

Σειρά 4, Εντοιχιζόμενο πλυντήριο πίατων με εμφανή μετόπη, 60 cm, INOX SGI4HVS31E



Προαιρετικά εξαρτήματα

SGZ0IC00 :	
SGZ1010	Accessories dishwashers
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Accessories dishwashers
SMZ2044	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΠΟΡΤΑ SMZ 2044
SMZ5000	Accessories dishwasher
SMZ5003	Accessories dishwashers
SMZ5006	Accessories dishwashers
SMZ5100	Vario Drawer
SMZ5300 :	

Μοναδική ευελιξία στην τοποθέτηση των σκευών και επιλογή ExtraDry για ακόμα πιο εντατικό στέγνωμα, με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού.

- **ExtraDry:** ενισχυμένο στέγνωμα για καλύτερο αποτέλεσμα, ακόμα και στα πιο απαιτητικά σκεύη.
- **VarioFlex και 3ο συρτάρι VarioDrawer:** πολλαπλές δυνατότητες ρύθμισης των καλαθιών για ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία και χωρητικότητα σε κάθε επίπεδο.
- **VarioDrawer:** Το τηλεσκοπικό συρτάρι VarioDrawer προσφέρει ένα τρίτο επίπεδο φόρτωσης στα πλυντήρια πιάτων.
- **Σύστημα Rackmatic:** Το ύψος του πάνω καλαθιού μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα έως και κατά 5 cm.
- **Πρόγραμμα Favourite:** Το δικό σας αγαπημένο πρόγραμμα πλύσης σε ένα μόνο κουμπί.

Τεχνικά στοιχεία

Ενεργειακή κλάση:	E
Κατανάλωση ενέργειας ανά 100 κύκλους πλύσης, στο πρόγραμμα Eco94 kWh	
Μέγιστος αριθμός σερβιτσιών:	13
Κατανάλωση νερού σε λίτρα ανά κύκλο πλύσης, στο πρόγραμμα Eco9.5 l	
Διάρκεια προγράμματος:	3:45 h
Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου:	46 dB(A) re 1 pW
Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου ακουστικού θορύβου:	C
Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη:	Εντοιχιζόμενη συσκευή
Ύψος υποτοιχιισμού:	0 mm
Διαστάσεις του προϊόντος (Υ x Π x Β):	815 x 598 x 573 mm
Διαστάσεις εντοιχιισμού (u x π x β):	815-875 x 600 x 550 mm
Βάθος με ανοιχτή πόρτα στις 90 μοίρες:	1150 mm
Ρυθμιζόμενα ποδαράκια:	Ναι - όλα από εμπρός
Μέγιστο ύψος για τα ποδαράκια:	60 mm
Ρυθμιζόμενη βάση (ποδιά):	Οριζοντίως και καθέτως
Καθαρό βάρος:	37.3 kg
Μεικτό βάρος:	39.5 kg
Ισχύς:	2400 W
Ηλεκτρικό ρεύμα:	10 A
Τάση:	220-240 V
Συχνότητα:	50; 60 Hz
Repair index:	7.9
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής:	175.0 cm
Τύπος πρίζας:	Πρίζα Gardy με γείωση
Μήκος σωλήνα εισόδου νερού:	165 cm
Μήκος σωλήνα εξόδου νερού:	190 cm
Κωδικός EAN:	4242005322190
Τύπος εγκατάστασης:	Εντοιχιζόμενα με μετόπη



Σειρά 4, Εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων με εμφανή μετόπη, 60 cm, INOX SGI4HVS31E

**Μοναδική ευελιξία στην τοποθέτηση των
σκευών και επιλογή ExtraDry για ακόμα
πιο εντατικό στέγνωμα, με το πάτημα ενός
μόνο κουμπιού.**

Κατανάλωση & επιδόσεις

- Ενεργειακή κλάση¹: E
- Ενέργεια² / Νερό³: 94 kWh / 9.5 λίτρα
- Χωρητικότητα: 13 σερβίτσια
- Διάρκεια προγράμματος⁴: 3:45 (ώρες:λεπτά)
- Επίπεδα θορύβου: 46 dB(A) re 1 pW
- Επίπεδα θορύβου (αθόρυβο πρόγραμμα): 44(A) re 1 pW

Προγράμματα & ειδικές λειτουργίες

- 6 προγράμματα: Οικονομικό 50 °C, Αυτόματο 45-65 °C, Εντατικό 70 °C, 1 ώρα 65 °C, Αθόρυβο 50 °C, Πρόπλυση
- Αποθήκευση αγαπημένου προγράμματος
- Πρόγραμμα φροντίδας πλυντηρίου
- 3 ειδικές λειτουργίες: ExtraDry - επιπρόσθετο στέγνωμα, HalfLoad - μισό φορτίο, SpeedPerfect+ (on demand) - μείωση χρόνου πλύσης ανά πάσα στιγμή
- Προεπιλογή χρόνου έναρξης 1-24 ώρες

Ενδείξεις & χειρισμός συσκευής

- Οθόνη ένδειξης υπολειπόμενου χρόνου προγράμματος

Εξοπλισμός καλαθιών

- Σύστημα καλαθιών VarioFlex
- VarioDrawer - συρτάρι για μαχαιροπίρουνα
- Rackmatic - ρύθμιση ύψους άνω καλαθιού σε 3 επίπεδα, ακόμα και με πλήρες φορτίο
- 2 αναδιπλούμενα στοιχεία πιατοθήκης στο άνω καλάθι
- 2 ράφια για φλιτζάνια στο άνω καλάθι
- Τροχοί εύκολης ολίσθησης στο κάτω καλάθι
- Μηχανισμός σταματήματος στο κάτω καλάθι για αποφυγή εκτροχιασμού
- 4 αναδιπλούμενα στοιχεία πιατοθήκης στο κάτω καλάθι

Τεχνολογία & ασφάλεια

- EcoSilence Drive - αθόρυβος και ανθεκτικός κινητήρας inverter
- Auto 3in1 - αυτόματη αναγνώριση όλων των απορρυπαντικών (υγρό, σκόνη, ταμπλέτες)
- GlassProtect - σύστημα προστασίας γυαλικών
- DosageAssist - ελεγχόμενη διάλυση των ταμπλετών
- Εναλλάκτης θερμότητας.
- Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο τριών επιπέδων
- AquaStop: Bosch εγγύηση σε περίπτωση ζημιών της οικοσκευής, εξαιτίας διαρροής νερού, για όλη τη διάρκεια ζωής της συσκευής.*
- Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά

Διαστάσεις & εξαρτήματα

- Έλασμα προστασίας από υδρατμούς
- Διαστάσεις (ΥxΠxB): 81.5x59.8x57.3 cm

1

Κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A έως G

² Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά 100 κύκλους πλύσης (στο πρόγραμμα Οικονομικό 50 °C)

³ Κατανάλωση νερού σε λίτρα ανά κύκλο πλύσης (στο πρόγραμμα Οικονομικό 50 °C)

⁴ Διάρκεια προγράμματος Οικονομικό 50 °C


*Παρακαλώ βρείτε τους όρους της εγγύησης στο https://media3.bsh-group.com/Documents/MCDOC02970501_aquastop.pdf

**Σειρά 4, Εντοιχιζόμενο πλυντήριο
πιάτων με εμφανή μετόπη, 60 cm,
INOX
SGI4HVS31E**

Διαστάσεις σε mm



⚡ Πρίζα
() Τιμές με σετ επέκτασης



Διαστάσεις σε mm