Σειρά 6, Πλυντήριο πιάτων πλήρους εντοιχισμού, 60 cm, VarioHinge SMH6ZCX24E

















Προαιρετικά εξαρτήματα

SGZ0IC00 :
SGZ1010 Accessories dishwashers
SGZ8BI00 :

Πλυντήριο πιάτων PerfectDry με τεχνολογία ζεόλιθου και εντατική ζώνη καθαρισμού στο άνω καλάθι. Κατάλληλο για τοποθέτηση σε ψηλότερο σημείο ή ντουλάπι στην κουζίνα, αλλά και σε χώρους που διαθέτουν χαμηλό σε ύψος σοβατεπί.

- **PerfectDry**: άψογο στέγνωμα ακόμη και για σκεύη που στεγνώνουν δύσκολα.
- **Αυτόματο πρόγραμμα**: οι καλύτερες επιδόσεις καθαρισμού επιτυγχάνονται πλήρως αυτόματα.
- **Τέλεια αποτελέσματα πλύσης με ιδανική χρήση νερού και ενέργειας.**
- **Ζώνη Extra Clean**: εντατικός καθαρισμός για τα σκεύη στο πάνω καλάθι του πλυντηρίου πιάτων.
- **Vario Hinge**: εγκαταστήστε το πλυντήριο πιάτων σας στη θέση που θέλετε.

Τεχνικά στοιχεία

Ενεργειακή κλάση: ..... B
Κατανάλωση ενέργειας ανά 100 κύκλους πλύσης, στο πρόγραμμα Eco[1]: .....65 kWh/100 κύκλους
Μέγιστος αριθμός σερβίτσιων: 14
Κατανάλωση νερού σε λίτρα ανά κύκλο πλύσης, στο πρόγραμμα Eco9.0 l
Διάρκεια προγράμματος: .....3:35 h
Εκπομπές θορύβου μέσω αέρα: .....40 dB(A) re 1pW
Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου ακουστικού θορύβου: ..... B
Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη: .....Εντοιχιζόμενη συσκευή
Ύψος υποτοιχισμού: .....0 mm
Διαστάσεις εντοιχισμού (υ x π x β): ..... 815-875 x 600 x 550 mm
Βάθος με ανοιχτή πόρτα στις 90 μοίρες: .....1150 mm
Ρυθμιζόμενα ποδαράκια: ..... Ναι - όλα τα μπροστινά
Μέγιστο ύψος για τα ποδαράκια: .....60 mm
Ρυθμιζόμενη βάση (ποδιά): .....Οριζόντια και κατακόρυφη
Καθαρό βάρος: ..... 45.5 kg
Μεικτό βάρος: .....47.5 kg
Ισχύς: ..... 2400 W
Ηλεκτρικό ρεύμα: ..... 10 A
Τάση: .....220-240 V
Συχνότητα: .....50; 60 Hz
Μέγιστη αποδεκτή σκληρότητα νερού: ..... 50°DH
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: ..... 175 cm
Τύπος πρίζας: .....Πριζα Gardy με γείωση
Μήκος σωλήνα εισόδου νερού: ..... 165 cm
Μήκος σωλήνα εξόδου νερού: .....190 cm
Κωδικός EAN: 4242005545414
Τύπος εγκατάστασης: ..... Εντοιχιζόμενα πλήρως

4 242005 545414

[1] ² Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά 100 κύκλους πλύσης (στο πρόγραμμα Eco 50 °C)

Σειρά 6, Πλυντήριο πιάτων πλήρους εντοιχισμού, 60 cm, VarioHinge SMH6ZCX24E

Πλυντήριο πιάτων PerfectDry με τεχνολογία ζεόλιθου και εντατική ζώνη καθαρισμού στο άνω καλάθι. Κατάλληλο για τοποθέτηση σε ψηλότερο σημείο ή ντουλάπι στην κουζίνα, αλλά και σε χώρους που διαθέτουν χαμηλό σε ύψος σοβατεπί.

Κατανάλωση & επιδόσεις
- Ενεργειακή κλάση[1]: B
- Ενέργεια[2] / Νερό[3]: 65 kWh / 9 λίτρα
- Χωρητικότητα: 14 σερβίτσια
- Διάρκεια προγράμματος[4]: 3:35 (ώρες:λεπτά)
- Επίπεδα θορύβου: 40 dB(A) re 1 pW
- Κατηγορία Απόδοσης Θορύβου: B
- Επίπεδα θορύβου (αθόρυβο πρόγραμμα): 39(A) re 1 pW

Προγράμματα & ειδικές λειτουργίες
- 7 προγράμματα: Οικονομικό 50 °C, Αυτόματο 45-65 °C, Εντατικό 70 °C, Σύντομο (1:30) 60 °C, Γρήγορο 45 °C, Silence 50 °C, Favourite
- Αποθήκευση αγαπημένου προγράμματος
- 4 ειδικές λειτουργίες: RemoteStart - απομακρυσμένη εκκίνηση, ExtraDry - επιπρόσθετο στέγνωμα, IntensiveZone - διζωνική πλύση, SpeedPerfect+ (on demand) - μείωση χρόνου πλύσης ανά πάσα στιγμή
- Πρόγραμμα φροντίδας πλυντηρίου
- Πρόσθετες λειτουργίες μέσω της εφαρμογής Home Connect: Υγιεινή plus, αθόρυβο

Ενδείξεις & χειρισμός συσκευής
- Home Connect: απομακρυσμένη πρόσβαση και χειρισμός
- TouchControl - μεταλλική επιφάνεια αφής
- Κουμπιά χειρισμού στην κορυφή της πόρτας
- Status Light - ένδειξη εξέλιξης προγράμματος στο πλάι της πόρτας
- Οθόνη ένδειξης διάρκειας προγράμματος
- Ηχητικό σήμα λήξης προγράμματος
- Προεπιλογή χρόνου έναρξης 1-24 ώρες

Εξοπλισμός καλαθιών
- Σύστημα καλαθιών Max Flex, με ευέλικτα στοιχεία σε κόκκινο χρώμα
- VarioDrawer - τρίτο συρτάρι, για μαχαιροπίρουνα & μικρά σκεύη
- Ζώνη Extra Clean εντατικού καθαρισμού στο άνω καλάθι
- GlassProtect - σύστημα προστασίας γυαλικών
- Rackmatic - ρύθμιση ύψους άνω καλαθιού σε 3 επίπεδα, ακόμα και με πλήρες φορτίο
- Easy Slide σύστημα ολίσθησης στο άνω καλάθι
- Τροχοί εύκολης ολίσθησης στο κάτω καλάθι
- Χρωματιστές αντιολισθητικές ταινίες στο άνω καλάθι
- Μηχανισμός σταματήματος στο κάτω καλάθι για αποφυγή εκτροχιασμού
- 2 αναδιπλούμενα στοιχεία πιατοθήκης στο άνω καλάθι
- 6 αναδιπλούμενα στοιχεία πιατοθήκης στο κάτω καλάθι
- 2 ράφια για φλιτζάνια με επένδυση σιλικόνης στο άνω καλάθι
- 2 ράφια για φλιτζάνια στο κάτω καλάθι

Τεχνολογία & ασφάλεια
- Zeolith® - τέλειο στέγνωμα, με οικονομία ενέργειας
- Vario Hinge - κινούμενη άρθρωση πόρτας για ειδικές συνθήκες εντοιχισμού
- Aqua Sensor
- DosageAssist - ελεγχόμενη διάλυση των ταμπλετών
- SilentPowerDrive - αθόρυβος και ανθεκτικός κινητήρας inverter
- Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο τριών επιπέδων
- AquaStop: Bosch εγγύηση σε περίπτωση ζημιών της οικοσκευής, εξαιτίας διαρροής νερού, για όλη τη διάρκεια ζωής της συσκευής.*

Διαστάσεις & εξαρτήματα
- Διαστάσεις (ΥxΠxΒ): 81.5x59.8x55 cm
- Συμπεριλαμβάνεται χωνί συμπλήρωσης αλατιού
- Συμπεριλαμβάνεται προστασία από υδρατμούς

[1] Κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A έως G

[2] Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά 100 κύκλους πλύσης (στο πρόγραμμα Οικονομικό 50 °C)


[3] Κατανάλωση νερού σε λίτρα ανά κύκλο πλύσης (στο πρόγραμμα Οικονομικό 50 °C)

[4] Διάρκεια προγράμματος Οικονομικό 50 °C


*Παρακαλώ βρείτε τους όρους της εγγύησης στο https://media3.bsh-group.com/Documents/MCDOC02970501_aquastop.pdf

Σειρά 6, Πλυντήριο πιάτων πλήρους εντοιχισμού, 60 cm, VarioHinge
SMH6ZCX24E

Διαστάσεις σε mm



Πρίζα
( ) Τιμές με σετ επέκτασης



Διαστάσεις σε mr