

Σειρά 4, Υποτοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων, 60 cm, Brushed steel anti-fingerprint SMP4ECS79S



Υποτοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων με εύκολο χειριστήριο στο επάνω μέρος της συσκευής και μοναδικό σχεδιασμό στη πόρτα και τη χειρολαβή του. Δεν παίρνει ξύλινη επένδυση.

- **Καλάθια Max Flex:** σας προσφέρουν ευελιξία και ασφάλεια στην τοποθέτηση των πιάτων σας και κυλούν ιδιαίτερα εύκολα και ομαλά.
- **VarioDrawer:** Το τηλεσκοπικό συρτάρι VarioDrawer προσφέρει ένα τρίτο επίπεδο φόρτωσης στα πλυντήρια πιάτων.
- **Ζώνη Extra Clean:** εντατικός καθαρισμός για τα σκεύη στο πάνω καλάθι του πλυντηρίου πιάτων.
- **Σύστημα Rackmatic:** Το ύψος του πάνω καλαθιού μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα έως και κατά 5 cm.
- **ExtraDry:** ενισχυμένο στέγνωμα για καλύτερο αποτέλεσμα, ακόμα και στα πιο απαιτητικά σκεύη.

Τεχνικά στοιχεία

Ενεργειακή κλάση:	D
Κατανάλωση ενέργειας ανά 100 κύκλους πλύσης, στο πρόγραμμα Eco5 kWh	
Μέγιστος αριθμός σερβιτσιών:	14
Κατανάλωση νερού σε λίτρα ανά κύκλο πλύσης, στο πρόγραμμα Eco9.5 l	
Διάρκεια προγράμματος:	4:35 h
Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου:	42 dB(A) re 1 pW
Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου ακουστικού θορύβου:	B
Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη:	Εντοιχιζόμενη συσκευή
Ύψος υποτοιχιισμού:	0 mm
Διαστάσεις του προϊόντος (Υ x Π x Β):	815 x 598 x 573 mm
Διαστάσεις εντοιχιισμού (υ x π x β):	815-875 x 600 x 550 mm
Βάθος με ανοιχτή πόρτα στις 90 μοίρες:	1150 mm
Ρυθμιζόμενα ποδαράκια:	Ναι - όλα από εμπρός
Μέγιστο ύψος για τα ποδαράκια:	60 mm
Ρυθμιζόμενη βάση (ποδιά):	Οριζοντίως και καθέτως
Καθαρό βάρος:	44.6 kg
Μεικτό βάρος:	46.5 kg
Ισχύς:	2400 W
Ηλεκτρικό ρεύμα:	10 A
Τάση:	220-240 V
Συχνότητα:	50; 60 Hz
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής:	175.0 cm
Τύπος πρίζας:	Πρίζα Gardy με γείωση
Μήκος σωλήνα εισόδου νερού:	165 cm
Μήκος σωλήνα εξόδου νερού:	190 cm
Κωδικός EAN:	4242005330034
Τύπος εγκατάστασης:	Ελεύθερα

Προαιρετικά εξαρτήματα

SGZ0BI01	Accessories dishwashers
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	Accessories dishwashers
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Accessories dishwashers
SMZ5002	Κασετίνα με ασημένια λάμψη
SMZ5100	Vario Drawer



4 242005 330034

Σειρά 4, Υποτοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων, 60 cm, Brushed steel anti-fingerprint SMP4ECS79S

Υποτοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων με εύκολο χειριστήριο στο επάνω μέρος της συσκευής και μοναδικό σχεδιασμό στη πόρτα και τη χειρολαβή του. Δεν παίρνει ξύλινη επένδυση.

Κατανάλωση & επιδόσεις

- Ενεργειακή κλάση¹: D
- Ενέργεια² / Νερό³: 85 kWh / 9.5 λίτρα
- Χωρητικότητα: 14 σερβίτσια
- Διάρκεια προγράμματος⁴: 4:35 (ώρες:λεπτά)
- Επίπεδα θορύβου: 42 dB(A) re 1 pW
- Επίπεδα θορύβου (αθόρυβο πρόγραμμα): 39(A) re 1 pW

Προγράμματα & ειδικές λειτουργίες

- 6 προγράμματα: Οικονομικό 50 °C, Αυτόματο 45-65 °C, Εντατικό 70 °C, 1 ώρα 65 °C, Αθόρυβο 50 °C, Πρόπλυση
- 3 ειδικές λειτουργίες: RemoteStart - απομακρυσμένη εκκίνηση, ExtraDry - επιπρόσθετο στέγνωμα, SpeedPerfect+ (on demand) - μείωση χρόνου πλύσης ανά πάσα στιγμή
- Αποθήκευση αγαπημένου προγράμματος
- Πρόγραμμα φροντίδας πλυντηρίου

Ενδείξεις & χειρισμός συσκευής

- Home Connect: απομακρυσμένη πρόσβαση και χειρισμός
- Χειριστήριο με μεταλλικά πλήκτρα αφής
- Κουμπιά χειρισμού στην κορυφή της πόρτας
- InfoLight μέσα στη χειρολαβή της πόρτας
- Ηχητικό σήμα λήξης προγράμματος

Εξοπλισμός καλαθιών

- Σύστημα καλαθιών Max Flex, με ευέλικτα στοιχεία σε κόκκινο χρώμα
- VarioDrawer - συρτάρι για μαχαιροπίρουνα
- Ζώνη Extra Clean εντατικού καθαρισμού στο άνω καλάθι
- Easy Slide σύστημα ολίσθησης σε όλα τα καλάθια
- Rackmatic - ρύθμιση ύψους άνω καλαθιού σε 3 επίπεδα, ακόμα και με πλήρες φορτίο
- Χρωματιστές αντιολισθητικές ταινίες στο άνω καλάθι
- 2 αναδιπλούμενα στοιχεία πιατοθήκης στο άνω καλάθι
- 2 ράφια για φλιτζάνια με επένδυση σιλικόνης στο άνω καλάθι
- Μηχανισμός σταματήματος στο κάτω καλάθι για αποφυγή εκτροχιασμού
- 6 αναδιπλούμενα στοιχεία πιατοθήκης στο κάτω καλάθι
- 2 ράφια για φλιτζάνια στο κάτω καλάθι

Τεχνολογία & ασφάλεια

- EfficientDry - αυτόματο άνοιγμα πόρτας στη φάση στεγνώματος για εξοικονόμηση ενέργειας, καλύτερη προστασία σκευών & καλύτερο στέγνωμα
- EcoSilence Drive - αθόρυβος και ανθεκτικός κινητήρας inverter
- Aqua Sensor
- Auto 3in1 - αυτόματη αναγνώριση όλων των απορρυπαντικών (υγρό, σκόνη, ταμπλέτες)

- GlassProtect - σύστημα προστασίας γυαλικών
- DosageAssist - ελεγχόμενη διάλυση των ταμπλετών
- Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο τριών επιπέδων
- AquaStop: Bosch εγγύηση σε περίπτωση ζημιών της οικιακής, εξαιτίας διαρροής νερού, για όλη τη διάρκεια ζωής της συσκευής.*

Διαστάσεις & εξαρτήματα

- Συμπεριλαμβάνεται χωνί συμπλήρωσης αλατιού
- Συμπεριλαμβάνεται προστασία από υδρατμούς
- Διαστάσεις (ΥxΠxB): 81.5x59.8x57.3 cm

1

Κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A έως G

2 Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά 100 κύκλους πλύσης (στο πρόγραμμα Οικονομικό 50 °C)

3 Κατανάλωση νερού σε λίτρα ανά κύκλο πλύσης (στο πρόγραμμα Οικονομικό 50 °C)

4 Διάρκεια προγράμματος Οικονομικό 50 °C


*Παρακαλώ βρείτε τους όρους της εγγύησης στο https://media3.bsh-group.com/Documents/MCDOC02970501_aquastop.pdf

**Σειρά 4, Υποτοιχιζόμενο πλυντήριο
πιάτων, 60 cm, Brushed steel
anti-fingerprint
SMP4ECS79S**

Διαστάσεις σε mm



⚡ Πρίζα
() Τιμές με σετ επέκτασης



Διαστάσεις σε m