

iQ700, Πλυντήριο πιάτων πλήρους εντοιχισμού, 60 cm SN678X36TE



A+++



brilliantShine system με Ζεόλιθο για αστραφτερά αποτελέσματα στα κρυστάλλινα ποτήρια σας. varioSpeed Plus για έως 3 φορές γρηγορότερο πλύσιμο.

- ✓ brilliantShine system: οι τεχνολογίες Zeolith®, Shine&Dry, η βαλβίδα ανάμειξης νερού και το ειδικό πρόγραμμα Ποτήρια 40° αλληλεπιδρούν για εκπληκτικά αποτελέσματα στεγνώματος και καθαρισμού, ακόμα και των πιο ευαίσθητων γυαλικών σας.
- ✓ varioSpeed Plus: Έως 3 φορές γρηγορότερο πλύσιμο και στέγνωμα για σκεύη και σερβίτσια με αστραφτερή γυαλάδα.
- ✓ emotionLight για διάχυτο φωτισμό στο εσωτερικό του πλυντηρίου.
- ✓ Νέα οθόνη TFT υψηλής ανάλυσης για μεγαλύτερη ευκρίνεια και ευκολότερη λειτουργία.
- ✓ Με το timeLight μπορείτε να δείτε το χρόνο πλύσης που απομένει για την ολοκλήρωση του προγράμματος, αλλά και την εξέλιξή του, σε προβολή πάνω στο δάπεδο του σπιτιού σας.

Χαρακτηριστικά

Τεχνικά στοιχεία

Κατανάλωση νερού (lt) : 7,5
 Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη : Εντοιχιζόμενη
 Ύψος υποτοιχισμού (mm) : 0
 Διαστάσεις του προϊόντος (Υ x Π x Β) (mm) : 815 x 598 x 550
 Διαστάσεις εντοιχισμού (u x π x β) : 815-875 x 600 x 550
 Βάθος με ανοιχτή πόρτα στις 90 μοίρες (mm) : 1150
 Ρυθμιζόμενα ποδαράκια : Ναι - όλα από εμπρός
 Μέγιστο ύψος για τα ποδαράκια (mm) : 60
 Ρυθμιζόμενη βάση (ποδιά) : Οριζοντίως και καθέτως
 Καθαρό βάρος (kg) : 45,330
 Μεικτό βάρος (kg) : 47,5
 Ονομαστική ισχύς (W) : 2400
 Ηλεκτρικό ρεύμα (A) : 10
 Τάση (V) : 220-240
 Συχνότητα (Hz) : 50; 60
 Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής (cm) : 175
 Τύπος πρίζας : Πριζα Gardy με γείωση
 Μήκος σωλήνα εισόδου νερού (cm) : 165
 Μήκος σωλήνα εξόδου νερού (cm) : 190
 Κωδικός EAN : 4242003766958
 Σερβίτσια : 13
 Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh/έτος) (2010/30/EC) : 211,00
 Κατανάλωση ενέργειας (kWh) : 0,73
 Ισχύς σε κατάσταση αναμονής (W) - NEA (2010/30/EC) : 0,50
 Ισχύς σε κατάσταση εκτός λειτουργίας (W) - NEA (2010/30/EC) : 0,50
 Ετήσια κατανάλωση νερού (lt/έτος) (2010/30/EC) : 2100
 Απόδοση Στεγνώματος : A
 Πρόγραμμα αναφοράς : Eco
 Διάρκεια προγράμματος αναφοράς (min) : 225
 Επίπεδο θορύβου (dB(A) re 1 pW) : 42
 Τύπος εγκατάστασης : Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Προαιρετικά εξαρτήματα

SZ73056 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΧΕΙΡ SZ 73056



4 242003 766958

iQ700, Πλυντήριο πιάτων πλήρους εντοιχισμού, 60 cm SN678X36TE

Χαρακτηριστικά

Κατανάλωση & επιδόσεις

- Ενεργειακή κλάση: A+++ σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D
- A+++ (-10%): καταναλώνει 10% λιγότερη ενέργεια από την κλάση A+++
- (211 kWh, με όριο κλάσης A+++ τις 235 kWh)
- Καταναλώσεις - διάρκεια στο πρ. Οικονομικό 50:
- # ενέργεια 0.73 kWh / νερό 7.5 lt / χρόνος 225 min
- # ετήσια καταν. (280 πλύσεις) 211 kWh / 2100 lt
- Καταν. νερού στο πρ. Αυτόματο 45-65: από 6 lt (εξαρτάται από το βαθμό λερώματος των σκευών)
- Ικανότητα στεγνώματος: A
- Χωρητικότητα: 13 σερβίτσια
- Επίπεδα θορύβου: 42 dB(A) re 1 pW
- Επίπεδα θορύβου (αθόρυβο πρόγραμμα): 40(A) re 1 pW
-

Προγράμματα & ειδικές λειτουργίες

- 8 προγράμματα: Εντατικό 70 °C, Αυτόματο 45-65 °C, Οικονομικό 50 °C, Αθόρυβο 50 °C, Σύντομο 60 °C, Ποτήρια 40 °C, Γρήγορο 45 °C, Πρόπλυση
- Πρόγραμμα φροντίδας πλυντηρίου
- 5 ειδικές λειτουργίες: remoteStart - απομακρυσμένη εκκίνηση, intensiveZone - ζώνη εντατικής πλύσης, varioSpeed Plus - μείωση χρόνου πλύσης, hygienePlus - απολύμανση, Shine&Dry - έξτρα λάμψη

Εξοπλισμός καλαθιών

- Σύστημα καλαθιών varioFlex Pro, με ευέλικτα στοιχεία σε μπλε χρώμα
- varioDrawer Pro - ευέλικτο συρτάρι για μαχαιροπίρουνα
- rackMatic - ρύθμιση άνω καλαθιού σε 3 επίπεδα
- 8 αναδιπλούμενα στοιχεία πιατοθήκης στο κάτω καλάθι
- 2 ράφια για φλιτζάνια στο άνω καλάθι
- Αναδιπλούμενο ράφι γυαλικών στο κάτω καλάθι

Τεχνολογία & ασφάλεια

- Home Connect: απομακρυσμένη πρόσβαση και χειρισμός
- brilliantShine system - οι τεχνολογίες Zeolith®, Shine&Dry, η βαλβίδα ανάμειξης νερού και το ειδικό πρόγραμμα Ποτήρια 40° αλληλεπιδρούν για εκπληκτικά αποτελέσματα στεγνώματος και καθαρισμού, ακόμα και στα πιο ευαίσθητα ποτήρια σας
- Zeolith® - τέλειο στέγνωμα, με οικονομία ενέργειας
- Σύστημα εξοικονόμησης νερού - κατανάλωση νερού μόλις 7.5 lt
- emotionLight - φωτισμός καμπίνας
- Μοτέρ iQdrive (τεχνολογίας inverter brushless)
- aquaSensor, loadSensor
- auto3in1 - αναγνώριση είδους απορρυπαντικού
- Βαλβίδα ανάμειξης νερού - για διατήρηση των ιδανικών επιπέδων σκληρότητας νερού
- dosageAssist - πλήρης διάλυση ταμπλετών
- Εναλλάκτης θερμότητας - εξοικονόμηση ενέργειας, προστασία σκευών & καλύτερο στέγνωμα
- Θερμαντήρας ροής, με ενσωματωμένη αντλία
- Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο τριών επιπέδων

Ενδείξεις & χειρισμός συσκευής

- timeLight - προβολή πολλαπλών πληροφοριών στο δάπεδο
- Χειριστήριο με μαύρα πλήκτρα αφής

- Εντυπωσιακή, έγχρωμη οθόνη TFT με υψηλής ανάλυσης γραφικά και κείμενο
- Ένδειξη της ώρας στην οθόνη
- Ηχητικό σήμα λήξης προγράμματος
- Προεπιλογή χρόνου έναρξης 1-24 ώρες
- Ηλεκτρονική ένδειξη συμπλήρωσης αλατιού, λαμπρυντικού

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

- aquaStop®: Siemens εγγύηση σε περίπτωση ζημιών της οικοσκευής, εξαιτίας διαρροής νερού, για όλη τη διάρκεια ζωής της συσκευής.*
 - Για παιδιά: Κλείδωμα πόρτας
 - Κουμπιά χειρισμού στην κορυφή της πόρτας
- *Παρακαλώ βρείτε τους όρους της εγγύησης στο https://media3.bsh-group.com/Documents/MCDOC02970501_aquastop.pdf

ιQ700, Πλυντήριο πιάτων πλήρους
εντοιχισμού, 60 cm
SN678X36TE

Σχέδια διαστάσεων

