

Serie | 6

SPI69T75EU

**Εντοιχιζόμενο πλυντήριο
πιάτων 45 cm - Χρώμα: Inox**



A++

Πλυντήριο πιάτων ActiveWater 45 εκατοστών με σύστημα καλαθιών VarioFlexPro και τρίτο καλάθι VarioDrawerPro: Σας παρέχει μέγιστη ευελιξία για βέλτιστη αξιοποίηση όλου του διαθέσιμου χώρου.

- **Καλάθια VarioFlex Pro και 3ο συρτάρι VarioDrawer Pro:** ορατά αυξημένη ευελιξία και μεγάλη χωρητικότητα.
- **Ενεργειακή κλάση A++:** εξαιρετικά φειδωλό στην κατανάλωση ενέργειας.
- **SuperSilence:** σχεδόν αθόρυβη λειτουργία με μόλις 44 dB.
- **Επιλογή HygienePlus:** ξέβγαλμα σε υψηλή θερμοκρασία για βέλτιστη υγιεινή προστασία.
- **VarioSpeed Plus:** πλένει τρεις φορές πιο γρήγορα, με πάντα άψογα αποτελέσματα πλύσης και στεγνώματος.

Τεχνικά στοιχεία

Κατανάλωση νερού (lt) :	9,5
Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη :	Εντοιχιζόμενη
Ύψος υποτοιχισμού (mm) :	815
Διαστάσεις εντοιχισμού (u x π x β) :	815-875 x 450 x 550
Βάθος με ανοιχτή πόρτα στις 90 μοίρες (mm) :	1150
Ρυθμιζόμενα ποδαράκια :	Yes - front only
Μέγιστο ύψος για τα ποδαράκια (mm) :	60
Ρυθμιζόμενη βάση (ποδιά) :	Οριζοντίως και καθέτως
Καθαρό βάρος (kg) :	35,722
Μεικτό βάρος (kg) :	38,0
Ονομαστική ισχύς (W) :	2400
Ηλεκτρικό ρεύμα (A) :	10
Τάση (V) :	220-240
Συχνότητα (Hz) :	50; 60
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής (cm) :	175
Τύπος πρίζας :	Πρίζα Gardy με γείωση
Μήκος σωλήνα εισόδου νερού (cm) :	140
Μήκος σωλήνα εξόδου νερού (cm) :	190
Κωδικός EAN :	4242002865607
Σερβίτσια :	10
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (2010/30/EC) :	A++
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh/έτος) (2010/30/EC) :	211,00
Κατανάλωση ενέργειας (kWh) :	0,75
Ισχύς σε κατάσταση αναμονής (W) - NEA (2010/30/EC) :	0,10
Ισχύς σε κατάσταση εκτός λειτουργίας (W) - NEA (2010/30/EC) :	0,10
Ετήσια κατανάλωση νερού (lt/έτος) (2010/30/EC) :	2660
Απόδοση Στεγνώματος :	A
Πρόγραμμα αναφοράς :	Eco
Διάρκεια προγράμματος αναφοράς (min) :	195
Επίπεδο θορύβου (dB(A) re 1 pW) :	44
Τύπος εγκατάστασης :	Εντοιχιζόμενη



4 242002 865607

Serie | 6 Πλυντήρια πιάτων

SPI69T75EU

**Εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων 45 cm -
Χρώμα: Inox**

**Πλυντήριο πιάτων ActiveWater 45 εκατοστών
με σύστημα καλαθιών VarioFlexPro και τρίτο
καλάθι VarioDrawerPro: Σας παρέχει μέγιστη
ευελιξία για βέλτιστη αξιοποίηση όλου του
διαθέσιμου χώρου.**

Κατανάλωση και επιδόσεις

- Ενεργειακή κλάση: A++ σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D
- Καταναλώσεις - διάρκεια στο πρ. Οικονομικό 50:
ενέργεια 0.75 kWh / νερό 9.5 lt / χρόνος 195 min
ετήσια καταν. (280 πλύσεις) 211 kWh / 2660 lt
- Καταν. νερού στο πρ. Αυτόματο 45-65: από 7 lt (εξαρτάται από το βαθμό λερώματος των σκευών)
- Ικανότητα στεγνώματος: A
- Χωρητικότητα σε σερβίτσια : 10
- Επίπεδα θορύβου: 44 dB(A) re 1 pW

Προγράμματα και ειδικές λειτουργίες

- 6 προγράμματα: Αυτόματο 65-75 °C, Αυτόματο 45-65 °C, Αυτόματο 35-45 °C, Οικονομικό 50 °C, Γρήγορο 45 °C, Πρόπλυση
- 4 ειδικές λειτουργίες: IntensiveZone - ζώνη εντατικής πλύσης, VarioSpeedPlus - μείωση χρόνου πλύσης, HalfLoad - πλύση μισού φορτίου, HygienePlus - μέγιστη υγιεινή

Εξοπλισμός καλαθιών

- Σύστημα καλαθιών varioFlex Pro, με ευέλικτα στοιχεία σε κόκκινο χρώμα
- VarioDrawer Pro - ευέλικτο τρίτο καλάθι
- EasyMove - ρύθμιση ύψους επάνω καλαθιού σε 3 επίπεδα, ακόμα και με πλήρες φορτίο
- 4 αναδιπλούμενα στοιχεία πιατοθήκης στο κάτω καλάθι και 3 στο επάνω
- Ράφι για φλιτζάνια στο άνω καλάθι & στο κάτω
- Κεφαλή ψεκασμού για ογκώδη σκεύη

Τεχνολογίες


- DuoPower - 2 βραχίονες ψεκασμού στο άνω καλάθι
- EcoDrying - αυτόματο άνοιγμα πόρτας στο τέλος του Οικονομικού προγράμματος
- EcoSilence Drive - αθόρυβος και ανθεκτικός κινητήρας inverter
- Aqua-Sensor, Load-Sensor
- Auto 3in1 - αυτόματη αναγνώριση όλων των απορρυπαντικών (υγρό, σκόνη, ταμπλέτες)
- GlassProtect - σύστημα προστασίας γυαλικών
- DosageAssist - ελεγχόμενη διάλυση των ταμπλετών
- Εναλλάκτης θερμότητας - εξοικονόμηση ενέργειας, προστασία σκευών & καλύτερο στέγνωμα
- Θερμαντήρας ροής, με ενσωματωμένη αντλία
- Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο τριών επιπέδων

Ενδείξεις πλυντηρίου και χειρισμός


- Ένδειξη εξέλιξης προγράμματος στην οθόνη
- Οθόνη ένδειξης υπολειπόμενου χρόνου προγράμματος
- Προεπιλογή χρόνου έναρξης 1-24 ώρες
- Ηλεκτρονική ένδειξη συμπλήρωσης αλατιού, λαμπρυντικού

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

- AquaStop με εφ' όρου ζωής εγγύηση αποζημίωσης βλαβών στην οικιακή σε περίπτωση διαρροής
- Για παιδιά: Κλείδωμα προγραμμάτων

Serie | 6 Πλυντήρια πιάτων
SPI69T75EU
**Εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων 45 cm -
Χρώμα: Inox**


Διαστάσεις σε mm


 Διαστάσεις σύνδεσης
 για όλα τα πλυντήρια πιάτων 45 cm
 () τιμές με σετ επέκτασης Z 7710X0