

**iQ300, Εντοιχιζόμενο πλυντήριο
πιάτων με εμφανή μετόπη, 45 cm,
ανοξείδωτο ατσάλι
SR536S01ME**



varioSpeed Plus για έως 3 φορές γρηγορότερο πλύσιμο και στέγνωμα. Προσαρμοζόμενο σύστημα καλαθιών για μεγαλύτερη ευκολία φόρτωσης και μέγιστη ευελιξία.

- ✓ varioSpeed Plus: Έως 3 φορές γρηγορότερο πλύσιμο και στέγνωμα για σκεύη και σερβίτσια με αστραφτερή γυαλάδα.
- ✓ Περισσότερη ευελιξία και μεγαλύτερη άνεση στη φόρτωση των σκευών χάρις στα καλάθια varioFlex και στο τρίτο καλάθι varioDrawer.
- ✓ Με το rackMatic, η ρύθμιση του άνω καλαθιού σε ένα από τα 3 επίπεδα είναι εξαιρετικά απλή, ακόμα και όταν το καλάθι είναι γεμάτο.
- ✓ Με το πάτημα ενός πλήκτρου, το Αυτόματο πρόγραμμα αναλαμβάνει τον έλεγχο της διαδικασίας πλύσης, για εξαιρετικά αποτελέσματα.
- ✓ Εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία πλυντηρίου πιάτων, ιδανική για ανοιχτές κουζίνες.

Χαρακτηριστικά

Τεχνικά στοιχεία

Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης: F
 Κατανάλωση ενέργειας για 100 κύκλους προγράμματος Eco: 84 kWh
 Μέγιστος αριθμός σερβιτσιών: 10
 Η κατανάλωση νερού του προγράμματος eco σε λίτρα ανά κύκλο: 9,5 l
 Διάρκεια προγράμματος: 3:15 h
 Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου: 44 dB
 Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου ακουστικού θορύβου: B
 Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη: Εντοιχιζόμενη
 Ύψος υποτοιχιισμού: 0 mm
 Διαστάσεις του προϊόντος (Υ x Π x Β): 815 x 448 x 573 mm
 Διαστάσεις εντοιχιισμού (u x π x β): 815-875 x 450 x 550 mm
 Πιστοποιητικά έγκρισης: CE, VDE
 Βάθος με ανοιχτή πόρτα στις 90 μοίρες: 1150 mm
 Ρυθμιζόμενα ποδαράκια: Ναι - όλα από εμπρός
 Μέγιστο ύψος για τα ποδαράκια: 60 mm
 Ρυθμιζόμενη βάση (ποδιά): Οριζοντίως και καθέτως
 Καθαρό βάρος: 31,722 kg
 Μεικτό βάρος: 33,5 kg
 Ονομαστική ισχύς: 2400 W
 Ηλεκτρικό ρεύμα: 10 A
 Τάση: 220-240 V
 Συχνότητα: 50; 60 Hz
 Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: 175 cm
 Τύπος πρίζας: Πρίζα Gardy με γείωση
 Μήκος σωλήνα εισόδου νερού: 165 cm
 Μήκος σωλήνα εξόδου νερού: 205 cm
 Κωδικός EAN: 4242003818039
 Τύπος εγκατάστασης: Ημι-εντοιχιζόμενη



4 242003 818039

**iQ300, Εντοιχιζόμενο πλυντήριο
πιάτων με εμφανή μετόπη, 45 cm,
ανοξείδωτο ατσάλι
SR536S01ME**

Χαρακτηριστικά

Κατανάλωση & επιδόσεις

- Ενεργειακή κλάση: A+ σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D
- Καταναλώσεις - διάρκεια στο πρ. Οικονομικό 50:
- # ενέργεια 0.84 kWh / νερό 9.5 lt / χρόνος 195 min
- # ετήσια καταν. (280 πλύσεις) 237 kWh / 2660 lt
- Καταν. νερού στο πρ. Αυτόματο 45-65: από 7 lt (εξαρτάται από το βαθμό λερώματος των σκευών)
- Ικανότητα στεγνώματος: A
- Χωρητικότητα σε σερβίτσια: 10
- Επίπεδα θορύβου: 44 dB(A) re 1 pW
- Επίπεδα θορύβου (αθόρυβο πρόγραμμα): 41(A) re 1 pW
-

Προγράμματα & ειδικές λειτουργίες

- 6 προγράμματα: Εντατικό 70 °C, Αυτόματο 45-65 °C, Οικονομικό 50 °C, Αθόρυβο 50 °C, Ποτήρια 40 °C, 1 ώρα 65 °C
- Πρόγραμμα φροντίδας πλυντηρίου
- 3 ειδικές λειτουργίες: varioSpeed Plus - μείωση χρόνου πλύσης, intensiveZone - ζώνη εντατικής πλύσης, extraDry - επιπρόσθετο στέγνωμα

Εξοπλισμός καλαθιών

- Σύστημα καλαθιών varioFlex
- varioDrawer - συρτάρι για μαχαιροπίρουνα
- rackMatic - ρύθμιση άνω καλαθιού σε 3 επίπεδα
- 2 αναδιπλούμενα στοιχεία πιατοθήκης στο άνω καλάθι
- Ράφι για φλιτζάνια στο άνω καλάθι

Τεχνολογία & ασφάλεια

- duoPower - 2 βραχίονες ψεκασμού στο άνω καλάθι
- Μοτέρ iQdrive (τεχνολογίας inverter brushless)
- aquaSensor, loadSensor
- auto3in1 - αναγνώριση είδους απορρυπαντικού
- glassCare - προστασία ευαίσθητων σκευών
- dosageAssist - πλήρης διάλυση ταμπλετών
- Εναλλάκτης θερμότητας.
- Θερμαντήρας ροής, με ενσωματωμένη αντλία
- Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο τριών επιπέδων

Ενδείξεις & χειρισμός συσκευής

- Οθόνη ένδειξης υπολειπόμενου χρόνου
- Προεπιλογή χρόνου έναρξης 1-24 ώρες
- Ηλεκτρονική ένδειξη συμπλήρωσης αλατιού, λαμπρυντικού

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

- aquaStop®: Siemens εγγύηση σε περίπτωση ζημιών της οικοσκευής, εξαιτίας διαρροής νερού, για όλη τη διάρκεια ζωής της συσκευής.*
- Για παιδιά: Κλείδωμα προγραμμάτων

*Παρακαλώ βρείτε τους όρους της εγγύησης στο https://media3.bsh-group.com/Documents/MCDOC02970501_aquastop.pdf

**iQ300, Εντοιχιζόμενο πλυντήριο
πιάτων με εμφανή μετόπη, 45 cm,
ανοξείδωτο ατσάλι
SR536S01ME**

Σχέδια διαστάσεων

