

## Σειρά 4, Πλυντήριο πιάτων πλήρους εντοιχισμού, 45 cm SRV4HKX53E



### Μοναδική ευελιξία στην τοποθέτηση των σκευών και επιλογή ExtraDry για ακόμα πιο εντατικό στέγνωμα, με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού.

- **ExtraDry:** ενισχυμένο στέγνωμα για καλύτερο αποτέλεσμα, ακόμα και στα πιο απαιτητικά σκεύη.
- **Σύστημα καλαθιών VarioFlex:** ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία ρύθμισης των καλαθιών κερδίζοντας περισσότερο χώρο για τα σκεύη σας.
- **Σύστημα Rackmatic:** Το ύψος του πάνω καλαθιού μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα έως και κατά 5 cm.
- **Πρόγραμμα Favourite:** Το δικό σας αγαπημένο πρόγραμμα πλύσης σε ένα μόνο κουμπί.
- **InfoLight:** μια κόκκινη ακτίνα φωτός στο δάπεδο ενημερώνει αν το πλυντήριο πιάτων είναι σε λειτουργία ή όχι.

#### Τεχνικά στοιχεία

Ενεργειακή κλάση: .....	E
Κατανάλωση ενέργειας ανά 100 κύκλους πλύσης, στο πρόγραμμα Eco5: .....	0,5 kWh
Μέγιστος αριθμός σερβιτσιών: .....	9
Κατανάλωση νερού σε λίτρα ανά κύκλο πλύσης, στο πρόγραμμα Eco5: .....	8,5 l
Διάρκεια προγράμματος: .....	3:40 h
Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου: .....	45 dB(A) re 1 pW
Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου ακουστικού θορύβου: .....	C
Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη: .....	Εντοιχιζόμενη συσκευή
Ύψος υποτοιχισμού: .....	0 mm
Διαστάσεις του προϊόντος (Υ x Π x Β): .....	815 x 448 x 550 mm
Διαστάσεις εντοιχισμού (υ x π x β): .....	815-875 x 450 x 550 mm
Βάθος με ανοιχτή πόρτα στις 90 μοίρες: .....	1150 mm
Ρυθμιζόμενα ποδαράκια: .....	Ναι - όλα από εμπρός
Μέγιστο ύψος για τα ποδαράκια: .....	60 mm
Ρυθμιζόμενη βάση (ποδιά): .....	Οριζοντίως και καθέτως
Καθαρό βάρος: .....	29.4 kg
Μεικτό βάρος: .....	31.2 kg
Ισχύς: .....	2400 W
Ηλεκτρικό ρεύμα: .....	10 A
Τάση: .....	220-240 V
Συχνότητα: .....	50; 60 Hz
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: .....	175.0 cm
Τύπος πρίζας: .....	Πρίζα Gardy με γείωση
Μήκος σωλήνα εισόδου νερού: .....	165 cm
Μήκος σωλήνα εξόδου νερού: .....	205 cm
Κωδικός EAN: .....	4242005324897
Τύπος εγκατάστασης: .....	Εντοιχιζόμενα πλήρως

#### Προαιρετικά εξαρτήματα

SGZ1010	Accessories dishwashers
SGZ3003	Accessories dishwashers
SMZ1051EU :	
SMZ5000	Accessories dishwasher
SMZ5003	Accessories dishwashers
SMZ5006	Accessories dishwashers
SMZ5300 :	



4 242005 324897

## Σειρά 4, Πλυντήριο πιάτων πλήρους εντοιχισμού, 45 cm SRV4HKX53E

### Μοναδική ευελιξία στην τοποθέτηση των σκευών και επιλογή ExtraDry για ακόμα πιο εντατικό στέγνωμα, με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού.

#### Κατανάλωση & επιδόσεις

- Ενεργειακή κλάση<sup>1</sup>: E
- Ενέργεια<sup>2</sup> / Νερό<sup>3</sup>: 70 kWh / 8.5 λίτρα
- Χωρητικότητα: 9 σερβίτσια
- Διάρκεια προγράμματος<sup>4</sup>: 3:40 (ώρες:λεπτά)
- Επίπεδα θορύβου: 45 dB(A) re 1 pW
- Επίπεδα θορύβου (αθόρυβο πρόγραμμα): 42(A) re 1 pW

#### Προγράμματα & ειδικές λειτουργίες

- 6 προγράμματα: Οικονομικό 50 °C, Αυτόματο 45-65 °C, Εντατικό 70 °C, 1 ώρα 65 °C, Αθόρυβο 50 °C, Πρόπλυση
- Αποθήκευση αγαπημένου προγράμματος
- Πρόγραμμα φροντίδας πλυντηρίου
- 3 ειδικές λειτουργίες: ExtraDry - επιπρόσθετο στέγνωμα, IntensiveZone - διζωνική πλύση, SpeedPerfect+ (on demand) - μείωση χρόνου πλύσης ανά πάσα στιγμή
- Προεπιλογή χρόνου έναρξης 1-24 ώρες

#### Ενδείξεις & χειρισμός συσκευής

- Οθόνη ένδειξης διάρκειας προγράμματος
- InfoLight - ένδειξη εξέλιξης προγράμματος μέσω φωτεινής κουκκίδας στα δάπεδο
- Ηχητικό σήμα λήξης προγράμματος

#### Εξοπλισμός καλαθιών

- Σύστημα καλαθιών VarioFlex
- Rackmatic - ρύθμιση ύψους άνω καλαθιού σε 3 επίπεδα, ακόμα και με πλήρες φορτίο
- DuoPower - 2 βραχίονες ψεκασμού στο άνω καλάθι
- 2 αναδιπλούμενα στοιχεία πιατοθήκης στο άνω καλάθι
- 2 ράφια για φλιτζάνια στο άνω καλάθι
- Ράφι για μαχαιροπίρουνα στο άνω καλάθι
- Τροχοί εύκολης ολίσθησης στο κάτω καλάθι
- Μηχανισμός σταματήματος στο κάτω καλάθι για αποφυγή εκτροχιασμού
- 2 αναδιπλούμενα στοιχεία πιατοθήκης στο κάτω καλάθι
- Ράφι για φλιτζάνια στο κάτω καλάθι
- Αναδιπλούμενη μπάρα στήριξης ποτηριών στο κάτω καλάθι
- Κινούμενη θήκη για μαχαιροπίρουνα στο κάτω καλάθι

#### Τεχνολογία & ασφάλεια

- EcoSilence Drive - αθόρυβος και ανθεκτικός κινητήρας inverter
- Auto 3in1 - αυτόματη αναγνώριση όλων των απορρυπαντικών (υγρό, σκόνη, ταμπλέτες)
- GlassProtect - σύστημα προστασίας γυαλικών
- DosageAssist - ελεγχόμενη διάλυση των ταμπλετών
- Εναλλάκτης θερμότητας.
- Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο τριών επιπέδων
- AquaStop: Bosch εγγύηση σε περίπτωση ζημιών της οικιακής, εξαιτίας διαρροής νερού, για όλη τη διάρκεια ζωής της συσκευής.\*

- Κουμπιά χειρισμού στην κορυφή της πόρτας

#### Διαστάσεις & εξαρτήματα

- Συμπεριλαμβάνεται χωνί συμπλήρωσης αλατιού
- Έλασμα προστασίας από υδρατμούς
- Διαστάσεις (ΥxΠxB): 81.5x44.8x55 cm

1

Κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A έως G


<sup>2</sup> Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά 100 κύκλους πλύσης (στο πρόγραμμα Οικονομικό 50 °C)

<sup>3</sup> Κατανάλωση νερού σε λίτρα ανά κύκλο πλύσης (στο πρόγραμμα Οικονομικό 50 °C)

<sup>4</sup> Διάρκεια προγράμματος Οικονομικό 50 °C


\*Παρακαλώ βρείτε τους όρους της εγγύησης στο [https://media3.bsh-group.com/Documents/MCDOC02970501\\_aquastop.pdf](https://media3.bsh-group.com/Documents/MCDOC02970501_aquastop.pdf)

**Σειρά 4, Πλυντήριο πιάτων πλήρους  
εντοιχισμού, 45 cm  
SRV4HKX53E**



Διαστάσεις σε mm

Διαστάσεις σε mm



⊕ Πρίζα  
( ) Τιμές με σετ επέκτασης