
N 90, ΕΣΤΊΕΣ ΑΕΡΊΟΥ, 90 CM, ΣΚΛΗΡΥΜΈΝΟ ΚΡΎΣΤΑΛΛΟ, ΜΑΎΡΟ
T29RHS4S0



Η εστία αερίου διαθέτει ακριβή έλεγχο της φλόγας, επιφάνεια εύκολη στον καθαρισμό και έξυπνη αλληλεπίδραση εστίας-απορροφητήρα.

- √ Flame Select®: αποκτήστε τον απόλυτο έλεγχο της φλόγας.
- √ Χειριστείτε εύκολα τον απορροφητήρα σας, από την εστία.
- √ Φωτιζόμενοι μεταλλικοί διακόπτες sword: φωτεινοί, ακριβείς και αποσπώμενοι για εύκολο καθάρισμα.
- √ Διπλός καυστήρας wok με ισχύ έως και 5 kW: χρησιμοποιήστε τη μία φλόγα αερίου για σιγανό μαγείρεμα ή και τις δύο για εντυπωσιακό stir-fry.
- √ Στηρίγματα σκευών από ατσάλι: μέγιστη σταθερότητα, εύκολος χειρισμός και πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.

Προαιρετικά εξαρτήματα

Z1365WX0	ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΨΗΤΟΥ Z1365WX0
Z2402X0	ΒΑΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΕΥΩΝ Z2402X0
Z2480X0	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΗΠΙΟΥ ΒΡΑΣΜΟΥ Z 2480 X0
Z9404SE0 :	
Z9406SE0 :	

Χαρακτηριστικά

Τεχνικά στοιχεία

Τύπος συσκευής: ..... Εστία αερίου με ενσ. διακόπτες
Τύπος εγκατάστασης: ..... Εντοιχιζόμενη συσκευή
Τύπος λειτουργίας: .....Γκάζι
Συνολικός αριθμός ζωνών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα: 5
Διαστάσεις εντοιχισμού (υ x π x β): .... 45 x 850-850 x 490-500 mm
Πλάτος: .....915 mm
Διαστάσεις : (ΥxΠxΒ): ..... 45x915x520 mm
Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxΒ): .... 165x1116x659 mm
Καθαρό βάρος: .....21.3 kg
Μεικτό βάρος: .....24.7 kg
Ενδεικτική λυχνία εναπομένουσας θερμότητας: .....ξεχωριστή
Θέση πάνελ ελέγχου: .....Εμπρόσθια
Βασικό υλικό επιφανειών: .....Σκληρυμένο κρύσταλλο
Χρώμα επιφανειών: ..... Μαύρο
Χρώμα πλαισίου: ..... Μαύρο
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: ..... 100 cm
Κωδικός EAN: 4242004284673
Προδιαγραφές σύνδεσης με αέριο: ..... 13700 W
Ηλεκτρικό ρεύμα: .....3 A
Τάση: .....220-240 V
Συχνότητα: .....50; 60 Hz

4 242004 284673

N 90, ΕΣΤΊΕΣ ΑΕΡΊΟΥ, 90 CM, ΣΚΛΗΡΥΜΈΝΟ ΚΡΎΣΤΑΛΛΟ, ΜΑΎΡΟ
T29RHS4S0

Χαρακτηριστικά

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Σκληρυμένη κρυστάλλινη επιφάνεια
- Νέες επίπεδες σταθερές βάσεις για τα σκεύη από χυτοσίδηρο με βελτιστοποιημένες αποστάσεις των εστιών για περισσότερο χώρο στο μαγείρεμα: χαμηλό βάρος και συμπαγής μορφή, αλλά υψηλή σταθερότητα λόγω συνεχούς επιφάνειας.
- 5 καυστήρες αερίου
- Αριστερά: Καυστήρας WOK εως 5 KW (ανάλογα με τον τύπο αερίου)
- Εμπρός: Καυστήρας κανονικός έως 1.75 KW (ανάλογα με τον τύπο αερίου).
- Πίσω: Καυστήρας standard έως 1.75 KW (ανάλογα με τον τύπο αερίου).
- Πίσω δεξιά: Καυστήρας υψηλής ταχύτητας έως 3 KW (ανάλογα με τον τύπο αερίου)
- Μπροστά δεξιά: Καυστήρας οικονομικής λειτουργίας έως 1 KW (ανάλογα με τον τύπο αερίου)

Γενικά χαρακτηριστικά

- FlameSelect®:Ρυθμίστε με ακρίβεια τη φλόγα σε εννέα καθορισμένα και επαναλαμβανόμενα επίπεδα.
- Οθόνη 7 τμημάτων με ψηφιακές ενδείξεις: βλέπετε το επιλεγμένο επίπεδο ισχύος και την υπολειπόμενη θερμότητα.
- Ενσωματωμένοι πολυεδρικοί διακόπτες, Εμπρός: εύκολα προσβάσιμα κουμπιά στο μπροστινό μέρος με ισχυρή λαβή για εύκολη περιστροφή.
- Φωτιζόμενοι διακόπτες Μεταλλικοί διακόπτες
- Αποσπώμενοι διακόπτες για εύκολο καθαρισμό μεταξύ των διακοπτών.
- Ηλεκτρική ανάφλεξη φλόγας με το γύρισμα του διακόπτη: απλά πιέστε και γυρίστε το κουμπί για να ανάψετε τη φλόγα.
- Θερμοηλεκτρική ασφάλεια διακοπής παροχής αερίου στον καυστήρα: Αποτρέπει την ανεπιθύμητη ροή αερίου όταν σβήνει η φλόγα.
- Λειτουργία Alarm με ηχητική ειδοποίηση: ένας ήχος ακούγεται στο τέλος του χρόνου που έχει οριστεί (π.χ. για ζυμαρικά).
- Διπλή ένδειξη (H / h) υπολοίπου θερμότητας για κάθε ζώνη: επισημαίνει ποια μέρη των εστιών και ποια στηρίγματα σκευών είναι ακόμη ζεστά.
- Smart Hood Automatic: ο απορροφητήρας προσαρμόζει αυτόματα την ταχύτητα του ανεμιστήρα χάρη στη συνεχή παροχή δεδομένων μαγειρέματος από την εστία (με συμβατό απορροφητήρα και συνδεδεμένο λογαριασμό Home Connect).
- CookConnect : ο απορροφητήρας ενεργοποιείται αυτόματα κατά το μαγείρεμα, χάρη στην WiFi σύνδεση της εστίας και του κατάλληλου απορροφητήρα.
- Δέχεται φυσικό αέριο (20 mbar)
- Σετ ακροφυσίων για Περιλαμβάνονται μπέκ υγραερίου (28-30/37 mbar). Ακροφύσια για όλους τους άλλους τύπους αερίου μπορούν να παραγγελθούν μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών. Για αλλαγή ακροφυσίου, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
- Συνολική ισχύς αερίου έως 13.7 KW (ανάλογα με τον τύπο αερίου)


Διαστάσεις

- Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxΒ): 54 x 915 x 520
- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxΒ mm) : 45 x 850 x (490 - 500)

N 90, ΕΣΤΊΕΣ ΑΕΡΊΟΥ, 90 CM, ΣΚΛΗΡΥΜΈΝΟ ΚΡΎΣΤΑΛΛΟ, ΜΑΎΡΟ
T29RHS4S0

Σχέδια διαστάσεων

Διαστάσεις σε mm



A: Ελάχ. απόσταση από το άνοιγμα της βάσης εστιών προς τον τοίχο

B: Θέση της σύνδεσης αερίου στο άνοιγμα

C: Με τοποθετημένο τον φούρνο από κάτω πιθανώς περισσότερο. Βλέπε τις απαιτήσεις χώρου για τον φούρνο

Για πάχος πάγκου εργασίας μεταξύ 12 mm και 20 mm, απαιτείται επιπλέον διαχωριστικό, για λεπτομέρειες επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών