

ιQ500, στεγνωτήριο με συμπύκνωση υδρατμών, 9 kg WT46G409GR



B



Στεγνωτήριο iSensoric με τεχνολογία στεγνώματος autoDry, ελεγχόμενη από αισθητήρες, που αποτρέπει τη συρρίκνωση των ρούχων.

- ✓ Πρόγραμμα γρήγορου στεγνώματος 40 λεπτών (Γρήγορο 40').
- ✓ autoDry - στέγνωμα ελεγχόμενο με αισθητήρες, για αποφυγή συρρίκνωσης των ρούχων ενώ στεγνώνουν.
- ✓ Μεγάλη χωρητικότητα, για φορτία ρούχων έως 9 κιλά.
- ✓ Πρόγραμμα Outdoor, εξειδικευμένο για απαλό στέγνωμα υφασμάτων εξωτερικής χρήσης, όπως για αθλητικό ρουχισμό ή για ρούχα με αδιάβροχη επίστρωση.

Χαρακτηριστικά

Τεχνικά στοιχεία

Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη : Ελεύθερη συσκευή
 Αφαιρούμενο επάνω τμήμα : Όχι
 Φορά ανοίγματος πόρτας : μεντεσές δεξιά
 Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής (cm) : 145,0
 Ύψος υποτοιχισμού (mm) : 842
 Διαστάσεις του προϊόντος (Υ x Π x Β) (mm) : 842 x 598 x 599
 Καθαρό βάρος (kg) : 42,432
 Κωδικός EAN : 4242003739815
 Ονομαστική ισχύς (W) : 2800
 Ηλεκτρικό ρεύμα (A) : 16/10
 Τάση (V) : 220-240
 Συχνότητα (Hz) : 50
 Πιστοποιητικά έγκρισης : CE, VDE
 Χωρητικότητα στα Βαμβακερά (kg) - NEA (2010/30/EC) : 9,0
 τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά : Cotton cupboard dry
 Κλάση ενεργειακής απόδοσης (2010/30/EC) : B
 Κατανάλωση ενέργειας στα Βαμβακερά με πλήρες φορτίο (kWh) (2010/30/EC) : 5,23
 Διάρκεια προγράμματος Βαμβακερά με πλήρες φορτίο (min) : 142
 Κατανάλωση ενέργειας στα Βαμβακερά με μερικό φορτίο (kWh) (2010/30/EC) : 2,77
 Διάρκεια προγράμματος Βαμβακερά με μερικό φορτίο (min) : 75
 Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh/έτος) (2010/30/EC) : : 616,0
 Σταθμισμένη διάρκεια προγράμματος Βαμβακερά με πλήρες και μερικό φορτίο (min) : 104
 Μέση απόδοση συμπύκνωσης προγράμματος Βαμβακερά με πλήρες φορτίο (%) : 88
 Μέση απόδοση συμπύκνωσης προγράμματος Βαμβακερά με μερικό φορτίο (%) : 88
 Σταθμισμένη απόδοση συμπύκνωσης προγράμματος Βαμβακερά με πλήρες και μερικό φορτίο (%) : 88

Προαιρετικά εξαρτήματα

WZ20600	ΚΑΛΑΘΙ ΓΙΑ ΜΑΛΛΙΝΑ WZ 20600
WZ20400	ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤ-ΣΤΕΓΝ WZ 20400
WZ11410	ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤ-ΣΤΕΓΝ WZ 11410



4 242003 739815

ιQ500, στεγνωτήριο με συμπύκνωση υδρατμών, 9 kg WT46G409GR

Χαρακτηριστικά

Κατανάλωση και επιδόσεις

- Μέγιστη χωρητικότητα: 9 κιλά
- Ενεργειακή κλάση: B σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D
- Κατανάλωση στο πρ. Βαμβακερά - για φύλαξη:
- # με πλήρες φορτίο 5.23 kWh / χρόνος 142 min
- # με μισό φορτίο 2.77 kWh / χρόνος 75 min
- # ετήσια κατανάλωση (160 χρήσεις): 616 kWh
- Απόδοση συμπύκνωσης υδρατμών: 88 %
- Επίπεδα θορύβου: 65 dB (A) re 1 pW

Προγράμματα

- Βαμβακερά, Συνθετικά, Ανάμεικτα, Μάλλινα προετοιμασία, Γρήγορο 40', Outdoor, Ζεστό πρόγραμμα χρόνου, Κρύο πρόγραμμα χρόνου, allergyFree, Εσώρουχα, Πουκάμισα 15'

Επιλογές στεγνώματος

- Πλήκτρα αφής touchControl για ρύθμιση διάρκειας προγραμμάτων χρόνου, λεπτομερής ρύθμιση επιπέδου στεγνώματος, λιγότερο τσαλάκωμα, απαλό στέγνωμα, ηχητικό σήμα, διακοπή για προσθήκη ρούχων και προγραμματισμός λήξης σε 1-24 ώρες
- Επιλογές απομένουσας υγρασίας στα Βαμβακερά και Συνθετικά (για φύλαξη, για σιδέρωμα, κλπ)
- Προστασία από το τσαλάκωμα 120 λεπτά μετά τη λήξη του προγράμματος

Ενδείξεις και χειρισμός συσκευής

- Μεγάλη, ευανάγνωστη οθόνη με ενδείξεις πορείας του προγράμματος, υπόλοιπου χρόνου λειτουργίας και ειδικών λειτουργιών
- Επιλογές προγραμμάτων softDial
- Ηχητικό σήμα λήξης προγράμματος
- Μετόπη με κείμενο στα Ελληνικά

Τεχνολογία

- autoDry - στέγνωμα ελεγχόμενο από αισθητήρες, για αποτροπή συρρίκνωσης των ρούχων
- softDry - μεγάλο ανοξείδωτο τύμπανο με ειδικό σχεδιασμό της ανάγλυφης επιφάνειας και των αναδευτήρων για μέγιστη προστασία των υφασμάτων
- antiVibration design στα πλαϊνά τοιχώματα, για μείωση θορύβου & κραδασμών

Τοποθέτηση & Χαρακτηριστικά ασφαλείας

- Δυνατότητα απόρριψης του συμπυκνωμένου νερού σε αποχέτευση
- Δυνατότητα υποτοιχισμού σε πάγκο ύψους 85cm
- Γυάλινη πόρτα
- Μεντεσές πόρτας: Δεξιά
- Κλείδωμα συσκευής (ασφάλεια για τα παιδιά)

ιQ500, στεγνωτήριο με συμπύκνωση
υδρατμών, 9 kg
WT46G409GR

Σχέδια διαστάσεων

