

iQ700, Στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας, 9 kg WT47W540BY



A++



Στεγνωτήριο iSensoric με αντλία θερμότητας και αυτοκαθαριζόμενο συμπυκνωτή. Τώρα έως και 35 λεπτά ταχύτερο.

- ✓ Η τεχνολογία selfCleaning Condenser σας απαλλάσσει από την υποχρέωση να καθαρίζετε το συμπυκνωτή, ενώ η κατανάλωση παραμένει σταθερά χαμηλή, καθ' όλη τη διάρκεια ζωής της συσκευής.
- ✓ Ενισχυμένο σύστημα αντλίας θερμότητας, για σημαντικά ταχύτερους χρόνους στεγνώματος σε κάθε πρόγραμμα, χωρίς αύξηση της κατανάλωσης.
- ✓ A++: στεγνώνει εξαιρετικά οικονομικά.
- ✓ Πρόγραμμα γρήγορου στεγνώματος 40 λεπτών (Γρήγορο 40').
- ✓ autoDry - στεγνώμα ελεγχόμενο με αισθητήρες, για αποφυγή συρρίκνωσης των ρούχων ενώ στεγνώνουν.

Χαρακτηριστικά

Τεχνικά στοιχεία

Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη : Ελεύθερη συσκευή
 Αφαιρούμενο επάνω τμήμα : Όχι
 Φορά ανοίγματος πόρτας : μεντεσές δεξιά
 Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής (cm) : 145,0
 Ύψος υποτοιχισμού (mm) : 842
 Διαστάσεις του προϊόντος (Υ x Π x Β) (mm) : 842 x 598 x 599
 Καθαρό βάρος (kg) : 54,012
 Φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου : Ναι
 Τύπος ψυκτικού : R407C
 Ερμητικά σφραγισμένος εξοπλισμός : Ναι
 Ποσότητα φθοριούχων αερίων (kg) : 0,290
 Η ποσότητα εκφράζεται σε ισοδύναμο CO2 (t) : 0,514
 Κωδικός EAN : 4242003677148
 Ονομαστική ισχύς (W) : 1000
 Ηλεκτρικό ρεύμα (A) : 10
 Τάση (V) : 220-240
 Συχνότητα (Hz) : 50
 Πιστοποιητικά έγκρισης : CE, Eurasian, VDE
 Χωρητικότητα στα Βαμβακερά (kg) - NEA (2010/30/EC) : 9,0
 τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά : Cotton cupboard dry
 Κλάση ενεργειακής απόδοσης (2010/30/EC) : A++
 Κατανάλωση ενέργειας στα Βαμβακερά με πλήρες φορτίο (kWh) (2010/30/EC) : 2,13
 Διάρκεια προγράμματος Βαμβακερά με πλήρες φορτίο (min) : 157
 Κατανάλωση ενέργειας στα Βαμβακερά με μερικό φορτίο (kWh) (2010/30/EC) : 1,21
 Διάρκεια προγράμματος Βαμβακερά με μερικό φορτίο (min) : 97
 Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh/έτος) (2010/30/EC) : : 259,0
 Σταθμισμένη διάρκεια προγράμματος Βαμβακερά με πλήρες και μερικό φορτίο (min) : 123
 Μέση απόδοση συμπύκνωσης προγράμματος Βαμβακερά με πλήρες φορτίο (%) : 87
 Μέση απόδοση συμπύκνωσης προγράμματος Βαμβακερά με μερικό φορτίο (%) : 94
 Σταθμισμένη απόδοση συμπύκνωσης προγράμματος Βαμβακερά με πλήρες και μερικό φορτίο (%) : 91

Προαιρετικά εξαρτήματα

WZ20600	ΚΑΛΑΘΙ ΓΙΑ ΜΑΛΛΙΝΑ WZ 20600
WZ20400	ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤ-ΣΤΕΓΝ WZ 20400
WZ11410	ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤ-ΣΤΕΓΝ WZ 11410



4 242003 677 148

iQ700, Στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας, 9 kg WT47W540BY

Χαρακτηριστικά

Κατανάλωση και επιδόσεις

- Μέγιστη χωρητικότητα: 9 κιλά
- Ενεργειακή κλάση: A++ σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D
- Κατανάλωση στο πρ. Βαμβακερά - για φύλαξη:
- # με πλήρες φορτίο 2.13 kWh / χρόνος 157 min
- # με μισό φορτίο 1.21 kWh / χρόνος 97 min
- # ετήσια κατανάλωση (160 χρήσεις): 259 kWh
- Απόδοση συμπύκνωσης υδρατμών: 91 %
- Επίπεδα θορύβου: 64 dB (A) re 1 pW

Προγράμματα

- Βαμβακερά, Συνθετικά, Ανάμεικτα, Μάλλινα προετοιμασία, Πετσέτες, Γρήγορο 40', Πουκάμισα, Outdoor, Παπλώματα, Μαξιλάρια, Ζεστό πρόγραμμα χρόνου, Κρύο πρόγραμμα χρόνου, allergyFree, Εσώρουχα

Επιλογές στεγνώματος

- Πλήκτρα αφής touchControl για ρύθμιση απομένουσας υγρασίας στα ρούχα, λεπτομερής ρύθμιση επιπέδου στεγνώματος, απαλό στέγνωμα, ηχητικό σήμα, λιγότερο τσαλάκωμα 60', λιγότερο τσαλάκωμα 120', κλείδωμα, διακοπή για προσθήκη ρούχων και προγραμματισμός λήξης σε 1-24 ώρες
- Προστασία από το τσαλάκωμα 120 λεπτά μετά τη λήξη του προγράμματος

Ενδείξεις και χειρισμός συσκευής

- Μεγάλη, ευανάγνωστη οθόνη με ενδείξεις πορείας του προγράμματος, υπόλοιπου χρόνου λειτουργίας και ειδικών λειτουργιών
- Επιλογές προγραμμάτων με ενσωματωμένο πλήκτρο on/off
- LED εσωτερικός φωτισμός κάδου
- Ηχητικό σήμα λήξης προγράμματος
- Μη Ελληνική γλώσσα μετόπης. Παρέχεται επικολλούμενη ετικέτα προγραμμάτων στα Ελληνικά

Τεχνολογία

- selfCleaning Condenser- αυτόματος καθαρισμός συμπυκνωτή, για σταθερά χαμηλή κατανάλωση, χωρίς κόπο
- activeAir - στέγνωμα με αντλία θερμότητας για εντυπωσιακά χαμηλές καταναλώσεις
- autoDry - στέγνωμα ελεγχόμενο από αισθητήρες, για αποτροπή συρρίκνωσης των ρούχων
- softDry - μεγάλο ανοξείδωτο τύμπανο με ειδικό σχεδιασμό της ανάγλυφης επιφάνειας και των αναδευτήρων για μέγιστη προστασία των υφασμάτων
- antiVibration design στα πλαϊνά τοιχώματα, για μείωση θορύβου & κραδασμών

Τοποθέτηση & Χαρακτηριστικά ασφαλείας

- Δυνατότητα απόρριψης του συμπυκνωμένου νερού σε αποχέτευση
- Δυνατότητα υποτοιχισμού σε πάγκο ύψους 85cm
- Γυάλινη πόρτα
- Μεντεσές πόρτας: Δεξιά
- Κλείδωμα συσκευής (ασφάλεια για τα παιδιά)

**ιQ700, Στεγνωτήριο με αντλία
θερμότητας, 9 kg
WT47W540BY**

Σχέδια διαστάσεων

