

Serie | 6, Στεγνωτήριο με συμπύκνωση υδρατμών, 8 kg WTG86408GR



B

Στεγνωτήριο με Αντιαλλεργικό πρόγραμμα: ειδικά σχεδιασμένο για άτομα με ευαισθησία σε δερματικές αλλεργίες. Απαλό με τα ρούχα και απαλό πάνω στο δέρμα σας.

- **Φορτίο 1-8 κιλά:** στεγνώνει έως 8 κιλά.
- **SensitiveDrying:** απαλό, ομοιόμορφο στέγνωμα χάρις στην ειδική δομή της επιφάνειας του κάδου.
- **AutoDry:** στεγνώνει απαλά τα ρούχα σας, έως την επιθυμητή βαθμίδα απομένουσας υγρασίας.
- **ComfortDisplay:** ιδιαίτερα εύκολο στη χρήση χάρις στη μεγάλη οθόνη.
- **Αντιαλλεργικό πρόγραμμα:** σχεδιασμένο ειδικά για τις ανάγκες ατόμων που υποφέρουν από αλλεργίες ή δερματικές ευαισθησίες.

Τεχνικά στοιχεία

Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη :	Ελεύθερη συσκευή
Αφαιρούμενο επάνω τμήμα :	Όχι
Φορά ανοίγματος πόρτας :	μεντεσές δεξιά
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής (cm) :	145,0
Ύψος υποτοιχιισμού (mm) :	842
Διαστάσεις του προϊόντος (Υ x Π x Β) (mm) :	842 x 598 x 599
Καθαρό βάρος (kg) :	42,432
Κωδικός EAN :	4242002901091
Ονομαστική ισχύς (W) :	2800
Ηλεκτρικό ρεύμα (A) :	16/10
Τάση (V) :	220-240
Συχνότητα (Hz) :	50
Πιστοποιητικά έγκρισης :	CE, VDE
Χωρητικότητα στα Βαμβακερά (kg) - NEA (2010/30/EC) :	8,0
τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά :	Cotton cupboard dry
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (2010/30/EC) :	B
Κατανάλωση ενέργειας στα Βαμβακερά με πλήρες φορτίο (kWh) (2010/30/EC) :	4,61
Διάρκεια προγράμματος Βαμβακερά με πλήρες φορτίο (min) :	126
Κατανάλωση ενέργειας στα Βαμβακερά με μερικό φορτίο (kWh) (2010/30/EC) :	2,59
Διάρκεια προγράμματος Βαμβακερά με μερικό φορτίο (min) :	76
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh/έτος) (2010/30/EC) :	561,0
Σταθμισμένη διάρκεια προγράμματος Βαμβακερά με πλήρες και μερικό φορτίο (min) :	97
Μέση απόδοση συμπύκνωσης προγράμματος Βαμβακερά με πλήρες φορτίο (%) :	88
Μέση απόδοση συμπύκνωσης προγράμματος Βαμβακερά με μερικό φορτίο (%) :	88
Σταθμισμένη απόδοση συμπύκνωσης προγράμματος Βαμβακερά με πλήρες και μερικό φορτίο (%) :	88

Προαιρετικά εξαρτήματα

WMZ20600 : ΚΑΛΑΘΙ ΓΙΑ ΜΑΛΛΙΝΑ WMZ20600
 WTZ11400 : ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤ-ΣΤΕΓΝ WTZ 11400
 WTZ20410 : ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤ-ΣΤΕΓΝ WTZ 20410



4 242002 901091

Serie | 6, Στεγνωτήριο με συμπύκνωση υδρατμών, 8 kg WTG86408GR

Στεγνωτήριο με Αντιαλλεργικό πρόγραμμα: ειδικά σχεδιασμένο για άτομα με ευαισθησία σε δερματικές αλλεργίες. Απαλό με τα ρούχα και απαλό πάνω στο δέρμα σας.

Τοποθέτηση & Χαρακτηριστικά ασφαλείας

- Δυνατότητα υποτοιχισμού σε πάγκο ύψους 85cm
- Γυάλινη πόρτα
- Μεντεσές πόρτας: Δεξιά
- Κλείδωμα συσκευής (ασφάλεια για τα παιδιά)

Κατανάλωση και επιδόσεις

- Μέγιστη χωρητικότητα: 8 κιλά
- Ενεργειακή κλάση: B σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D
- Κατανάλωση στο πρ. Βαμβακερά - για φύλαξη:
 - # με πλήρες φορτίο 4.61 kWh / χρόνος 126 min
 - # με μισό φορτίο 2.59 kWh / χρόνος 76 min
 - # ετήσια κατανάλωση (160 χρήσεις): 561 kWh
- Απόδοση συμπύκνωσης υδρατμών: 88 %
- Επίπεδα θορύβου: 65 dB (A) re 1 pW

Προγράμματα

- Βαμβακερά, Συνθετικά, Ανάμεικτα, Μάλλινα προετοιμασία, Γρήγορο 40', Αθλητικά/Μικροϊνες, Πουπουλένια, Ζεστό πρόγραμμα χρόνου, Κρύο πρόγραμμα χρόνου, Αντιαλλεργικό, Πουκάμισα 15'

Επιλογές στεγνώματος

- Πλήκτρα αφής TouchControl για ρύθμιση διάρκειας προγραμμάτων χρόνου, λεπτομερής ρύθμιση επιπέδου στεγνώματος, προστασία τσαλακώματος, χαμηλότερη θερμοκρασία, ηχητικό σήμα, διακοπή για προσθήκη ρούχων και προγραμματισμός λήξης σε 1-24 ώρες
- Επιλογές απομένουσας υγρασίας στα Βαμβακερά και Συνθετικά (για φύλαξη, για σιδέρωμα, κλπ)
- Προστασία από το τσαλάκωμα 120 λεπτά μετά τη λήξη του προγράμματος

Ενδείξεις και χειρισμός συσκευής

- Μεγάλη, ευανάγνωστη οθόνη με ενδείξεις πορείας του προγράμματος, υπόλοιπου χρόνου λειτουργίας και ειδικών λειτουργιών
- Επιλογέας προγραμμάτων SoftDial
- Ηχητικό σήμα λήξης προγράμματος
- Μετόπη με κείμενο στα Ελληνικά

Τεχνολογία

- AutoDry - στέγνωμα ελεγχόμενο από αισθητήρες θερμοκρασίας & υγρασίας
- SensitiveDrying - μεγάλο τύμπανο από γαλβανισμένο χάλυβα με ειδικό σχεδιασμό της ανάγλυφης επιφάνειας και των αναδευτήρων για μέγιστη προστασία των υφασμάτων
- AntiVibration Design για μείωση κραδασμών και θορύβου

**Serie | 6, Στεγνωτήριο με συμπύκνωση
υδρατμών, 8 kg
WTG86408GR**

