

Σειρά 6, Στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας, 9 kg WTW85469GR



A++



Στεγνωτήριο με συμπυκνωτή SelfCleaning™: το μόνο στεγνωτήριο με ενεργειακή κλάση A++ εφ'όρου ζωής, αφού καθαρίζει αυτόματα το συμπυκνωτή.

- **Συμπυκνωτής SelfCleaning:** εξοικονομεί χρόνο και προσπάθεια αφαιρώντας τα χνούδια από τα ρούχα σας.
- **AutoDry:** αυτόματο στέγνωμα των ρούχων σας στον βαθμό ακριβώς που εσείς θέλετε.
- **Σχεδιασμός AntiVibration:** εξαιρετικά σταθερά και αθόρυβα στεγνωτήρια, χάρη στον ειδικό σχεδιασμό που ελαχιστοποιεί τους κραδασμούς.
- **Μεγάλη οθόνη LED:** ευκολία στη χρήση και στην επιλογή των extra λειτουργιών.
- **Σύστημα SensitiveDrying:** για απαλό στέγνωμα χωρίς να τσαλακώνει τα υφάσματα.

Τεχνικά στοιχεία

Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη: Ελεύθερη συσκευή
 Αφαιρούμενο επάνω τμήμα: Όχι
 Φορά ανοίγματος πόρτας: μεντεσές δεξιά
 Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: 145.0 cm
 Ύψος υποτοιχισμού: 0 mm
 Διαστάσεις: (ΥxΠxΒ): 842 x 598 x 613 mm
 Καθαρό βάρος: 49.5 kg
 Φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου: Όχι
 Τύπος ψυκτικού: R290
 Ερμητικά σφραγισμένος εξοπλισμός: Ναι
 Η ποσότητα εκφράζεται σε ισοδύναμο CO2: 0.000 t
 Κωδικός EAN: 4242005134434
 Ισχύς: 700 W
 Ηλεκτρικό ρεύμα: 10 A
 Τάση: 220-240 V
 Συχνότητα: 50 Hz
 Χωρητικότητα: 9.0 kg
 Ενεργειακή κλάση: A++
 Κατανάλωση ενέργειας στα Βαμβακερά με πλήρες φορτίο (2010/30/EC): 2.05 kWh
 Διάρκεια προγράμματος Βαμβακερά με πλήρες φορτίο: 238 min
 Κατανάλωση ενέργειας στα Βαμβακερά με μερικό φορτίο (2010/30/EC): 1.25 kWh
 Διάρκεια προγράμματος Βαμβακερά με μερικό φορτίο: 151 min
 Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (2010/30/EC) :: 259.0 kWh/annum
 Σταθμισμένη διάρκεια προγράμματος Βαμβακερά με πλήρες και μερικό φορτίο: 188 min
 Μέση απόδοση συμπύκνωσης προγράμματος Βαμβακερά με πλήρες φορτίο (%): 84 %
 Μέση απόδοση συμπύκνωσης προγράμματος Βαμβακερά με μερικό φορτίο (%): 84 %
 Σταθμισμένη απόδοση συμπύκνωσης προγράμματος Βαμβακερά με πλήρες και μερικό φορτίο (%): 84 %

Προαιρετικά εξαρτήματα

WMZ20600 ΚΑΛΑΘΙ ΓΙΑ ΜΑΛΛΙΝΑ WMZ20600
 WTZ11400 ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤ-ΣΤΕΓΝ WTZ 11400
 WTZ20410 ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤ-ΣΤΕΓΝ WTZ 20410
 WTZPW20D Pull - out πλατφόρμα



Σειρά 6, Στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας, 9 kg WTW85469GR

Στεγνωτήριο με συμπυκνωτή SelfCleaning™: το μόνο στεγνωτήριο με ενεργειακή κλάση A++ εφ'όρου ζωής, αφού καθαρίζει αυτόματα το συμπυκνωτή.

και μερικό φορτίο, συμπεριλαμβανομένης και της κατανάλωσης στην κατάσταση χαμηλής ισχύος

³ Χρόνος στεγνώματος στο τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά με πλήρες φορτίο

Κατανάλωση & επιδόσεις

- Μέγιστη χωρητικότητα: 9 κιλά
- Ενεργειακή κλάση¹: A++
- Ενέργεια²: 259 kWh
- Διάρκεια προγράμματος³: 238 λεπτά
- Επίπεδα θορύβου: 64 dB (A) re 1 pW
- Απόδοση συμπύκνωσης υδρατμών⁵: 84 %

Προγράμματα & επιλογές

- Βαμβακερά, Συνθετικά, Ανάμεικτα, Ευπαθή, Μάλλινα προετοιμασία, Πετσέτες, Γρήγορο 40', Αθλητικά/Μικροΐνες, Πουκάμισα, Ζεστό πρόγραμμα χρόνου, Κρύο πρόγραμμα χρόνου
- Ρυθμίσεις με πλήκτρα αφής: Λεπτομερής ρύθμιση επιπέδου στεγνώματος, Διάρκεια στεγνώματος, Προστασία τσαλακώματος, Χαμηλή θερμοκρασία, Χωρίς ήχο, Διακοπή για προσθήκη ρούχων, Προγραμματισμός λήξης σε 1-24 ώρες
- Επιλογές απομένουσας υγρασίας στα Βαμβακερά και Συνθετικά (για φύλαξη, για σιδέρωμα, κλπ)
- Προστασία από το τσαλάκωμα 60 λεπτά μετά τη λήξη του προγράμματος

Ενδείξεις & χειρισμός συσκευής

- Μεγάλη, ευανάγνωστη οθόνη με ενδείξεις πορείας του προγράμματος, υπόλοιπου χρόνου λειτουργίας και ειδικών λειτουργιών
- Επιλογές προγραμμάτων SoftDial
- Ηχητικό σήμα λήξης προγράμματος

Τεχνολογία & Ασφάλεια

- SelfCleaning - αυτόματος καθαρισμός συμπυκνωτή, για σταθερά χαμηλή κατανάλωση, χωρίς κόπο
- Αντλία θερμότητας με το φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό υγρό R290
- AutoDry: στέγνωμα ελεγχόμενο από αισθητήρες θερμοκρασίας & υγρασίας
- SensitiveDrying: μεγάλο ανοξείδωτο τύμπανο με ειδικό σχεδιασμό της ανάγλυφης επιφάνειας και των αναδευτήρων για μέγιστη προστασία των υφασμάτων
- AntiVibration Design για μείωση κραδασμών και θορύβου
- Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά

Διαστάσεις & εγκατάσταση συσκευής

- Διαστάσεις (Υ x Π x Β): 84.2 cm x 59.8 cm x 66.5 cm
- Μεντεσές πόρτας: Δεξιά
- Δυνατότητα απόρριψης του συμπυκνωμένου νερού σε αποχέτευση

⁵ Σταθμισμένη αποτελεσματικότητα συμπύκνωσης υδρατμών στο τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά σε πλήρες και μερικό φορτίο

¹ Κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D

² Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, βασισμένη σε 160 κύκλους στεγνώματος του τυπικού προγράμματος για βαμβακερά σε πλήρες

**Σειρά 6, Στεγνωτήριο με αντλία
θερμότητας, 9 kg
WTW85469GR**

Διαστάσεις σε mm

