

## Campana decorativa de pared inclinada, 80 cm, Cristal blanco 3BC587GB



## Campana de pared inclinada de la Serie Cristal: libertad de movimientos en la zona de cocción y elegancia en toda la cocina.

- Consigue más espacio libre con la disposición inclinada de la campana.
- Innovador control táctil sobre cristal, diseño moderno y fácil limpieza.
- Filtros de diseño tradicional de aluminio multicapa, de gran eficiencia y lavables en lavavajillas.
- Filtros de aspiración perimetral: estéticos, eficaces reteniendo grasas y además... lavables en lavavajillas.
- Adaptable a cada espacio y cocina. Posibilidad de instalación en recirculación.

LZ10AKR00	Set recirculación regenerativo(sin tubo)
LZ10AXK50	Canal de ventilación
LZ10AXL50	Canal de ventilación
LZ11AKV16	Set de recirc. Alta eficiencia.(sin tubo)


Tipología:	Wall-mounted
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	130.0 cm
Altura:	323 mm
Dist mín resp zonas cocc eléct:	450 mm
Dist mín resp zonas cocc gas:	650 mm
Peso neto:	21.2 kg
Tipo de control:	Electrónica
Potencia máxima de extracción de aire:	416 m³/h
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo:	615.0 m³/h
Capacidad máx. de extracción salida de aire:	409 m³/h
Máxima extracción de aire en nivel intensivo:	700 m³/h
Caudal máximo de aire:	416 m³/h
Número de lámparas:	2
Potencia sonora:	58 dB(A) re 1pW
Diámetro de la salida de aire:	120 / 150 mm
Material del filtro antigrasa:	Aluminio lavable
Código EAN:	4242006264468
Potencia de conexión:	263 W
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50; 60 Hz
Tipo de enchufe:	Schuko con conexión a tierra
Tipo de instalación:	Montaje en pared



4 242006 264468

**Campana decorativa de pared  
inclinada, 80 cm, Cristal blanco  
3BC587GB**


Dimensiones en mm



A: Eléctrico

B: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas

C: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda




(1) Posición para el enchufe

Tener en cuenta el grosor máximo de la pared trasera.

Dimensiones en mm


Dimensiones en mm




A: Salida de aire al exterior  
B: Enchufe

Desde el borde superior del soporte para ollas

C: Eléctrico  
D: Gas




Dimensiones en mm



Dimensiones en mm

- (1) Salida de aire al exterior (2) Circulación de aire  
 (3) Salida de aire al exterior - Montar con las ranuras de la salida de aire hacia abajo



Aparato en recirculación de aire sin canal

Será necesario un juego de recirculación de aire

Dimensiones en mm