

**Campana decorativa de pared
inclinada, 60 cm, Acero inoxidable
3BC8660XM**



- Para montar en pared
- Motor de alta eficiencia con 10 años de garantía.
- Control electrónico con display.
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia
- Posición intensiva con retracción automática.

Tipología: Wall-mounted
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 130.0 cm
 Altura del conducto decorativo: 582-920/582-1030 mm
 Altura: 387 mm
 Dist mín resp zonas coacc eléct: 400 mm
 Dist mín resp zonas coacc gas: 500 mm
 Peso neto: 23.1 kg
 Tipo de control: Electrónica
 Número de niveles de extracción: 3 niveles + 2 intensivos
 Potencia máxima de extracción de aire: 410 m³/h
 Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo: 330.0 m³/h
 Capacidad máx. de extracción salida de aire: 280 m³/h
 Máxima extracción de aire en nivel intensivo: 630 m³/h
 Caudal máximo de aire: 410 m³/h
 Número de lámparas: 2
 Potencia sonora: 58 dB(A) re 1pW
 Diámetro de la salida de aire: 120 / 150 mm
 Material del filtro antigrasa: Acero inoxidable lavable
 Código EAN: 4242006238957
 Potencia de conexión: 136 W
 Intensidad corriente eléctrica: 10 A
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50; 60 Hz
 Tipo de enchufe: Schuko con conexión a tierra
 Tipo de instalación: Montaje en pared

LZ12250	Conducto prolongador 1000 mm
LZ12350	Conducto prolongador 1500 mm
LZ53250	Set de recirculacion tradicional
LZ53251	Filtro recirc. tradicional (repuesto)
LZ56200	FILTRO CARBON ACTIVO
LZ57000	KIT RECIRCULACION







Campana decorativa de pared inclinada, 60 cm, Acero inoxidable 3BC8660XM


- Para montar en pared
- Motor de alta eficiencia con 10 años de garantía.
- Control electrónico con display.
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia

Interior blindado. Limpieza fácil y segura


- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción: 630 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 500 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 58 dB (A).
- Sistema de fácil instalación.
- Filtros de acero inoxidable, lavables en lavavajillas
- Filtros lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo.
- Encendido y apagado gradual de la iluminación.
- Iluminación regulable en intensidad.
- Válvula antirretorno incluida.

**Campana decorativa de pared
inclinada, 60 cm, Acero inoxidable
3BC8660XM**





Dimensiones en mm



Dimensiones en mm