

Campana decorativa integrable, 60 cm, Cristal negro, Negro 3BD967GN



- Adaptable a cada espacio y cocina. Posibilidad de instalación en recirculación.
- Iluminación LED: la más efectiva, duradera y eficiente, para no perder detalle.
- Gran potencia de extracción: el mejor ambiente para cocinar.
- La instalación en recirculación te permite disfrutar de aire limpio aunque la cocina no tenga salida de humos.
- Su visera de cristal protege tus muebles de humos y vapores.

Accesorios opcionales

DWZ6IB1B4	Filtro recirc. Alta eficiencia (repuesto)
DWZ6IB1I4	Set de recirculación alta eficiencia
DWZ1IB6K1	Canal de ventilación
DWZ1IB6N1	Canal de ventilación
DWZ1IT1D1	Kit recirc. larga duración
DWZ1IX1C6	Kit recirc. alta eficiencia antipolen

Datos técnicos


Tipología:	Built-in/Built-under
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	130 cm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	340mm x 560.0mm x 300mm mm
Altura:	60 mm
Dist mín resp zonas cocc eléct:	430 mm
Dist mín resp zonas cocc gas:	650 mm
Peso neto:	9.5 kg
Tipo de control:	Electrónica
Potencia máxima de extracción de aire:	460 m³/h
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo:	652 m³/h
Capacidad máx. de extracción salida de aire:	451 m³/h
Máxima extracción de aire en nivel intensivo:	749 m³/h
Caudal máximo de aire:	460 m³/h
Número de lámparas:	2
Potencia sonora:	63 dB(A) re 1pW
Diámetro de la salida de aire:	120 / 150 mm
Material del filtro antigrasa:	Acero inoxidable lavable
Código EAN:	4242006299552
Potencia de conexión:	256 W
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50 Hz
Tipo de enchufe:	Schuko con conexión a tierra
Tipo de instalación:	Integrable




4 242006 299552

**Campana decorativa integrable, 60 cm,
Cristal negro, Negro
3BD967GN**

dimensiones en mm
Vista frontal




dimensiones en mm
Ejemplo de montaje




A: Zona sin bisagras

dimensiones en mm



A: Guía pasacables

dimensiones en mm



desde el borde superior de la parrilla

A: Cocina eléctrica mín. 430

B: Cocina de gas mín. 650

dimensiones en mm
vista lateral

