

Campana decorativa integrada, 60 cm, Cristal negro 3BD967GN



B

- Adaptable a cada espacio y cocina. Posibilidad de instalación en recirculación.
- Iluminación LED: la más efectiva, duradera y eficiente, para no perder detalle.
- Gran potencia de extracción: el mejor ambiente para cocinar.
- La instalación en recirculación te permite disfrutar de aire limpio aunque la cocina no tenga salida de humos.
- Su visera de cristal protege tus muebles de humos y vapores.

Datos técnicos

Tipología: Built-in/Built-under
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 130.0 cm
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):340mm x 560.0mm x 300mm mm
 Dist mín resp zonas cooc eléct: 430 mm
 Dist mín resp zonas cooc gas: 650 mm
 Peso neto: 9.4 kg
 Tipo de control: Electrónica
 Potencia máxima de extracción de aire:460 m³/h
 Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo: 652 m³/h
 Capacidad máx. de extracción salida de aire:451 m³/h
 Máxima extracción de aire en nivel intensivo: 749 m³/h
 Caudal máximo de aire:460 m³/h
 Número de lámparas: 2
 Potencia sonora: 63 dB(A) re 1 pW
 Diámetro de la salida de aire: 120 / 150 mm
 Material del filtro antigrasa:Acero inoxidable lavable
 Código EAN:4242006299552
 Potencia de conexión: 256 W
 Tensión:220-240 V
 Frecuencia:50 Hz
 Tipo de enchufe:Schuko con conexión a tierra
 Tipo de instalación: Integrable

Accesorios opcionales


| | |
|-----------|---|
| DWZ6IB1B4 | Filtro recirc. Alta eficiencia (repuesto) |
| DWZ6IB1I4 | Set de recirculación alta eficiencia |
| DWZ0IT0P0 | Filtro recirc. Regenerativo (repuesto) |
| DWZ1IB6K1 | Canal de ventilación |
| DWZ1IB6N1 | Canal de ventilación |
| DWZ1IT1D1 | Kit recirc. larga duración |
| DWZ1IX1B6 | Filtro alta efic. Antipolen (repuesto) |
| DWZ1IX1C6 | Kit recirc. alta eficiencia antipolen |




4 242006 299552

**Campana decorativa integrada, 60 cm,
Cristal negro
3BD967GN**

dimensiones en mm
Vista frontal




dimensiones en mm
Ejemplo de montaje




A: Zona sin bisagras

dimensiones en mm



A: Guía pasacables

dimensiones en mm



desde el borde superior de la parrilla

A: Cocina eléctrica mín. 430

B: Cocina de gas mín. 650

dimensiones en mm
vista lateral

