

Placa de inducción, 60 cm, Acero antihuellas, sin marco inoxidable 3EB919MQ



- Placa de inducción de 60 cm
- Color de la placa: gris metalizado
- Control deslizante Balay
- 17 niveles de cocción en cada zona
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost)

Familia de Producto: Placa independiente vitrocerámica
 Tipo de construcción: Integrable
 Entrada de energía: Eléctrico
 Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 3
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 51 x 560-560 x 490-490 mm
 Anchura: 592 mm
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 51x592x522 mm
 Medidas del producto embalado: 118 x 746 x 604 mm
 Peso neto: 12.0 kg
 Peso bruto: 12.5 kg
 Indicador de calor residual: Separado
 Ubicación del panel de mandos: Frontal de placa de cocina
 Material de la superficie básica: Cristal vitrocerámico
 Color superficie superior: Acero antihuellas
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 110.0 cm
 Código EAN: 4242006227135
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 60; 50 Hz




Placa de inducción, 60 cm, Acero antihuellas, sin marco inoxidable 3EB919MQ


- Placa de inducción de 60 cm
- Color de la placa: gris metalizado
- Control deslizante Balay
- 17 niveles de cocción en cada zona
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost)
 - 1 zona doble Flex Inducción
 - 1 zona gigante de 28 cm
- Función Limpieza: bloqueo del control.
- Función Memoria.
- Función Inicio automático.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función Silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función Potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de calor residual
- Autodesconexión antiovlido de la placa.

Sistema de fácil instalación


**Placa de inducción, 60 cm, Acero
antihuellas, sin marco inoxidable
3EB919MQ**



Dimensiones
en mm



Dimensiones en mm



①
Rendija de
ventilación necesaria.

Dimensiones en mm