

**Placa de inducción, 60 cm, Negro, sin marco inoxidable
3EB929LQ**



- Placa de inducción de 60 cm
- Control deslizante Balay
- 17 niveles de cocción en cada zona
- 3 zonas de inducción con función Sprint para cada zona:
- - 1 zona doble Flex Inducción

Familia de Producto: Placa independiente vitrocerámica
 Tipo de construcción: Integrable
 Entrada de energía: Eléctrico
 Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 4
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 51 x 560-560 x 490-490 mm
 Anchura: 592 mm
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 51x592x522 mm
 Medidas del producto embalado: 118 x 746 x 604 mm
 Peso neto: 10.9 kg
 Peso bruto: 11.5 kg
 Indicador de calor residual: Separado
 Ubicación del panel de mandos: Frontal de placa de cocina
 Material de la superficie básica: Cristal vitrocerámico
 Color superficie superior: Negro
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 110.0 cm
 Código EAN: 4242006227258
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50; 60 Hz

3AB39011 Fuente de asados
 3AB39012 Rejilla cocción al vapor con 3AB39011




Placa de inducción, 60 cm, Negro, sin marco inoxidable 3EB929LQ


- Placa de inducción de 60 cm
- Control deslizante Balay
- 17 niveles de cocción en cada zona
- 3 zonas de inducción con función Sprint para cada zona:
 - - 1 zona doble Flex Inducción
 - - 2 zonas con control de temperatura del aceite (Zona trasera derecha, Zona delantera derecha)
- 4 niveles de temperatura: min, low, med y max
- Función Limpieza: bloqueo del control.
- Función Memoria.
- Función Inicio automático.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función Silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función Potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de calor residual
- Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Incluye una guía rápida para el Control de temperatura del aceite.

Sistema de fácil instalación


Placa de inducción, 60 cm, Negro, sin marco inoxidable
3EB929LQ



Dimensiones en mm



Dimensiones en mm



① Rendija de ventilación necesaria.

Dimensiones en mm