

## Placa de inducción, 60 cm, Gris antracita, sin marco inoxidable 3EB960AH



### Accesorios opcionales

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| 3AB3030L  | Accesorio de unión                  |
| 3AB39512  | Teppan Yaki grande                  |
| 3AB39522  | Parrilla grill de aluminio fundido. |
| 3AB9FF010 | Sartén Zona Flexible, grande        |
| 3AB9FF030 | Set de sartenes Flex, 3 piezas      |
| 3AB9TY010 | Teppan Yaki                         |

## La nueva tecnología Flex Inducción Total de Balay amplía la zona de cocción haciendo el espacio mucho más flexible y el cocinado, más libre y cómodo.

- Flex Inducción Total: Descubre lo que significa realmente "cocinar a tus anchas".
- El control de Temperatura te permite cocinar siempre a la temperatura más adecuada para cada receta
- Controla cómodamente el funcionamiento de la campana desde la placa de cocción
- La función Pausa detiene la cocción durante un máximo de 10 minutos manteniendo los ajustes.
- Con el botón Favoritos ten siempre accesibles los ajustes más usados.

### Datos técnicos


|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Familia de Producto:                                     | Placa independie.vitrocéramica |
| Tipo de construcción:                                    | Integrable                     |
| Entrada de energía:                                      | Eléctrico                      |
| Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: | 4                              |
| Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):       | 51 x 560-560 x 490-500 mm      |
| Anchura:   | 592 mm                         |
| Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):       | 51x592x522 mm                  |
| Medidas del producto embalado:                           | 126 x 753 x 608 mm             |
| Peso neto:   | 13.7 kg                        |
| Peso bruto:  | 14.8 kg                        |
| Indicador de calor residual:                             | Separado                       |
| Ubicación del panel de mandos:                           | Frontal de placa de cocina     |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica:            | 110.0 cm                       |
| Código EAN:  | 4242006308445                  |
| Tensión:   | 220-240 V                      |
| Frecuencia:  | 50; 60 Hz                      |




4 242006 308445

**Placa de inducción, 60 cm, Gris antracita, sin marco inoxidable 3EB960AH**

Dimensiones en mm



Dimensiones en mm



| C       | D    | E    |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50   | ≥ 35 |
| > 600   | ≥ 50 | ≥ 50 |


**A:** Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared

**B:** El espacio libre entre la superficie de la encimera y la parte superior del frontal del horno debe ser de 30 mm


Ver los requisitos de espacio para el horno

La encimera en la que se va a montar la placa debe soportar cargas de aprox. 60 kg; se deben utilizar estructuras adecuadas, si es necesario

**A:** Profundidad de empotramiento




Dimensiones en mm



① Espacio de ventilación necesario.

Dimensiones en mm



①  
Rendija de  
ventilación necesaria

Dimensiones en mm