

Placa inducción, 80 cm, 3EB989LT



## 3EB989LT

- Control Plus con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost) y función Turbo:
- - 1 zona Flex Inducción doble de 40 x 24 cm.
- - 1 zona gigante de 28 cm.
- - 1 zona de 15 cm.
- Control de temperatura del aceite con 5 niveles en todas las zonas de cocción.
- · Función Zona Móvil.
- Función Comprobar recipiente.
- · Función Limpieza: bloqueo del control.
- · Función Memoria.
- Función Inicio automático.
- · Función Mi consumo.
- · Función Mantener caliente.
- · Función Cronómetro.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Función Potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Función Silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Incluye una guía rápida para el Control de temperatura del aceite.
- · Libro de recetas gratuito bajo pedido.
- Sistema de fácil instalación.

## **Accesorios opcionales**

3AB39512 Teppan Yaki grande

3AB39522 Parrilla grill de aluminio fundido.

3CC0024X Cacerola 24 cm diámetro

3CZ0015X Cazo 15 cm diámetro

3OL0018X Olla 18 cm diámetro

3SA0015X Sartén 15 cm diámetro

3SA0018X Sartén 18 cm diámetro


3SA0021X Sartén 21 cm diámetro

**Accesorios incluidos** 

4242006268374



## Placa inducción, 80 cm, 3EB989LT



Características

Familia de Producto: Placa independie.vitrocerámica

Tipo de construcción: Integrable Entrada de energía: Eléctrico

Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo:

4

Medidas del nicho de encastre: 51 x 750-750 x 490-500

Anchura del producto: 791

Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la

puerta)) (mm): 51 x 791 x 522

Medidas del producto embalado (mm): 126 x 953 x 603

Peso neto (kg): 15,937 Peso bruto (kg): 17,3

Indicador de calor residual: Separado

Ubicación del panel de mandos: Frontal de placa de cocina

Material de la superficie básica: Vitrocerámica

Color superficie superior: negro

Certificaciones de homologacion: AENOR, CE

Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm): 110

Código EAN: 4242006268374

Características de consumo y conexión Potencia de conexión eléctrica (W): 7400 Potencia de conexión de gas (W): Intensidad corriente eléctrica (A):

Tensión (V): 220-240 Frecuencia (Hz): 50; 60

2020-04-17