

Placa de inducción, 90 cm, sin perfiles 3EB997LH



Zona extra gigante



Accesorios opcionales

3AB3030L Accesorio de unión

Además de una zona extragigante de 32 cm para cocinar grandes recetas, podrás preparar varios platos al mismo tiempo gracias a sus 5 zonas de cocción.

- Zona extra grande de 32cm, el número de invitados no será un problema.
- El control de Temperatura te permite cocinar siempre a la temperatura más adecuada para cada receta
- Con el control deslizante regula la potencia o la temperatura cómodamente con un dedo
- Controla cómodamente el funcionamiento de la campana desde la placa de cocción
- La función Pausa detiene la cocción durante un máximo de 10 minutos manteniendo los ajustes.

Datos técnicos


Familia de Producto: Placa independiente vitrocerámica
 Tipo de construcción: Integrable
 Entrada de energía: Eléctrico
 Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 5
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 51 x 880-880 x 490-500 mm
 Anchura: 918 mm
 Dimensiones: alto x ancho x fondo (sin puerta): 51x918x522 mm
 Medidas del producto embalado: 126x1073x608 mm
 Peso neto: 19.3 kg
 Peso bruto: 21.1 kg
 Indicador de calor residual: Separado
 Ubicación del panel de mandos: Frontal
 Material de la superficie básica: Cristal vitrocerámico
 Color superficie superior: Negro
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 110 cm
 Código EAN: 4242006295325
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50; 60 Hz




4 242006 295325

Placa de inducción, 90 cm, sin perfiles 3EB997LH

Dimensiones en mm



Dimensiones en mm



A: Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared


B: El espacio libre entre la superficie de la encimera y la parte superior del frontal del horno debe ser de 30 mm

Ver los requisitos de espacio para el horno

La encimera en la que se va a montar la placa debe soportar cargas de aprox. 60 kg; se deben utilizar estructuras adecuadas, si es necesario


C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

A: Profundidad de empotramiento



①
Rendija de
ventilación necesaria

Dimensiones en mm



Dimensiones en mm

