

**Placa de gas, 60 cm, Acero  
3ETX563CB**



**Ese toque tradicional de la cocina de gas  
junto con un aporte de innovación y estética,  
es el sueño de cualquier cocinero.**

- La cocina de gas tradicional con un aporte de innovación y estética.
- El quemador wok regula el fuego para cocinar todo tipo de alimentos.
- GasStop cierra el paso del gas cuando no detecta ninguna llama.
- Botón para autoencendido integrado en los mandos.

**Datos técnicos**

Familia de Producto: .....Placa de gas con mandos  
 Tipo de construcción: .....Integrable  
 Entrada de energía: .....Gas  
 Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: ..... 3  
 Tipo de dispositivos de regulación: ..... Mandos en forma de espada  
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 45 x 560-560 x 480-490 mm  
 Anchura: .....582 mm  
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): .....51.1x582x520 mm  
 Medidas del producto embalado: ..... 141 x 651 x 578 mm  
 Peso neto: ..... 9.1 kg  
 Peso bruto: ..... 10.2 kg  
 Indicador de calor residual: ..... Separado  
 Ubicación del panel de mandos: ..... Frontal de placa de cocina  
 Material de la superficie básica: ..... Acero inoxidable  
 Color superficie superior: .....Acero  
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 100 cm  
 Código EAN: ..... 4242006317706  
 Potencia de conexión de gas: ..... 7300 W  
 Intensidad corriente eléctrica: .....3 A  
 Tensión: .....220-240 V  
 Frecuencia: .....50; 60 Hz



## Placa de gas, 60 cm, Acero 3ETX563CB

**Ese toque tradicional de la cocina de gas junto con un aporte de innovación y estética, es el sueño de cualquier cocinero.**

---

- Placa de gas de 60 cm de ancho

### Diseño

- Acero inoxidable
- Parrillas continuas de hierro fundido

### Prestaciones destacadas

- Mandos ergonómicos para un manejo sencillo y preciso
- Autoencendido integrado en los mandos

### Quemadores y potencia

- 3 zonas de cocción
- - Izquierda: Wok de doble llama de 3.3 kw
- Zona trasera derecha: rápido de de hasta 3 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Zona delantera derecha: auxiliar de de hasta 1 kw (dependiendo del tipo de gas)

### Seguridad

- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente

### Instalación (tipos de gas y medidas)

- Compatible con: gas licuado G30,31 28-30/37mbar
- gas natural H/E 20mbar,E+ 20/25mbar
- Preparada para gas butano
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 560 x 480 x 45
- Encimera de espesor mínimo: 20 mm
- Dimensiones del aparato (Alto x Ancho x Fondo mm): 51.1 x 582 x 520
- Potencia acometida de gas: 7.3 kw
- Longitud del cable de conexión: 1 m
- Inyectores de gas natural/biometano incluidos para este modelo. Si se precisa, se realizará la conversión por parte del Servicio al Cliente Balay. Los inyectores para otro tipo de gas se pueden adquirir a través de nuestro servicio técnico. Por favor, para el cambio de los mismos, póngase en contacto con un técnico.

### Limpieza

- Parrillas lavables en el lavavajillas para una mayor comodidad.

**Placa de gas, 60 cm, Acero**  
**3ETX563CB**

