

**Serie 8, Horno compacto, 60 x 45 cm,  
Negro  
CBG7741B1**



**Accesorios incluidos**

1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal

**Accesorios opcionales**

HEZ664000 Parrilla para hornos de vapor, HEZ915003 Fuente asados de cristal con tapa 5,4 l., HEZG0AS00 Cable de conexión 3m, HEZ327000 Piedra Pizza, HEZ32WA00 Termosonda inalámbrica, HEZ530000 2 Bandejas twin, HEZ531010 ;, HEZ532010 Bandeja con antiadherente cerámico, HEZ617000 Bandeja horno pizza 35 cm, HEZ629070 Bandeja AirFry & grill, HEZ631070 Bandeja plana horno 455 x 375 x 29 mm, HEZ632070 Bandeja universal horno 455 x 375 x 38mm, HEZ634000 Parrilla cromada 455 x 375 x 30 mm, HEZ636000 Bandeja de vidrio, HEZ638070 1rail intercambiable altura, pirolizable, HEZ660050 Accessory, HEZ660060 Embellecedor ocultar balda mueble

**Horno compacto con display TFT touch control, disfruta de todas las grandes prestaciones con un espacio más reducido... Home Connect para el control a través de dispositivos móviles.**

- **Control Ring digital:** la manera más fácil e innovadora de seleccionar los ajustes del horno.
- **Pantalla táctil TFT:** fácil control gracias al display TFT touch y las funciones táctiles.
- **Autolimpieza pirolítica:** el horno se limpia automáticamente, solo tienes que retirar la ceniza.
- **Asistente de limpieza con agua:** limpia tu horno con menor esfuerzo
- **Desconexión automática:** Detiene automáticamente la cocción cuando el plato está listo.

**Datos técnicos**

Tipo de construcción: ..... Integrable  
 Sistema de limpieza: ..... Pirolítico y Asistente de limpieza con agua  
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ..... 450-455 x 560-568 x 550 mm  
 Dimensiones (AltoxAnchoxFondo): ..... 455x594x548 mm  
 Medidas del producto embalado: ..... 520x670x690 mm  
 Material del panel de mandos: ..... Cristal  
 Material de la puerta: ..... vidrio  
 Peso neto: ..... 31.1 kg  
 Volumen útil (de la cavidad): ..... 47 l  
 Modos de calentamiento: ..... Descongelar, Fritura por aire, Grill de amplia superficie, Grill de superficie reducida, Hornear, Hornear suave, Calor inferior , Grill con aire caliente, Circulating air gentle, Aire caliente 2D, Precalentamiento, Mantener caliente  
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 150 cm  
 Código EAN: ..... 4242005325757  
 Número de cavidades - (2010/30/CE): ..... 1  
 Clase de eficiencia energética<sup>1</sup>: ..... A+  
 Consumo de energía por ciclo convencional (2010/30/EC): ..... 0.73 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): ..... 0.61 kWh/cycle  
 Índice de eficiencia energética (2010/30/CE): ..... 81.3 %  
 Potencia: ..... 2900 W  
 Intensidad corriente eléctrica: ..... 13 A  
 Tensión: ..... 220-240 V  
 Frecuencia: ..... 50; 60 Hz  
 Tipo de enchufe: ..... Schuko a tierra  
 Accesorios incluidos: ... 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal



4 242005 325757

<sup>1</sup> Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A+++ a D.



**Serie 8, Horno compacto, 60 x 45 cm,  
Negro  
CBG7741B1**

**Horno compacto con display TFT touch control, disfruta de todas las grandes prestaciones con un espacio más reducido... Home Connect para el control a través de dispositivos móviles.**

**Prestaciones destacadas**

- Home Connect: conectividad vía app
- TFT TouchControl
- Panel de mandos TouchControl
- Limpieza pirolítica
- Asistente de limpieza con agua
- Horno compacto con 12 métodos de cocción: Calor superior e inferior, Grill con aire caliente, Grill de amplia superficie, Grill, Calor inferior, Descongelar, Precalentar vajilla, mantener caliente, hornear suave, AirFry, Calor superior e inferior con aire caliente
- Rango de temperatura 30 °C a 300 °C

**Equipamiento**

- 3 alturas de cocción
- Pared lisa con gradas cromadas. Raíles telescópicos como accesorio., Raíles pirolizables
- Accesorios: Parrilla profesional, Bandeja profunda
- Iluminación halógena en el interior del horno
- Capacidad: 47 litros

**Seguridad**

- Autodesconexión de seguridad
- Bloqueo de seguridad para niños
- Bloqueo de la puerta durante la pirolisis
- Indicación de calor residual en el interior
- Botón de encendido/apagado
- Interruptor contacto puerta

**Información técnica**

- Clase de eficiencia energética (acc. EU Nr. 65/2014): A+(en un rango de eficiencia energética de A+++ a D)
- Consumo de energía por ciclo en modo tradicional: 0,73 kWh
- Consumo de energía por ciclo con ventilación forzada: 0,61 kWh
- Volumen de la cavidad: 47 litros
- Longitud del cable de conexión: 150 cm
- Tensión nominal: 220 - 240 V
- Potencia total a red eléctrica: 2.9 kw

**Medidas**

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Puerta interior FullGlass
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 450 mm-455 mm x 560 mm-568 mm x 550 mm
- Consultar y respetar las dimensiones de encastre facilitadas en el manual de instalación

**Diseño**

- Digital Control Ring
- Interior Black Diamond

**Limpieza**

**Gradas / raíles**

**Prestaciones**


- Asistente de control de voz
- Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción
- Apertura abatible de la puerta
- Función Assist: recetas y recomendaciones de cocción
- Motor EcoSilence Drive: ventilador sin escobillas, súper silencioso y muy eficiente.
- Baja temperatura de la puerta durante la pirolisis
- Propuesta de temperatura para cada función
- Indicación de temperatura interior del horno en cada momento
- Control precalentamiento
- Baja temperatura en la puerta
- 4 cristales de puerta fría




**BOSCH**

**Serie 8, Horno compacto, 60 x 45 cm,  
Negro  
CBG7741B1**


Instalar dos aparatos uno encima de otro  
Circulación de aire




A: Entrada de aire  $\geq 200 \text{ cm}^2$



Dimensions en mm




Dimensions en mm



Dimensions en mm

Montaje con una placa.



Si se instala el aparato compacto debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte).

<b>Tipo de placa</b>	<b>Mín. grosor de la encimera</b>	
saliente	a nivel	
Placa de inducción	42 mm	43 mm
Placa de inducción de superficie completa	52 mm	53 mm
Cocina de gas	32 mm	43 mm
Cocina eléctrica	32 mm	35 mm