

## Serie 4, Campana telescópica, 90 cm, Plateado DFS097A51



### Accesorios opcionales

DSZ4920	Kit instalación campana telescópica 90cm
DSZ4961	Accesorio ocultar campana
DSZ4982	EMBELLECEDOR ACERO
DSZ4986	EMBELLECEDOR ACERO
DWZ0IT0P0	Filtro recirc. Regenerativo (repuesto)
DWZ1IT1D1	Kit recirc. larga duración
DWZ1IX1B6	Filtro alta efic.Antipolen(repuesto)
DWZ1IX1C6	Kit recirc. alta eficiencia antipolen
DWZ2IT1B4	Filtro recirc.Alta eficiencia(repuesto)
DWZ2IT114	Set de recirculacion alta eficiencia

## Campana telescópica: parcialmente integrada, elimina los humos de la cocina.

- **Motor EcoSilence:** campana eficiente y silenciosa.
- **Los filtros antigrasa se encargan de retener la mayor cantidad de grasa y partículas que hay en el aire, garantizando de esta manera el mejor rendimiento de la campana. Aptos para lavar en el lavavajillas.**

### Datos técnicos

Tipología:	.....Pull-out
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	..... 175 cm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	..... 385mm x 524.0mm x 290mm mm
Altura del producto:	..... 426 mm
Distancia mínima con una placa:	..... 430 mm
Distancia mínima con una placa de gas:	..... 650 mm
Peso neto:	..... 13.1 kg
Tipo de control:	..... Electrónica
Nº niveles extracción:	..... 3 niveles + intensivo
Potencia máxima de extracción de aire:	..... 397 m <sup>3</sup> /h
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo:	..... 628 m <sup>3</sup> /h
Nivel máximo de recirculación:	..... 358 m <sup>3</sup> /h
Máxima extracción de aire en nivel intensivo:	..... 729 m <sup>3</sup> /h
Caudal máximo de aire:	..... 397 m <sup>3</sup> /h
Nº lámparas iluminación:	..... 3
Nivel de ruido:	..... 53 dB(A) re 1pW
Diámetro de la salida de aire:	..... 120 / 150 mm
Material del filtro antigrasa:	.....Acero inoxidable lavable lavavajillas
Código EAN:	..... 4242005232093
Potencia:	..... 146 W
Intensidad corriente eléctrica:	..... 10 A
Tensión:	..... 220-240 V
Frecuencia:	..... 50; 60 Hz
Tipo de enchufe:	..... Schuko a tierra
Tipo de instalación:	.....Integrable



## **Serie 4, Campana telescópica, 90 cm, Plateado DFS097A51**

- Eficiencia del filtro antigrasa: B
- Potencia máxima: 146 W

\*De acuerdo con la normativa UE No 65/2014

### **Campana telescópica: parcialmente integrada, elimina los humos de la cocina.**

#### **Información general**

- Ancho 90 cm
- 90 cm Campana, Color gris metalizado
- Armario 60 o 90 cm
- Posibilidad de instalarse en recirculación o con salida al exterior
- Para instalación en recirculación necesario kit de recirculación o filtro de carbón activo (accesorio).

#### **Diseño**

##### **Prestaciones**

- Control electrónico iluminado con indicadores LED
- Control electrónico
- Control electrónico iluminado (4 potencias de extracción: 3+1 intensivo) con indicadores LED
- 4 potencias de extracción: 3+1 intensivo
- Potencia intensiva con retracción automática
- Desconexión automática temporizada

##### **Prestaciones**

- Iluminación LED
- Temperatura del color: 3500 K
- Intensidad de la luz: 355 lux
- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
- Filtros con marco de acero inoxidable

##### **Prestaciones**

- Potencia máxima de extracción: 729 m<sup>3</sup>/h (según UNE/EN 61591)
- Capacidad de extracción según EN 61591:
  - max. normal 397 m<sup>3</sup>/h, intensivo 729 m<sup>3</sup>/h
- Capacidad máxima de extracción según UNE/EN 61591: 397 m<sup>3</sup>/h
- Potencia sonora en nivel 3: 53 dB(A)
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal en salida de aire: 41/53 dB
- Motor EcoSilence: robusto, eficiente, silencioso y duradero. 10 años de garantía
- Motor EcoSilence: robusto, eficiente, silencioso y duradero. 10 años de garantía


##### **Medidas**

- Sistema de fácil instalación.
- Medidas aparato (alto x ancho x fondo): 426 x 898 x 290 mm
- Medidas encastre (alto x ancho x fondo): 385 x 524 x 290 mm
- Diámetro del tubo Ø 150 mm (Ø 120 mm incluido)
- Válvula antirretorno incluida
- Longitud del cable de conexión 1.75 m
- Tirador de acero incluido


##### **Datos de consumo**

- Clase de eficiencia energética A (dentro del rango A+++ a D).
- Consumo medio de energía: 38.1 kWh/año
- Clase de eficiencia del motor: B\*
- Clase de eficiencia de iluminación: A


**Serie 4, Campana telescópica, 90 cm,  
Plateado  
DFS097A51**



La adaptación de la profundidad de la corredera del filtro es posible hasta 29 mm Dimensiones en mm




Dimensiones en mm



Para el montaje de la campana telescópica de 90 cm en un armario superior de 90 cm de anchura, es necesario un juego de montaje. Ambas escuadras de montaje se atornillan al mueble a derecha e izquierda. Montaje según plantilla.

Dimensiones en mm



Dimensiones en mm

