SIEMENS

iQ700, Placa dominó, 30 cm, Cristal negro, Negro ER3A6AI10



Accesorios opcionales

HZ32WA00 Termosonda inalámbrica HZ394301 Accesorio de unión HZ9SE040 set de 4 piezas HZ9SE060 set de 6 piezas Dominó de gas de cristal cerámico con tecnología stepFlame para un control preciso de la llama, mandos extraíbles y parrillas lavables en el lavavajillas.

- ✓ Tecnología stepFlame: control preciso de la llama con nueve niveles de intensidad.
- ✓ Mandos metálicos éxtraíbles: fáciles de quitar para limpiar con más comodidad.
- ✓ Parrillas de hierro fundido individuales: fáciles de manejar y limpiar.
- ✓ Quemador de diseño: mucho más fino que un quemador estándar.
- ✓ Cristal vitrocerámico; muy resistente y fácil de limpiar.

Equipamiento

Datos técnicos Familia de Producto: Vario/Domino placa gas c mando Diseño: Integrable Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 1 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): . 45 x 270-270 x 490-500 mm Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 57x302x520 Medidas del producto embalado: 185 x 385 x 580 mm Peso bruto:8.1 kg Indicador de calor residual: No tiene Ubicación del panel de mandos: Hob front Material de la superficie básica: Cristal negro Color superficie superior:Negro, Aluminio gratado Color del marco:Negro Longitud del cable de alimentación eléctrica:100 cm Potencia de conexión de gas: 6000 W Frecuencia: 50; 60 Hz



iQ700, Placa dominó, 30 cm, Cristal negro, Negro ER3A6AI10

Equipamiento

Diseño

- Cristal vitrocerámico de fácil limpieza, negro
- Diseño topClass: biselado frontal y perfiles laterales, perfiles de aluminio
- Parrillas de hierro fundido de máxima estabilidad
- Mandos metálicos
- Quemador plano: diseño elegante con menos piezas

Prestaciones destacadas

- stepFlame: preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Mandos ergonómicos para un manejo sencillo y preciso
- Encendido eléctrico intedrado en el mando: solo con pulsar y girar el mando

Quemadores y potencia

- Un quemador de gas
- Incluye Quemador Wok con regulación dual de llama de máxima precisión
- Zona delantera central: quemador Wok de hasta 6 kw (dependiendo del tipo de gas)quemador Wok de hasta 6 kw (dependiendo del tipo de gas)

Limpieza

- Mandos extraíbles para una limpieza más fácil.
- Parrillas lavables en el lavavajillas para una mayor comodidad.

Seguridad

• Seguridad gasStop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente

Instalación (tipos de gas y medidas)

- Compatible con: gas licuado 50 mbares
- gas licuado G30 37 mbares (PL)
- gas licuado G30,31 28-30/37mba
- gas natural H/E 20mbar,E+ 20/25mba
- gas natural L/LL G25/20mbar (DE)
- gas natural H 25 mbar (HU)
- gas natural L 25 mbar (NL)
- Preparada para gas natural (20mbar)
- Inyectores de gas butano incluidos. Los inyectores para otro tipo de gas se pueden adquirir a través de nuestro servicio técnico. Por favor, para el cambio de los mismos, póngase en contacto con un técnico.
- Dimensiones del aparato (Alto x Ancho x Fondo mm): 57 x 302 x 520
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 270 x 490 x 45
- Encimera de espesor mínimo: 20 mm
- Longitud del cable de conexión: 1 m
- Potencia acometida de gas: 6 kw

iQ700, Placa dominó, 30 cm, Cristal negro, Negro ER3A6AI10

