


iQ300, Congelador de libre instalación, 186.2 x 59.5 cm, Inoxidable GS36NVIDG



Accesorios opcionales	
KS39ZAL00	Accesorio Frío - Kit de unión acero

El congelador de una puerta de libre instalación total noFrost evita la descongelación manual, y además ofrece mayor capacidad interior e iluminación LED para encontrar los artículos fácilmente.

- ✓ XXL, más capacidad: Espacio más que suficiente que permite conservar y almacenar gran cantidad de alimentos
- ✓ Alarma de puerta abierta: Recuerda cerrar la puerta para mantener el frío dentro.
- ✓ Pared trasera metálica: Combinación perfecta de elegancia y funcionalidad en tu cocina.
- ✓ Combinación side by side: Diseño continuo, espacio ampliado y estilo moderno.
- ✓ perfectFit: Instala tu frigorífico directamente contra la pared o en un nicho sin dejar distancia adicional.

Equipamiento

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética ¹ :	D
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) ² :	214 kWh/annum
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador:	334 l
Emisiones de ruido aéreo:	35 dB(A) re 1pW
Clase de emisiones de ruido aéreo:	B
Display de temperatura congelador:	N/A
Gama:	Upright freezer
Diseño:	Libre instalación
Sistema No frost:	N/A
Altura:	1862 mm
Altura:	595 mm
Ancho:	663 mm
Medidas del producto embalado:	1940x665x790 mm
Peso neto:	64.2 kg
Peso bruto:	70.4 kg
Frecuencia:	50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	230 cm
Bisagra de la puerta:	Derecha reversible
Color de la puerta:	Pearl grey matt
Señal de alarma / funcionamiento erróneo:	Visual y sonoro
Puerta con cerradura:	No
Nº de cajones /cestas:	5
Nº de flaps congelación:	0
Código EAN:	4242003984659
Marca:	Siemens
Código comercial del producto:	GS36NVIDG
Gama:	Upright freezer



¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
² Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

iQ300, Congelador de libre instalación, 186.2 x 59.5 cm, Inoxidable GS36NVIDG

Equipamiento

Información técnica general

- Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 1862x595x663 mm
- Clase de eficiencia energética¹: D
- noFrost
- Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 334 l
- Emisiones de ruido aéreo: 35 dB(A) re 1pW
- Autonomía en caso de corte de la corriente: 12 h
- Capacidad de congelación (compartimento 4-Star): 15,5 kg/24 h
- Lista de advertencias: Aumento de temperatura, Puerta de compartimento congelador abierta

General

- Color: Inoxidable
- Color de la puerta: Pearl grey matt
- Bisagra de la puerta: Derecha reversible
- Tipo de tirador: Externo
- Descongelación automática: noFrost
- Dispensador: N/A
- Control e indicadores: Botón, Por app
- Clase de eficiencia energética²: D
- Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a)³: 214 kWh/annum
- Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 334 l
- Emisiones de ruido aéreo: 35 dB(A) re 1pW
- Clase de emisiones de ruido aéreo: B
- Clase climática: Subtropical, Templado, Templado ampliado, tropical

Dimensiones y peso

- Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 1862x595x663 mm
- Medidas del producto embalado: 1940x665x790 mm
- Fondo del hueco: 600 mm
- Peso neto: 64,2 kg
- Peso bruto: 70,4 kg
- Longitud del cable de alimentación eléctrica: 230 cm

Prestaciones específicas

- Total noFrost
- Puerta Flexible - estantes de puerta con configuración individual
- Cajón bigBox
- Función super-congelación
- Tipo de pantalla: 7 segmentos
- Lista de advertencias: Aumento de temperatura, Puerta de compartimento congelador abierta
- Iluminación LED
- Super silencioso

Congelación

- Autonomía en caso de corte de la corriente: 12 h

- N° de cajones /cestas: 5
- N° de flaps congelación: 0
- N° de cubiteras: 1
- Número de balcones en puerta del frigorífico: 3

Conectividad

- Home Connect⁴, ⁵
- Aplicaciones Home Connect: Control remoto, Diagnóstico remoto

¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

² Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

³ Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.


⁴ Proporcionamos actualizaciones para mantener las prestaciones de su electrodoméstico Home Connect (especialmente actualizaciones de seguridad). Conozca tales actualizaciones a través de teléfono móvil. Si desea recibir una notificación cuando esté lista una actualización para su electrodoméstico Home Connect, haga lo siguiente: descargue la aplicación Home Connect. Registre y conecte el electrodoméstico en la aplicación. Tendrá más información en la aplicación Home Connect.

⁵ A algunas de las funciones mostradas solo se puede acceder si el dispositivo está conectado a una cuenta de Home Connect y a una cuenta de SingleKey ID a través de Internet. Home Connect es un servicio de Home Connect GmbH. Para obtener más información sobre Home Connect, visita www.home-connect.com.


iQ300, Congelador de libre
instalación, 186.2 x 59.5 cm,
Inoxidable
GS36NVIDG

Dibujos acotados


Dimensiones en mm




Dimensiones en mm



Dimensiones en mm



A: Salida de aire $\geq 200 \text{ cm}^2$



B: Salida de aire $\geq 200 \text{ cm}^2$

