

iQ300, Congelador de libre instalación, 186.2 x 59.5 cm, Acero negro antihuellas GS36NVXCG



Accesorios opcionales	
KS39ZAX00	Accesorio Frío - Kit de unión black inox

El congelador de una puerta de libre instalación total noFrost evita la descongelación manual, y además ofrece mayor capacidad interior e iluminación LED para encontrar los artículos fácilmente.

- ✓ XXL, más capacidad: Espacio más que suficiente que permite conservar y almacenar gran cantidad de alimentos
- ✓ Pared trasera metálica: Combinación perfecta de elegancia y funcionalidad en tu cocina.
- ✓ Alarma de puerta abierta: Recuerda cerrar la puerta para mantener el frío dentro.
- ✓ Combinación side by side: Diseño continuo, espacio ampliado y estilo moderno.
- ✓ perfectFit: Instala tu frigorífico directamente contra la pared o en un nicho sin dejar distancia adicional.

Equipamiento

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética ¹ :	C
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) ² :	171 kWh/annum
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador:	334 l
Emisiones de ruido aéreo:	35 dB(A) re 1pW
Clase de emisiones de ruido aéreo:	B
Display de temperatura congelador:	N/A
Gama:	Upright freezer
Diseño:	Libre instalación
Sistema No frost:	N/A
Altura:	1862 mm
Altura:	595 mm
Ancho:	663 mm
Medidas del producto embalado:	1940x665x790 mm
Peso neto:	80.0 kg
Peso bruto:	86.2 kg
Frecuencia:	50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	230 cm
Bisagra de la puerta:	Derecha reversible
Color de la puerta:	cast iron grey metallic
Señal de alarma / funcionamiento erróneo:	Visual y sonoro
Puerta con cerradura:	No
Nº de cajones /cestas:	5
Nº de flaps congelación:	0
Código EAN:	4242003984697
Marca:	Siemens
Código comercial del producto:	GS36NVXCG
Gama:	Upright freezer



¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
² Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

iQ300, Congelador de libre instalación, 186.2 x 59.5 cm, Acero negro antihuellas GS36NVXCG

Equipamiento

Información técnica general

- Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 1862x595x663 mm
- Clase de eficiencia energética¹: C
- noFrost
- Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 334 l
- Emisiones de ruido aéreo: 35 dB(A) re 1pW
- Autonomía en caso de corte de la corriente: 14 h
- Capacidad de congelación (compartimento 4-Star): 16,0 kg/24 h
- Lista de advertencias: Aumento de temperatura, Puerta de compartimento congelador abierta

General

- Color: Acero negro antihuellas
- Color de la puerta: cast iron grey metallic
- Bisagra de la puerta: Derecha reversible
- Tipo de tirador: Externo
- Descongelación automática: noFrost
- Dispensador: N/A
- Control e indicadores: Botón, Por app
- Clase de eficiencia energética²: C
- Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a)³: 171 kWh/annum
- Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 334 l
- Emisiones de ruido aéreo: 35 dB(A) re 1pW
- Clase de emisiones de ruido aéreo: B
- Clase climática: Subtropical, Templado, Templado ampliado, tropical

Dimensiones y peso

- Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 1862x595x663 mm
- Medidas del producto embalado: 1940x665x790 mm
- Fondo del hueco: 600 mm
- Peso neto: 80,0 kg
- Peso bruto: 86,2 kg
- Longitud del cable de alimentación eléctrica: 230 cm

Prestaciones específicas

- Total noFrost
- Puerta Flexible - estantes de puerta con configuración individual
- Cajón bigBox
- Función super-congelación
- Tipo de pantalla: 7 segmentos
- Lista de advertencias: Aumento de temperatura, Puerta de compartimento congelador abierta
- Iluminación LED
- Super silencioso

Congelación

- Autonomía en caso de corte de la corriente: 14 h

- N° de cajones /cestas: 5
- N° de flaps congelación: 0
- N° de cubiteras: 1
- Número de balcones en puerta del frigorífico: 3

Conectividad

- Home Connect⁴, ⁵
- Aplicaciones Home Connect: Control remoto, Diagnóstico remoto

¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

² Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

³ Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

⁴ Proporcionamos actualizaciones para mantener las prestaciones de su electrodoméstico Home Connect (especialmente actualizaciones de seguridad). Conozca tales actualizaciones a través de teléfono móvil. Si desea recibir una notificación cuando esté lista una actualización para su electrodoméstico Home Connect, haga lo siguiente: descargue la aplicación Home Connect. Registre y conecte el electrodoméstico en la aplicación. Tendrá más información en la aplicación Home Connect.

⁵ A algunas de las funciones mostradas solo se puede acceder si el dispositivo está conectado a una cuenta de Home Connect y a una cuenta de SingleKey ID a través de Internet. Home Connect es un servicio de Home Connect GmbH. Para obtener más información sobre Home Connect, visita www.home-connect.com.

iQ300, Congelador de libre
instalación, 186.2 x 59.5 cm,
Acero negro antihuellas
GS36NVXCG

Dibujos acotados

Dimensiones en mm

Side view dimensions: 595 (width), 615 (height), ≥ 20 (clearance), 125° (door swing angle).
Front view dimensions: 636 (width), 615 (height), 20 (clearance), 595 (width), 725 (height), 1238 (height).

Dimensiones en mm

Side view dimensions: 12 (thickness), 1862 (height).

Dimensiones en mm

Front view dimensions: 1200 (width), 615 (height), 728 (height), 595 (width), 595 (width), 1238 (height).
Detail A: A cross-section view of the door hinge mechanism.

A: Salida de aire $\geq 200 \text{ cm}^2$

B: Salida de aire $\geq 200 \text{ cm}^2$