

Serie 8, Horno, 60 x 60 cm, Negro HBG774KB1











Accesorios incluidos

1 x Bandeja esmaltada, 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal, 1 x Bandeja de cocción Air Fry

Accesorios opcionales

HEZ531010 :, HEZ532010 Bandeja con antiadherente cerámico, HEZ617000 Bandeja horno pizza 35 cm, HEZG0AS00 Cable de conexión 3m, HEZ629070 Bandeja AirFry & grill, HEZ631070 Bandeja plana horno 455 x 375 x 29 mm, HEZ632070 Bandeja universal horno 455 x 375 x 38mm, HEZ633001 Tapa para bandeja profesional, HEZ633070 Bandeja profesional de 8 cm de alto, HEZ633073 Bandeja profesional extra profunda (8cm), HEZ634000 Parrilla cromada 455 x 375 x 30 mm, HEZ636000 Bandeja de vidrio, HEZ638070 1rail intercambiable altura, pirolizable, HEZ660060 Embellecedor ocultar balda mueble, HEZ664000 Parrilla para hornos de vapor, HEZ915003 Fuente asados de cristal con tapa 5,4 l., AOVG9MC00S :, HEZ327000 Piedra Pizza, HEZ32WA00 Termosonda inalámbrica

Horno con display TFT touch control. Función Assist para unos resultados perfectos. Modo de caletamiento Air Fry, para freir en el horno con aire caliente. Home Connect control a través del dispositivo móvil.

- Control Ring digital: la manera más fácil e innovadora de seleccionar los ajustes del horno.
- Pantalla táctil TFT: fácil control gracias al display TFT touch y las funciones táctiles.
- Desconexión automática: Detiene automáticamente la cocción cuando el plato está listo.
- Función Air Fry con bandeja: perfecta para freír verduras y patatas en el horno.
- Asistente del horno con control por voz: selecciona fácilmente el programa adecuado.

Datos técnicos Tipo de construcción

Tipo de construcción:			
Sistema de limpieza:Pirolítico y Asistente de limpieza con agua			
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 585-595 x			
560-568 x 550 mm			
Dimensiones (AltoxAnchoxFondo):595x594x548 mm			
Medidas del producto embalado:670 x 670 x 680 mm			
Material del panel de mandos: Cristal			
Material de la puerta:vidrio			
Peso neto:			
Volúmen útil (de la cavidad):71 l			
Modos de calentamiento:Descongelar, Fritura por aire, Grill de			
amplia superficie, Aire caliente suave, Aire caliente 3D, Grill de			
superficie reducida, Hornear, Hornear suave, Función Pizza, Cocción			
suave, Calor inferior , Grill con aire caliente, Precalentamiento,			
Mantener caliente			
Longitud del cable de alimentación eléctrica:120 cm			
Código EAN:			
Número de cavidades - (2010/30/CE):1			
Clase de eficiencia energética ¹ :A+			
Consumo de energía por ciclo convencional (2010/30/EC): 0.87			
kWh/cycle			
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EQ):69			
kWh/cycle			
Índice de eficiencia energética (2010/30/CE):			
Potencia:			
Intensidad corriente eléctrica:			
Tensión:			
Frecuencia:			
Tipo de enchufe: Schuko a tierra			
Accesorios incluidos: 1 x Bandeja esmaltada, 1 x Parrilla profesional,			
1 x Bandeja universal, 1 x Bandeja de cocción Air Fry			



¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A+++ a D.



Serie 8, Horno, 60 x 60 cm, Negro HBG774KB1

Horno con display TFT touch control. Función Assist para unos resultados perfectos. Modo de caletamiento Air Fry, para freir en el horno con aire caliente. Home Connect control a través del dispositivo móvil.

Prestaciones destacadas

- Horno con 14 métodos de cocción: Sistema de calentamiento 3D Profesional, Calor superior e inferior, Grill con aire caliente, Grill de amplia superficie, Grill, Función pizza, Calor inferior, cocción suave a baja temperatura, Descongelar, Precalentar vajilla, mantener caliente, Aire caliente suave, hornear suave, AirFry
- Modos de calentamiento exclusivos a través de la app Home Connect: mantener caliente, precalentar
- Rango de temperatura 30 °C a 300 °C
- Capacidad: 71 litros
- Cavidad Lisa

Gradas / raíles

- 5 alturas de colocación de bandejas.
- telescópicos extracción total, Railes pirolizables, con función Stop, ClipRails: raíles intercambiables en altura

Diseño

- Panel de mandos TouchControl
- Digital Control Ring
- Interior Black Diamond
- Horno de capacidad

Limpieza

- Limpieza pirolítica
- Asistente de limpieza con agua
- Puerta interior FullGlass

Prestaciones

- Asistente de control de voz
- TFT TouchControl
- Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción
- Propuesta de temperatura para cada función
- Indicación de temperatura interior del horno en cada momento
- Control precalentamiento
- Apertura abatible de la puerta
- Apertura abatible con SoftMove: apertura y cierre amortiguado de puerta
- Función Assist: recetas y recomendaciones de cocción
- Air Fry Function
- Precalentamiento rápido
- Iluminación halógena en el interior del horno
- Motor EcoSilence Drive: ventilador sin escobillas, súper silencioso y muy eficiente.
- Home Connect: conectividad vía app

Equipamiento

 Accesorios: Bandeja AirFry, Bandeja plana, Parrilla profesional, Bandeja profunda

Seguridad

- Baja temperatura en la puerta
- Baja temperatura de la puerta durante la pirólisis
- 4 cristales de puerta fría
- Autodesconexión de seguridad
- Bloqueo de seguridad para niños
- Bloqueo de la puerta durante la pirólisis
- Indicación de calor residual en el interior
- Botón de encendido/apagado
- Interruptor contacto puerta

Información técnica


- Longitud del cable de conexión: 120 cm
- Tensión nominal: 220 240 V
- Potencia total a red eléctrica: 3.6 kw
- Clase de eficiencia energética (acc. EU Nr. 65/2014): A+(en un rango de eficiencia energética de A+++ a D)
- Consumo de energía por ciclo en modo tradicional: 0,87 kWh
- Consumo de energía por ciclo con ventilación forzada: 0,69 kWh
- Volumen de la cavidad: 71 litros


Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 585 mm-595 mm x 560 mm-568 mm x 550 mm
- Consultar y respetar las dimensiones de encastre facilitadas en el manual de instalación




Serie 8, Horno, 60 x 60 cm, Negro HBG774KB1






A: Entrada de aire ≥200 cm²



Dimensiones en mm



Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte).

Tipo de placa	Mín. grosor de la encimera	
	saliente	a nivel
Placa de inducción	saliente 37 mm	38 mm
Placa de inducción de superficie completa Cocina de gas	47 mm 30 mm	48 mm 38 mm
Cocina eléctrica	27 mm	30 mm



