

iQ700, Frigorífico French Door
con puertas de cristal, 183 x 90.5
cm, Negro, Total noFrost
KF96RSBEA



Frigorífico MultiDoor total noFrost: mantén tus alimentos frescos y enfría tus bebidas en las mejores condiciones.

- ✓ Total noFrost: Nunca más descongeles tu congelador y despídete de las gotas en la pared trasera del frigorífico.
- ✓ bigBox: un espacio excepcional para guardar sin esfuerzo alimentos congelados grandes o voluminosos.
- ✓ Panel trasero retroiluminado con multiAirflow: Iluminación elegante y frío uniforme en el frigorífico.
- ✓ Iluminación LED: La iluminación uniforme en todo el interior del frigorífico te permite tener siempre a la vista tus alimentos.
- ✓ Sensor de proximidad: visualiza las bebidas con la mejor luz y conforme te aproximas a ellas.

Equipamiento

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética¹: E
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a)²: 320 kWh/annum
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 171 l
Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: 401 l
Emisiones de ruido aéreo: 39 dB(A) re 1pW
Clase de emisiones de ruido aéreo: C
Diseño: Libre instalación
Opción de puerta panelable: No posible
Altura: 1830 mm
Altura: 905 mm
Ancho: 736 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ... GENERAL.N_A mm
Peso neto: 165.5 kg
Código EAN: 4242003915349
Intensidad corriente eléctrica: 10 A
Bisagra de la puerta: Izquierda y derecha
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50-60 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 240 cm
Nº de motocompresores: 2
Nº de sistemas de frío independientes: 2
Ventilador interior sección frigorífico: Si
Puerta reversible: No
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 4
Estantes para botellas: No
Sistema No frost: Frigorífico y congelador
Tipo de instalación: Libre instalación



¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
² Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

iQ700, Frigorífico French Door con puertas de cristal, 183 x 90.5 cm, Negro, Total noFrost KF96RSBEA

Equipamiento

Información técnica general

- Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 1830x905x736 mm
- Clase de eficiencia energética¹: E
- noFrost
- Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: 401 l
- Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 171 l
- Emisiones de ruido aéreo: 39 dB(A) re 1pW
- Sistema de conservación: hyperFresh
- Lista de advertencias: Aumento de temperatura, Puerta de compartimento frigorífico abierta

General

- Color: Negro
- Bisagra de la puerta: Izquierda y derecha
- Tipo de tirador: Tirador vertical integrado
- Descongelación automática: Total noFrost
- Dispensador: N/A
- Control e indicadores: Botón, Por app
- Volumen total del producto: 572 l
- Clase de eficiencia energética²: E
- Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a)³: 320 kWh/annum
- Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: 401 l
- Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 171 l
- Emisiones de ruido aéreo: 39 dB(A) re 1pW
- Clase de emisiones de ruido aéreo: C
- Clase climática: Subtropical, Templado, Templado ampliado, tropical

Dimensiones y peso

- Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 1830x905x736 mm
- Medidas del producto embalado: 1950x1000x800 mm
- Peso neto: 165,5 kg
- Peso bruto: 178,0 kg
- Longitud del cable de alimentación eléctrica: 240 cm

Prestaciones específicas

- Sistema de conservación: hyperFresh
- Flex Interior
- Tipo de botellero: No
- Lista de advertencias: Aumento de temperatura, Puerta de compartimento frigorífico abierta
- Total noFrost
- Tipo de pantalla: 7 segmentos
- Cajón bigBox
- Función super-refrigeración
- Función super-congelación

Refrigeración

- N° de estantes en el compartimento frigorífico: 5
- N° de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 4
- Número de estantes en la puerta: 5
- Iluminación del frigorífico: Iluminación LED softStart

Congelación

- Clasificación por estrellas: 4
- Autonomía en caso de corte de la corriente: 18 h
- N° de cajones del congelador: 3
- N° de flaps congelación: 0
- Iluminación LED en el congelador

Conectividad

- Home Connect⁴, ⁵
- Aplicaciones Home Connect: Control remoto, Diagnóstico remoto

¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

² Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

³ Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

⁴ Proporcionamos actualizaciones para mantener las prestaciones de su electrodoméstico Home Connect (especialmente actualizaciones de seguridad). Conozca tales actualizaciones a través de teléfono móvil. Si desea recibir una notificación cuando esté lista una actualización para su electrodoméstico Home Connect, haga lo siguiente: descargue la aplicación Home Connect. Registre y conecte el electrodoméstico en la aplicación. Tendrá más información en la aplicación Home Connect.

⁵ A algunas de las funciones mostradas solo se puede acceder si el dispositivo está conectado a una cuenta de Home Connect y a una cuenta de SingleKey ID a través de Internet. Home Connect es un servicio de Home Connect GmbH. Para obtener más información sobre Home Connect, visita www.home-connect.com.

iQ700, Frigorífico French Door
con puertas de cristal, 183 x 90.5
cm, Negro, Total noFrost
KF96RSBEA

Dibujos acotados

Dimensiones en mm

A: La parte frontal es ajustable desde 1830 hasta 1847 mm, con las patas de nivelación totalmente extendidas

Dimensiones en mm

A: La parte frontal es ajustable desde 1830 hasta 1847 mm, con las patas de nivelación totalmente extendidas

B: Añadir 25 mm para los espaciadores fijados en la parte posterior

Dimensiones en mm

A: Profundidad de encimera o de mueble

A	a	b
≤ 600	0	0
600 < A ≤ 650	50	50
650 < A ≤ 700	65	65
> 700	244	244

B: Pared
Los cajones se pueden extraer y quitar con la puerta abierta en un ángulo de 90°

Dimensiones en mm

A: Profundidad de encimera o de mueble

A	a	b
≤ 600	0	0
600 < A ≤ 650	50	50
650 < A ≤ 700	65	65
> 700	244	244

B: Pared
Los cajones se pueden extraer y quitar con la puerta abierta en un ángulo de 90°