

## iQ300, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Blanco KG36NVWDA



Combi noFrost con sistema de conservación hyperFresh. Mantiene carnes y pescados frescos durante más tiempo.

- ✓ Acceso a todos los cajones con apertura de puerta a 90°: instalación perfecta incluso junto a la pared.
- ✓ Super-refrigeración: enfría más rápido los alimentos.
- ✓ Botellero: guarda tus botellas de forma segura y al alcance de la mano.
- ✓ Bandejas de cristal extensibles: facilitan la carga y permiten una mayor visibilidad de los alimentos.
- ✓ Multi Airflow: reduce las fluctuaciones de temperatura y acorta los tiempos de enfriamiento.

Clase de eficiencia energética: .....	D
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): .....	191 kWh/annum
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: .....	89 l
Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: .....	237 l
Emissiones de ruido aéreo: .....	36 dB(A) re 1pW
Clase de emisiones de ruido aéreo: .....	C
Diseño: .....	Libre instalación
Opción de puerta panelable: .....	No posible
Altura: .....	1860 mm
Altura: .....	600 mm
Ancho: .....	660 mm
Peso neto: .....	71.1 kg
Intensidad corriente eléctrica: .....	10 A
Bisagra de la puerta: .....	Derecha reversible
Tensión: .....	220-240 V
Frecuencia: .....	50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica: .....	240.0 cm
Nº de motocompresores: .....	1
Nº de sistemas de frío independientes: .....	2
Ventilador interior sección frigorífico: .....	No
Puerta reversible: .....	Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: .....	2
Estantes para botellas: .....	Si
Sistema No frost: .....	Frigorífico y congelador
Tipo de instalación: .....	Libre instalación



## iQ300, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Blanco KG36NVWDA

### Etiquetado energético y otra información técnica

- Clase de eficiencia energética: D, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Volumen útil total: 326 l
- Muy silencioso: 36 dB

### Diseño

- Puertas blancas
- Tiradores laterales integrados
- Iluminación interior mediante LED con softStart

### Equipamiento y seguridad

- Visualización de la temperatura mediante LED
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta
- Alarma óptica y acústica de avería

### Prestaciones

- Tecnología noFrost
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- 3 balcones en la puerta

### Sistema de conservación

- Cajón hyperFresh con regulador de humedad para frutas y verduras
- 2 cajones hyperFresh  $\rightarrow 0^{\circ}\text{C}$  con control de temperatura - Conserva carnes y pescados frescos durante más tiempo

### Congelador

- varioZone en el congelador - bandejas de cristal removibles para conseguir un espacio extra.
- 3 cajones transparentes en el congelador

### Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 66 cm

### Información técnica


- Puerta reversible
- Ruedas traseras y patas delanteras regulables en altura
- Tensión nominal: 220 - 240 V.

### Accesorios

- 1 huevera
- Una cubitera


## iQ300, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Blanco KG36NVWDA

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g
KG36 (Tirador integrado)	1860	600	660	590	600	1210	660
KG36 (Tirador externo)	1860	600	660	590	640	1210	700



Especificaciones	
a	Altura
b	Anchura
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Anchura con la puerta abierta a 90°
f	Profundidad con la puerta abierta
g	Profundidad con la puerta cerrada y con tirador


Dimensiones en mm



Nombre del aparato	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KG39, 49	0/65	20	590	125

**Dimensión A:**  
 en modelos con tirador vertical integrado,  
 se requiere una distancia mínima  
 de 65 mm para una apertura sencilla.

Dimensiones en mm



En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo.

\* Con y sin tiradores externos.