

iQ500, Frigorífico combinado de libre instalación, 201 x 60 cm, Acero negro antihuellas KG39E8XBA



KS10Z010 :
KS10Z030 :

- ✓ Fácil descongelación con lowFrost.
- ✓ Iluminación LED: ilumina por igual el interior del frigorífico para que no pierdas nada de vista.
- ✓ Cajón bigBox: más espacio para tus productos congelados voluminosos.
- ✓ Botellero: guarda tus botellas de forma segura y al alcance de la mano.
- ✓ Bandejas de cristal extensibles: facilitan la carga y permiten una mayor visibilidad de los alimentos.

Clase de eficiencia energética:	B
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a):	119 kWh/annum
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador:	94 l
Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor:	249 l
Emisiones de ruido aéreo:	38 dB(A) re 1pW
Clase de emisiones de ruido aéreo:	C
Diseño:	Libre instalación
Opción de puerta panelable:	No posible
Altura:	2010 mm
Altura:	600 mm
Ancho:	650 mm
Peso neto:	86.3 kg
Código EAN:	4242003890806
Potencia:	90 W
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Bisagra de la puerta:	Derecha reversible
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	240.0 cm
Nº de motocompresores:	1
Nº de sistemas de frío independientes:	2
Ventilador interior sección frigorífico:	Si
Puerta reversible:	Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico:	2
Estantes para botellas:	Si
Sistema No frost:	No
Tipo de instalación:	Libre instalación



iQ500, Frigorífico combinado de libre instalación, 201 x 60 cm, Acero negro antihuellas KG39E8XBA

Consumos

- Clase de eficiencia energética: B, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Volumen útil total: 343 l
- Muy silencioso: 38 dB

Diseño

- Puertas Diseño exterior Bombée, lisa Acero negro antihuellas
- Tiradores laterales integrados
- Iluminación interior LED

Equipamiento y seguridad

- Display touchControl digital integrado en la puerta
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Función "super-refrigeración" con desconexión automática
- Función "super-congelación" con desconexión automática
- Alarma acústica de puerta abierta
- Alarma óptica y acústica de elevación de temperatura

Prestaciones

- Sistema cíclico con ventilador integrado
- Desescarche automático del refrigerador
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- 1 balcón grande, 2 balcones pequeños

Congelador

- 3 cajones transparentes en el congelador
- Cajón bigBox de gran capacidad
- varioZone en el congelador - bandejas de cristal removibles para conseguir un espacio extra.

Sistema de conservación

- Cajón hyperFresh con regulador de humedad para frutas y verduras
- Cajón hyperFresh <math>-0^{\circ}\text{C}> para carnes y pescados

Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 201 x 60 x 65 cm

Información técnica

- Puerta reversible
- Ruedas traseras y patas delanteras regulables en altura
- Potencia: 90 W
- Tensión nominal: 220 - 240 V.

Accesorios

- Posibilidad de unión de dos aparatos con el accesorio de unión correspondiente

iQ500, Frigorífico combinado de libre instalación, 201 x 60 cm, Acero negro antihuellas KG39E8XBA

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (tirador interior)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (tirador exterior)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (tirador interior)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (tirador exterior)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Descripción

- a) Altura
- b) Ancho
- c) Profundidad con la puerta cerrada sin tirador ni distanciador
- d) Profundidad del armario sin distanciador
- e) Ancho con la puerta abierta 90°
- f) Profundidad con la puerta abierta sin tirador ni distanciador
- g) Profundidad con la puerta cerrada con tirador y sin distanciador
- h) Profundidad con la puerta cerrada sin tirador y con distanciador

Dimensiones en mm