

iQ300, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Blanco KG39NXWEA



Accesorios incluidos

3 x Huevera

Combi noFrost con sistema de conservación hyperFresh. Mantiene carnes y pescados frescos durante más tiempo.

- ✓ Tecnología noFrost: se acabó el tener que descongelar el frigorífico.
- ✓ Instalación sin restricciones, incluso pegado a pared.
- ✓ Acceso a todos los cajones con apertura de puerta a 90°: instalación perfecta incluso junto a la pared.
- ✓ Botellero: guarda tus botellas de forma segura y al alcance de la mano.
- ✓ Bandejas de cristal extensibles: facilitan la carga y permiten una mayor visibilidad de los alimentos.

Equipamiento

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética: E
 Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): 238 kWh/a
 Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 89 l
 Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: 279 l
 Emisiones de ruido aéreo: 39 dB(A) re 1 pW
 Clase de emisiones de ruido aéreo: C
 Tipo de construcción: Independiente
 Opción de puerta panelable: No posible
 Altura: 2030 mm
 Anchura del producto: 600 mm
 Fondo del aparato sin tirador: 660 mm
 Peso neto: 74,1 kg
 Intensidad corriente eléctrica: 10 A
 Bisagra de la puerta: Derecha reversible
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50 Hz
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 240,0 cm
 N° de motocompresores: 1
 N° de sistemas de frío independientes: 2
 Ventilador interior sección frigorífico: No
 Puerta reversible: Si
 N° de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 3
 Estantes para botellas: Si
 Tipo de instalación: N/A



iQ300, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Blanco KG39NXWEA

Equipamiento

Etiquetado energético y otra información técnica

- Clase de eficiencia energética: E, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Volumen útil total: 368 l
- Muy silencioso: 39 dB

Diseño

- Puertas blancas, paneles laterales blancos
- Tiradores laterales integrados
- Iluminación interior mediante LED con softStart

Equipamiento y seguridad

- Visualización de la temperatura mediante LED
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta
- Alarma óptica y acústica de avería

Prestaciones

- Tecnología noFrost
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad
- 4 balcones en la puerta

Sistema de conservación

- Cajón hyperFresh con regulador de humedad para frutas y verduras
- 2 cajones hyperFresh #0°C# con control de temperatura - Conserva carnes y pescados frescos durante más tiempo

Congelador

- varioZone en el congelador - bandejas de cristal removibles para conseguir un espacio extra.
- 3 cajones transparentes en el congelador

Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm

Información técnica

- Puerta reversible
- Ruedas traseras y patas delanteras regulables en altura
- Tensión nominal: 220 - 240 V.




Accesorios

- 1 huevera
- Una cubitera

iQ300, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Blanco KG39NXWEA

Dibujos acotados

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g
KG39KGF39 (tirador integrado)	2030	600	660	590	600	1210	660
KG39KGF39 (tirador externo)	2030	600	660	590	640	1210	700



Nombre del aparato	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

Dimensiones en mm