# Serie 6, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Acero inoxidable
# KGN39AIAU









## Frigorífico con Eficiencia Energética clase A, sistema de conservación VitaFresh XXL <0°C> y No Frost para una refrigeración eficiente y perfecta en cualquier circunstancia.

- **Total No Frost**: no tendrás que descongelar tu congelador y no habrá gotas de agua en la pared trasera del refrigerador.
- **Clase de eficiencia energética A**: frigoríficos con rendimiento de refrigeración superior y el menor consumo energético dentro de la escala A-G.
- **Pared metálica y Multi Airflow**: circulación de aire frío uniforme para una temperatura constante.
- **VitaFresh XXL 0 °C**: conserva los alimentos frescos durante más tiempo en los cajones extragrandes con regulación de la temperatura y la humedad.
- **Perfect Fit**: coloca el frigorífico junto a la pared.

**Datos técnicos**

| | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética[1]: | A |
| Promedio anual de consumo de energía (kWh/año)[2]: | 112 kWh/annum |
| Volumen neto del congelador: | 103 l |
| Volumen neto del frigorífico: | 260 l |
| Nivel de ruido: | 29 dB(A) re 1pW |
| Clase de nivel de ruido: | A |
| Tipo de construcción: | Libre instalación |
| Opción puerta panelable: | No es posible |
| Altura: | 2030 mm |
| Anchura: | 600 mm |
| Fondo del aparato sin tirador: | 665 mm |
| Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): | GENERAL.N_A mm |
| Peso neto: | 97.0 kg |
| Código EAN: | 4242005524129 |
| Intensidad corriente eléctrica: | 10 A |
| Apertura de la puerta: | A la derecha reversible |
| Tensión: | 220-240 V |
| Frecuencia: | 50 Hz |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica: | 210 cm |
| Nº de motocompresores: | 1 |
| Nº de sistemas de frío independientes: | 2 |
| Ventilador interior sección frigorífico: | No |
| Puerta reversible: | Si |
| Nº de bandejas regulables en el frigorífico: | 3 |
| Estantes para botellas: | Si |
| Sistema No frost: | Frigorífico y congelador |
| Tipo de instalación: | Libre instalación |

4 242005 524129

[1] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

[2] Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

# Serie 6, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Acero inoxidable
# KGN39AIAU

## Frigorífico con Eficiencia Energética clase A, sistema de conservación VitaFresh XXL <0°C> y No Frost para una refrigeración eficiente y perfecta en cualquier circunstancia.

**Información técnica general**
- Dimensiones (AltoxAnchoxFondo): 2030x600x665 mm
- Clase de eficiencia energética[1]: A
- NoFrost
- Volumen neto del frigorífico: 260 l
- Volumen neto del congelador: 103 l
- Nivel de ruido: 29 dB(A) re 1pW
- Sistema de conservación: VitaFresh
- Lista de advertencias: Aumento de temperatura, Puerta de compartimento frigorífico abierta

**General**
- Color: Acero inoxidable
- Apertura de la puerta: A la derecha reversible
- Maneta de la puerta: Tirador exterior
- Descongelación automática: Total NoFrost
- Dispensador: N/A
- Control e indicadores: Botón
- Volumen total del producto: 363 l
- Clase de eficiencia energética[2]: A
- Promedio anual de consumo de energía (kWh/año)[3]: 112 kWh/annum
- Volumen neto del frigorífico: 260 l
- Volumen neto del congelador: 103 l
- Nivel de ruido: 29 dB(A) re 1pW
- Clase de nivel de ruido: A
- Clase climática: Subtropical, Templado, Templado ampliado, tropical
- Tensión: 220-240 V
- Accesorios incluidos: 1 x Bandeja cubitera

**Dimensiones y peso**
- Dimensiones (AltoxAnchoxFondo): 2030x600x665 mm
- Medidas del producto embalado: 2095x660x780 mm
- Peso neto: 97,0 kg
- Peso bruto: 103,3 kg
- Longitud del cable de alimentación eléctrica: 210 cm

**Prestaciones específicas**
- Sistema de conservación: VitaFresh
- Muy silencioso
- Flex Interior
- Tipo de botellero: Rejilla auxiliar para 1 botella
- Lista de advertencias: Aumento de temperatura, Puerta de compartimento frigorífico abierta
- Total NoFrost
- Tipo de pantalla: Indicador LED
- Función súper congelación
- Función Super congelación

**Refrigeración**
- Nº de bandejas en el frigorífico: 5
- Nº de bandejas regulables en el frigorífico: 3
- Nº de balcones en la puerta: 5
- Iluminación del frigorífico: Iluminación LED softStart


**Congelación**
- Clasificación por estrellas: 4
- Autonomía en caso de corte de la corriente: 21 h
- Nº de cajones del congelador: 3
- Nº de flaps congelación: 0
- Nº de cubiteras: 1

**Conectividad**


[1] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
[2] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
[3] Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

**Serie 6, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Acero inoxidable**
**KGN39AIAU**


Dimensiones en mm




Dimensiones en mm




Dimensiones en mm




Dimensiones en mm

