

iQ300, Frigorífico combi integrable, 177.2 x 54.1 cm, Puerta deslizante KI86VVSE0



Accesorios opcionales

GS6BZR00 Compartimento para cajón de congelador
KSGGZM00 :

Frigorífico combinado totalmente integrable con sistema de conservación hyperFresh para frutas y verduras e iluminación LED en el frigorífico para una perfecta visualización.

- ✓ Iluminación LED: Iluminación uniforme para ver todos los alimentos y elementos del frigorífico.
- ✓ Ingeniería alemana – Una promesa de calidad superior, un diseño inconfundible y prestaciones innovadoras.
- ✓ lowFrost: Menos formación de escarcha para ahorrar energía y esfuerzo al descongelar.
- ✓ Clase de Ruido B: Electrodomésticos tan silenciosos como el susurro de las hojas.
- ✓ autoAirflow: la refrigeración uniforme conserva los alimentos frescos durante más tiempo.

Equipamiento

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética¹: E
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a)²: 229 kWh/annum
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador:84 l
Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: 183 l
Emisiones de ruido aéreo: 35 dB(A) re 1pW
Clase de emisiones de ruido aéreo:B
Diseño: Integrable
Opción de puerta panelable: No posible
Altura: 1772 mm
Altura: 541 mm
Ancho:548 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): . 1775x560x550 mm
Peso neto: 51.5 kg
Código EAN: 4242003886311
Intensidad corriente eléctrica: 10 A
Bisagra de la puerta: Derecha reversible
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 230 cm
Nº de motocompresores: 1
Nº de sistemas de frío independientes: 1
Ventilador interior sección frigorífico: No
Puerta reversible: Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 3
Estantes para botellas: Si
Sistema No frost:N/A
Tipo de instalación: Integrable



¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
² Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

iQ300, Frigorífico combi integrable, 177.2 x 54.1 cm, Puerta deslizante KI86VVSE0

Equipamiento

Consumos

- Clase de eficiencia energética: E, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Volumen útil total: 267 l
- Capacidad de congelación 24h: 4.2 kg
- Consumo anual de energía: 229 kWh/a
- Muy silencioso: 35 dB

Prestaciones

- Visualización de la temperatura mediante LED
- Iluminación interior LED
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Función "super-congelación" con desconexión automática
- Alarma acústica de puerta abierta
- 4 bandejas de cristal de seguridad, de las cuales 3 regulables en altura
- Botellero cromado de gran capacidad
- Cajón hyperFresh con regulador de humedad para frutas y verduras
- Cajón bigBox de gran capacidad


Información técnica


- Puerta reversible
- Tensión nominal: 220 - 240 V.
- Clase Climática: SN-ST
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 177.2 x 54.1 x 54.8 cm
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177.5 x 56 x 55 cm

iQ300, Frigorífico combi
integrable, 177.2 x 54.1 cm,
Puerta deslizante
KI86VVSE0


Dibujos acotados

dimensiones en mm






A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options



Las dimensiones dadas de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm.

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm



A: $\geq 560\text{ mm}$ (recomendado)
B: Enchufe