

**Serie 6, Frigorífico combi integrable,
177.2 x 55.8 cm, Puerta fija
KIS86AFE0**



Accesorios opcionales

KSZ10020 :
KSZGGM00 :

**Frigorífico combi con cajón VitaFresh Plus:
conserva tus frutas y verduras frescas
hasta el doble de tiempo - Muy eficiente.**

- **LowFrost:** facilita la descongelación
- **Sistema VitaFresh:** conserva frescas las frutas y verduras con optimas condiciones durante más tiempo.
- **Iluminación LED:** no pierdas nada de vista.
- **Flexibilidad en el congelador:** gracias a la combinación de bandejas de cristal y cajones en el congelador.
- **Cajón Big Box:** guarda tus tapers o congelados voluminosos.

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética ¹ : E
Promedio anual de consumo de energía (kWh/año) ² : 219 kWh/annum
Volumen neto del congelador: 74 l
Volumen neto del frigorífico: 192 l
Nivel de ruido: 36 dB(A) re 1pW
Clase de nivel de ruido: C
Tipo de construcción: Integrable
Opción puerta panelable: No es posible
Altura: 1772 mm
Anchura: 558 mm
Fondo del aparato sin tirador: 545 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 1775x560x550 mm
Peso neto: 63.8 kg
Código EAN: 4242005188536
Potencia: 90 W
Intensidad corriente eléctrica: 10 A
Apertura de la puerta: A la derecha reversible
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 230 cm
Nº de motocompresores: 1
Nº de sistemas de frío independientes: 2
Ventilador interior sección frigorífico: No
Puerta reversible: Si
Nº de bandejas regulables en el frigorífico: 4
Estantes para botellas: No
Sistema No frost: N/A
Tipo de instalación: Integrable



¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
² Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

**Serie 6, Frigorífico combi integrable,
177.2 x 55.8 cm, Puerta fija
KIS86AFE0**

**Frigorífico combi con cajón VitaFresh Plus:
conserva tus frutas y verduras frescas
hasta el doble de tiempo - Muy eficiente.**

Consumos

- Clase de eficiencia energética: E, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Volumen útil total: 266 l
- Capacidad de congelación 24h: 7 kg
- Consumo anual de energía: 219 kWh/a
- Muy silencioso: 36 dB



Prestaciones

- Tecnología de frío cíclico
- Electrónica TouchControl digital en la puerta
- Iluminación interior LED
- Función "súper refrigeración" con desconexión automática
- Función "súper congelación" con desconexión automática
- Señal acústica de puerta abierta
- Alarma de temperatura
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Cajón VitaFresh Plus con control de humedad para frutas y verduras
- Cajón BigBox de gran capacidad

Información técnica

- Puerta reversible
- Tensión nominal: 220 - 240 V.
- Clase Climática: SN-ST
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177.5 x 56 x 55 cm

**Serie 6, Frigorífico combi integrable,
177.2 x 55.8 cm, Puerta fija
KIS86AFE0**



Peso máximo permitido de los frontales de la unidad

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras


Δ Peso
A: Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras incluidas

B: Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg



C: Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg

D: Carga adicional posible en kg con el kit para cargas pesadas

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	




Dimensiones en mm



Las dimensiones de la puerta del mueble indicadas corresponden a una junta de puerta de 4 mm. Dimensiones en mm

Dimensiones en mm
Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.