

iQ500, Frigorífico de libre instalación, 186.2 x 59.5 cm, Acero negro antihuellas KS36NAXCG



Accesorios opcionales

KS39ZAX00 Accesorio Frío - Kit de unión black inox

Los frigoríficos de libre instalación de una puerta cuentan con el sistema de conservación hyperFresh 0°C para mantener la frescura de los alimentos, y además cuenta con más capacidad y flexibilidad interior.

- ✓ XXL, más capacidad: Disfruta de la conservación sin límites.
- ✓ hyperFresh 0°C: Mantiene las temperaturas ligeramente por encima de los 0°C para una frescura de hasta 14 días.
- ✓ flexDoor: Ajusta fácilmente los balcones de la puerta para adaptarla a tus necesidades de almacenamiento.
- ✓ Pared trasera metálica: Combinación perfecta de elegancia y funcionalidad en tu cocina.
- ✓ Combinación side by side: Diseño continuo, espacio ampliado y estilo moderno.

Equipamiento

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética¹: C
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a)²: 110 kWh/annum
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 0 l
Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: 402 l
Emisiones de ruido aéreo: 35 dB(A) re 1pW
Clase de emisiones de ruido aéreo: B
Diseño: Libre instalación
Opción de puerta panelable: No posible
Altura: 1862 mm
Altura: 595 mm
Ancho: 663 mm
Peso neto: 68.2 kg
Bisagra de la puerta: Izquierda reversible
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 230 cm
Ventilador interior sección frigorífico: No
Puerta reversible: Si
Estantes para botellas: Si
Código EAN: 4242003984215
Marca: Siemens
Código comercial del producto: KS36NAXCG
Sistema No frost: Frigorífico
Tipo de instalación: Libre instalación



¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
² Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

iQ500, Frigorífico de libre instalación, 186.2 x 59.5 cm, Acero negro antihuellas KS36NAXCG

Equipamiento	
<p>Información técnica general</p> <ul style="list-style-type: none">• Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 1862x595x663 mm• Clase de eficiencia energética¹: C• Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: 402 l• Emisiones de ruido aéreo: 35 dB(A) re 1pW• Sistema de conservación: hyperFresh• Lista de advertencias: Puerta de compartimento frigorífico abierta• Peso neto: 68,2 kg <p>General</p> <ul style="list-style-type: none">• Color: Acero negro antihuellas• Color de la puerta: cast iron grey metallic• Bisagra de la puerta: Izquierda reversible• Tipo de tirador: Externo• Dispensador: N/A• Control e indicadores: Botón, Por app• Clase de eficiencia energética²: C• Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a)³: 110 kWh/annum• Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: 402 l• Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 0 l• Emisiones de ruido aéreo: 35 dB(A) re 1pW• Clase de emisiones de ruido aéreo: B• Clase climática: Subtropical, Templado, Templado ampliado, tropical <p>Dimensiones y peso</p> <ul style="list-style-type: none">• Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 1862x595x663 mm• Medidas del producto embalado: 1940x665x790 mm• Fondo del hueco: 600 mm• Peso neto: 68,2 kg• Peso bruto: 74,5 kg• Longitud del cable de alimentación eléctrica: 230 cm <p>Prestaciones específicas</p> <ul style="list-style-type: none">• Sistema de conservación: hyperFresh• Super silencioso• Total noFrost• Puerta Flexible - estantes de puerta con configuración individual• La bandeja flexible crea espacio en sólo unos segundos• Función super-refrigeración• Tipo de botellero: Rejilla auxiliar para 1 botella• Tipo de pantalla: 7 segmentos• Lista de advertencias: Puerta de compartimento frigorífico abierta <p>Refrigeración</p> <ul style="list-style-type: none">• N° de estantes en el compartimento frigorífico: 4• Número de estantes en la puerta: 5	<ul style="list-style-type: none">• Iluminación del frigorífico: Iluminación LED softStart <p>Congelación</p> <p>Conectividad</p> <ul style="list-style-type: none">• Home Connect⁴, ⁵• Aplicaciones Home Connect: Control remoto, Diagnóstico remoto <p>¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.</p> <p>² Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.</p> <p>³ Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.</p> <p>⁴ Proporcionamos actualizaciones para mantener las prestaciones de su electrodoméstico Home Connect (especialmente actualizaciones de seguridad). Conozca tales actualizaciones a través de teléfono móvil. Si desea recibir una notificación cuando esté lista una actualización para su electrodoméstico Home Connect, haga lo siguiente: descargue la aplicación Home Connect. Registre y conecte el electrodoméstico en la aplicación. Tendrá más información en la aplicación Home Connect.</p> <p>⁵ A algunas de las funciones mostradas solo se puede acceder si el dispositivo está conectado a una cuenta de Home Connect y a una cuenta de SingleKey ID a través de Internet. Home Connect es un servicio de Home Connect GmbH. Para obtener más información sobre Home Connect, visita www.home-connect.com.</p>

iQ500, Frigorífico de libre
instalación, 186.2 x 59.5 cm,
Acero negro antihuellas
KS36NAXCG

Dibujos acotados

Dimensiones en mm

Side view dimensions: 595 (width), 615 (height), 1238 (height), 636 (width), 725 (height), 680 (height), 20 (height), 125° (angle).

Top view dimensions: 1200 (width), 595 (width), 595 (width), 615 (height), 728 (height), 1238 (height).

Detail A: Cross-section of the door hinge.

Dimensiones en mm

Front view dimensions: 12 (width), 1862 (height).

Dimensiones en mm

Side view dimensions: 1200 (width), 595 (width), 595 (width), 615 (height), 728 (height), 1238 (height).

Detail A: Cross-section of the door hinge.

A: Salida de aire $\geq 200 \text{ cm}^2$

B: Salida de aire $\geq 200 \text{ cm}^2$