

iQ700, Campana decorativa de pared, 90 cm, Cristal blanco LC91KWW20



Campana inclinada que aporta gran potencia de extracción y un toque de diseño en la cocina.

- ✓ Motor iQdrive: motor silencioso y de alto rendimiento que elimina todos los humos y olores.
- ✓ Home Connect: la aplicación que hace más inteligente a tu campana.
- ✓ Función auto: sensor automático de calidad del ambiente
- ✓ Electrónica touchControl fácil manejo y diseño elegante.
- ✓ Iluminación LED: perfecta y eficiente visibilidad cuando se está cocinando.

- LZ00XP00 Filtro recirc. Regenerativo (repuesto)
- LZ10AKR00 Set recirculación regenerativo(sin tubo)
- LZ10AKS00 Set de recirculación regenerativo
- LZ10AXK50 Canal de ventilación
- LZ10AXL50 Canal de ventilación
- LZ11AKB16 Filtro alta efic.Antipolen(repuesto)
- LZ11AKI16 Set recirc.Alta eficiencia Antipolen
- LZ11AKV16 Set de recirc.Alta eficiencia.(sin tubo)
- LZ11AXC56 Set recirc.Alta efic.Antipolen(exterior)
- LZ31XXB16 Filtro alta efic.Antipolen(repuesto)

Tipología:Wall-mounted
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 130.0 cm
 Altura: 323 mm
 Distancia mínima zona de cocción eléctrica: 450 mm
 Distancia mínima zona de cocción de gas: 650 mm
 Peso neto: 24.2 kg
 Tipo de control:Electrónica
 Número de niveles de extracción: 3 niveles + 2 intensivos
 Potencia máxima de extracción de aire: 525 m³/h
 Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo: 512 m³/h
 Capacidad máx. de extracción salida de aire: 402 m³/h
 Máxima extracción de aire en nivel intensivo: 991 m³/h
 Caudal máximo de aire: 525 m³/h
 Número de lámparas: 2
 Potencia sonora: 58 dB(A) re 1pW
 Diámetro de la salida de aire: 120 / 150 mm
 Material del filtro antigrasa: Aluminio lavable
 Código EAN: 4242003761083
 Potencia: 270 W
 Intensidad corriente eléctrica: 10 A
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50; 60 Hz
 Tipo de enchufe:Schuko con conexión a tierra
 Tipo de instalación: Montaje en pared



iQ700, Campana decorativa de pared, 90 cm, Cristal blanco LC91KWW20

Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Control placa-campana
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Función auto: sensor de control de ambiente
- touchControl Slider
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas.
- Filtro adicional en la parte inferior. Mejor eficacia de filtrado
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo.
- Posición boost de apertura de la campana
- Aspiración perimetral
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción: 991 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 525 m³/h.
- emotionLight: iluminación perimetral de la campana. Posibilidad de cambiar el color del borde vía app Home Connect
- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- Encendido y apagado gradual de la luz
- Iluminación regulable en intensidad.
- Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo decorativo
- Desconexión automática temporizada





Accesorios


- Válvula antirretorno incluida
- Para instalación en recirculación necesario kit de recirculación o filtro de carbón activo (accesorio).

Medidas

- Dimensiones del aparato (ancho x fondo): 890 x 499 mm


iQ700, Campana decorativa de pared, 90 cm, Cristal blanco LC91KWW20





Aparato en recirculación de aire sin canal
Será necesario un juego de recirculación de aire

Dimensiones en mm



Dimensiones en mm