

iQ100, Campana decorativa de pared, 90 cm, Negro LC96BBC60



Campana decorativa de pared con gran capacidad de extracción y cuidado diseño.

✓ Iluminación LED: perfecta y eficiente visibilidad cuando se está cocinando.

Equipamiento

Datos técnicos

Color del conducto decorativo: Negro
Tipología: Wall-mounted
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 130 cm
Altura del conducto decorativo: 583-912/583-1022 mm
Altura: 53 mm
Distancia mínima zona de cocción eléctrica: 550 mm
Distancia mínima zona de cocción de gas: 650 mm
Peso neto: 13.7 kg
Tipo de control: Mecánico
Número de niveles de extracción: 3
Potencia máxima de extracción de aire: 619 m³/h
Capacidad máx. de extracción en recirculación: 422 m³/h
Caudal máximo de aire: 619 m³/h
Número de lámparas: 2
Potencia sonora: 70 dB(A) re 1pW
Diámetro de la salida de aire: 120 / 150 mm
Material del filtro antigrasa: Aluminio lavable
Código EAN: 4242003925126
Potencia: 220 W
Intensidad corriente eléctrica: 10 A
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50; 60 Hz
Tipo de enchufe: Schuko con conexión a tierra
Tipo de instalación: Montaje en pared



iQ100, Campana decorativa de pared, 90 cm, Negro LC96BBC60

Equipamiento

- Clase de eficiencia energética B (dentro del rango A+++ a D).
- Teclas para seleccionar el nivel de potencia de extracción, iluminación, encender o apagar el funcionamiento de la campana
- 3 potencias de extracción
- Motor de doble turbina de alto rendimiento
- Iluminación LED
- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
- Capacidad máxima de extracción según UNE/EN 61591: 619 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 70 dB(A)
- Válvula antirretorno incluida
- Dimensiones del aparato (ancho x fondo): 900 x 500 mm
- Consumo medio de energía: 47.4 kWh/año
- Clase de eficiencia del motor: A*
- Clase de eficiencia de iluminación: A
- Eficiencia del filtro antigrasa: B
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal en salida de aire: 49/70 dB

Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 400 m³/h

Reloj electrónico

Seguridad

Comodidad



Información técnica

- Lavavajillas compacto de libre instalación negro
- 90 cm Pared
- Ancho 90 cm
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación.
- Para montar en pared
- 3 potencias de extracción
- Capacitor energy efficient
- Intensidad de la luz: 91 lux
- Temperatura del color: 3500 K
- Potencia de extracción en nivel 3: 619 m³/h
- Diámetro del tubo Ø 150 mm (Ø 120 mm incluido)
- Potencia máxima de extracción: 619 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Dimensiones en recirculación (Alto x Ancho x Fondo): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Dimensiones en recirculación con filtro de alta eficiencia (HxWxD):
- 703 x 900 x 500mm - instalación con conducto decorativo exterior
- 833-1163 x 900 x 500 mm - instalación con conducto decorativo telescópico
- Potencia máxima: 220 W
- Longitud del cable de conexión 1.3 m

*De acuerdo con la normativa UE No 65/2014

**iQ100, Campana decorativa de
pared, 90 cm, Negro
LC96BBC60**

Dibujos acotados



Si se usa una pared trasera,
se debe tener en cuenta el diseño
del aparato.

Dimensiones en mm

