

## iQ700, Campana decorativa de pared, 90 cm, Cristal negro LC97FVW60



Campana decorativa vertical de gran potencia para unos óptimos resultados de extracción.

- ✓ Motor iQdrive: motor silencioso y de alto rendimiento que elimina todos los humos y olores.
- ✓ Home Connect: la aplicación que hace más inteligente a tu campana.
- ✓ Función auto: sensor automático de calidad del ambiente
- ✓ Electrónica touchControl fácil manejo y diseño elegante.
- ✓ Iluminación LED: perfecta y eficiente visibilidad cuando se está cocinando.

LZ00XXP00	Filtro recirc. Regenerativo (repuesto)
LZ10AFR00	Set recirculacion regenerativo(sin tubo)
LZ10AFS00	Set de recirculacion regenerativo
LZ10AXK50	Canal de ventilación
LZ10AXL50	Canal de ventilación
LZ11AFB16	Filtro alta efic.Antipolen(repuesto)
LZ11AFI16	Set recirc.Alta eficiencia Antipolen
LZ11AFV16	Set de recirc.Alta eficiencia.(sin tubo)
LZ11AXC56	Set recirc.Alta efic.Antipolen(exterior)
LZ11AXE61	Conducto esmaltado negro
LZ31XXB16	Filtro alta efic.Antipolen(repuesto)

Tipología: .....Wall-mounted  
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 130.0 cm  
 Altura: ..... 430 mm  
 Distancia mínima zona de cocción eléctrica: ..... 450 mm  
 Distancia mínima zona de cocción de gas: ..... 650 mm  
 Peso neto: ..... 25.1 kg  
 Tipo de control: .....Electrónica  
 Número de niveles de extracción: ..... 3 niveles + 2 intensivos  
 Potencia máxima de extracción de aire: ..... 394 m³/h  
 Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo: 404 m³/h  
 Capacidad máx. de extracción salida de aire: ..... 249 m³/h  
 Máxima extracción de aire en nivel intensivo: ..... 717 m³/h  
 Caudal máximo de aire: ..... 394 m³/h  
 Número de lámparas: ..... 2  
 Potencia sonora: ..... 57 dB(A) re 1pW  
 Diámetro de la salida de aire: ..... 120 / 150 mm  
 Material del filtro antigrasa: ..... Aluminio lavable  
 Código EAN: ..... 4242003761274  
 Potencia: ..... 150 W  
 Intensidad corriente eléctrica: ..... 10 A  
 Tensión: ..... 220-240 V  
 Frecuencia: ..... 50; 60 Hz  
 Tipo de enchufe: .....Schuko con conexión a tierra  
 Tipo de instalación: ..... Montaje en pared



## iQ700, Campana decorativa de pared, 90 cm, Cristal negro LC97FVW60

### Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Control placa-campana
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Función auto: sensor de control de ambiente
- touchControl Slider
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- Posición boost de apertura de la campana
- Sistema de fácil instalación.
- Aspiración perimetral
- Filtro adicional en la parte inferior. Mejor eficacia de filtrado
- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción: 717 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 394 m³/h.
- emotionLight: iluminación perimetral de la campana. Posibilidad de cambiar el color del borde vía app Home Connect
- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- Encendido y apagado gradual de la luz
- Iluminación regulable en intensidad.
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo.
- Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo decorativo
- Desconexión automática temporizada


### Accesorios

- Válvula antirretorno incluida
- Para instalación en recirculación necesario kit de recirculación o filtro de carbón activo (accesorio).

### Medidas

- Dimensiones del aparato (ancho x fondo): 890 x 263 mm


iQ700, Campana decorativa de pared, 90 cm, Cristal negro LC97FVW60



Tener en cuenta el grosor máximo de la pared trasera.

Dimensiones en mm


Dimensiones en mm



Desde el borde superior del soporte para ollas

- A: Eléctrico
- B: Gas


Dimensiones en mm




- A: Salida de aire al exterior
- B: Enchufe

Desde el borde superior del soporte para ollas


- C: Eléctrico
- D: Gas



- (1) Salida de aire al exterior
  - (2) Circulación de aire
  - (3) Salida de aire - Montar con las ranuras de la salida de aire al exterior hacia abajo
- Dimensiones en mm



Aparato en recirculación de aire sin canal  
Será necesario un juego de recirculación de aire  
Dimensiones en mm



Dimensiones en mm