

iQ700, wall-mounted cooker hood, 90 cm, clear glass black printed LC97FVW60



B

Campana decorativa vertical de gran potencia para unos óptimos resultados de extracción.

- ✓ Motor iQdrive: potencia y silencio con 10 años de garantía.
- ✓ Home Connect: Controla tu campana inteligente desde tu dispositivo móvil o tablet.
- ✓ Función auto: sensor automático de calidad del ambiente
- ✓ touchControl con display: fácil manejo y diseño elegante.
- ✓ Iluminación LED: perfecta y eficiente visibilidad cuando se está cocinando.

Equipamiento

Datos técnicos

Tipología : Wall-mounted
 Longitud del cable de alimentación eléctrica : 130,0 cm
 Altura del producto : 430 mm
 Dist mín resp zonas coocc eléct : 450 mm
 Dist mín resp zonas coocc gas : 650 mm
 Peso neto : 25,1 kg
 Tipo de control : Electrónica
 Número de niveles de extracción : 3 niveles + 2 intensivos
 Máxima extracción de aire : 394 m³/h
 Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo : 404 m³/h
 Máxima extracción de aire en recirculación : 249 m³/h
 Máxima extracción de aire en nivel intensivo : 717 m³/h
 Número de lámparas : 2
 Nivel de contaminación acústica : 57 dB(A) re 1 pW
 Diámetro de la salida de aire : 120 / 150 mm
 Material del filtro antigrasa : Aluminio lavable
 Código EAN : 4242003761274
 Potencia de conexión : 150 W
 Intensidad corriente eléctrica : 10 A
 Tensión : 220-240 V
 Frecuencia : 50; 60 Hz
 Tipo de enchufe : Schuko con conexión a tierra
 Tipo de instalación : Montaje en pared
 Desconexión automática temporizada : 10M min

Accesorios opcionales

LZ11AXE61
 LZ11AFV16 Set de recirc. Alta eficiencia. (sin tubo)
 LZ10AXL50 Canal de ventilación
 LZ10AXK50 Canal de ventilación
 LZ10AFR00 Set recirculación regenerativo (sin tubo)
 LZ00XXP00 Filtro recirc. Regenerativo (repuesto)



4 242003 761274

iQ700, wall-mounted cooker hood, 90 cm, clear glass black printed LC97FVW60

Equipamiento

Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Control placa-campana
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Función auto: sensor de control de ambiente.
- touchControl Slider
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- Posición boost de apertura de la campana
- Sistema de fácil instalación.
- Sistema de aspiración perimetral
- Filtro adicional en la parte inferior. Mejor eficacia de filtrado
- Filtros lavables en lavavajillas
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción: 717 m³/h (según UNE/EN 61591).
- Potencia de extracción en nivel 3: 394 m³/h.
- emotionLight: hasta 9 colores diferentes de luz perimetral
- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- Encendido y apagado gradual de la luz
- Iluminación regulable en intensidad.
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo.
- Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo decorativo.
- Desconexión automática temporizada

Accesorios

- Válvula antirretorno incluida
- Para instalación en recirculación necesario kit de recirculación o filtro de carbón activo (accesorio).

Medidas

- Dimensiones del aparato (ancho x fondo): 890 x 263 mm

iQ700, wall-mounted cooker hood, 90 cm, clear glass black printed LC97FVW60

Dibujos acotados

