Serie 8, Placa dominó, 30 cm, Cristal vitrocerámico, Negro
PRB3A6I40



Placa de gas con control de la llama preciso y fácil limpieza gracias a su mando metálico extraíble y parrillas de hierro fundido lavables en el lavavajillas.

- **FlameSelect**: ajuste preciso de la llama con nueve niveles para elegir.
- **Limpieza fácil**: mandos extraíbles y parrillas que se pueden meter en el lavavajillas.
- **Parrillas lavables en el lavavajillas**: máxima comodidad a la hora de la limpieza.
- **Parrillas de gas semicontinuas**: amplia superficie de cocción y limpieza fácil.
- **GasStop**: corta el gas cuando se apaga la llama del quemador.

Datos técnicos

Familia de Producto: ..... Vario/Domino placa gas c mando
Tipo de construcción: ..... Integrable
Fuente energética: ..... Gas
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 2
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ..... 45 x 270 x 490-500 mm
Anchura: .....306 mm
Dimensiones (AltoxAnchoxFondo): ..... 49x306x527 mm
Medidas del producto embalado: .....170 x 360 x 580 mm
Peso neto: ..... 7.7 kg
Peso bruto: .....8.5 kg
Indicador de calor residual: ..... Separado
Ubicación del panel de mandos: ..... Frontal de placa de cocina
Material de la superficie: .....Cristal vitrocerámico
Color superficie superior: ..... Negro, Aluminio gratado
Color del marco: .....Negro
Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 100 cm
Código EAN: 4242005483167
Potencia de conexión de gas: .....4750 W
Intensidad corriente eléctrica: ..... 3 A
Tensión: ..... 220-240 V
Frecuencia: ..... 50; 60 Hz

4 242005 483167

Accesorios opcionales

HEZ298105	Simmer plate
HEZ298114	Soporte de recipiente pequeño
HEZ32WA00	Termosonda inalámbrica
HEZ394301	Accesorio de unión
HEZ9SE040	set de 4 piezas
HEZ9SE060	set de 6 piezas

Serie 8, Placa dominó, 30 cm, Cristal vitrocerámico, Negro
PRB3A6I40

Placa de gas con control de la llama preciso y fácil limpieza gracias a su mando metálico extraíble y parrillas de hierro fundido lavables en el lavavajillas.

Diseño

- Cristal vitrocerámico, negro
- Terminación Premium, perfiles de aluminio
- Parrillas de hierro fundido individuales
- Mandos metálicos

Prestaciones destacadas

- FlameSelect: regulación precisa de la llama con 9 niveles de potencia
- Mandos ergonómicos para un manejo sencillo y preciso
- Autoencendido integrado en el mando

Quemadores y potencia

- 2 zonas de cocción
- Zona delantera central: 1 zona estandár de hasta 1.75 kw (dependiendo del tipo de gas)1 zona estandár de hasta 1.75 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Zona trasera central: quemador rápido de hasta 3 kw (dependiendo del tipo de gas)

Limpieza

- Mandos extraíbles para una limpieza más fácil.
- Parrillas lavables en el lavavajillas para una mayor comodidad.
- Parrillas de hierro fundido individuales: diseño ligero y compacto con gran estabilidad gracias a su superficie continua.

Seguridad

- Sistema de seguridad GasStop

Instalación (tipos de gas y medidas)

- Compatible con: gas licuado 50 mbares
- gas licuado G30 37 mbares (PL)
- gas licuado G30,31 28-30/37mba
- gas natural H/E 20mbar,E+ 20/25mba
- gas natural L/LL G25/20mbar (DE)
- gas natural H 25 mbar (HU)
- gas natural L 25 mbar (NL)
- Preparada para gas natural
- Inyectores opcionales para gas butano incluidos. Los inyectores para otro tipo de gas se pueden adquirir a través de nuestro servicio técnico. Por favor, para el cambio de los mismos, póngase en contacto con un técnico.
- Dimensiones del aparato (Alto x Ancho x Fondo mm): 49 x 306 x 527
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 270 x 490 x 45
- Encimera de espesor mínimo: 20 mm
- Longitud del cable de conexión: 1 m
- Potencia acometida de gas: 4.75 kw

Serie 8, Placa dominó, 30 cm, Cristal vitrocerámico, Negro
PRB3A6I40



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

Dimensiones en mm