


Serie 4, Lavavajillas integrable, 60 cm, Acero cepillado SMI4ECS28E



- SMZ5300 Soporte para 4 copas
- SGZ0BI01 Perfiles laterales en acero 81,5 cm
- SGZ0IC00 Soporte clip para cesta superior
- SGZ1010 Accesorio lavavajillas ext. AquaStop
- SGZ6BH00 Soporte para botellas
- SMZ1051EU :
- SMZ2014 ACCESORIOS LALAVAJ
- SMZ2044 Accesorio
- SMZ5000 Accesorio
- SMZ5003 Accesorio
- SMZ5035 :
- SMZ5100 Cestillo para cubiertos

Etiqueta energética clase A. Gran eficiencia tanto en el consumo de agua como en energía. Ahorro Energético sin compromiso para conseguir resultados perfectos.

- **Función Extra Secado:** proporciona un secado extra para conseguir resultados perfectos.
- **Cestas Flex:** flexibilidad en las cestas para poder llenar el lavavajillas de una manera fácil y practica.
- **La 3ª bandeja VarioDrawer permite realizar la carga de cubiertos para que la cesta inferior quede totalmente libre para cacerolas o vajilla de gran tamaño**
- **Cesta superior RackMatic 3 niveles puedes regular con absoluta seguridad la altura de la cesta superior hasta 5 cm en 3 niveles diferentes, incluso con la cesta llena.**
- **Silence Plus: el lavavajillas silencioso de 42 dB.**

Clase de eficiencia energética: A
 Consumo de energía por 100 ciclos programa ECO: 54 kWh
 Nº máx. servicios: 14
 Consumo de agua programa ECO por ciclo:9.0 l
 Duración del programa: 4:30 h
 Nivel de ruido: 42 dB(A) re 1pW
 Clase de nivel de ruido:B
 Tipo de construcción: Integrable
 Altura de la encimera extraíble: 0 mm
 Dimensiones del aparato: 815 x 598 x 573 mm
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): .815-875 x 600 x 550 mm
 Fondo con puerta abierta a 90 grados:1150 mm
 Patas regulables: Si, a todo
 Ajuste máximo de las patas: 60 mm
 Zócalo regulable:Ambos, horizontal y vertical
 Peso neto: 35.9 kg
 Peso bruto:38.0 kg
 Potencia:2400 W
 Intensidad corriente eléctrica: 10 A
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50; 60 Hz
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 175.0 cm
 Tipo de enchufe: Schuko a tierra
 Longitud del manguito de entrada: 165 cm
 Longitud del manguito de salida: 190 cm
 Código EAN: 4242005483044
 Tipo de instalación: Semi integrables



Serie 4, Lavavajillas integrable, 60 cm, Acero cepillado SMI4ECS28E

Etiqueta energética clase A. Gran eficiencia tanto en el consumo de agua como en energía. Ahorro Energético sin compromiso para conseguir resultados perfectos.

- Clase de eficiencia energética: A dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Consumo de agua por ciclo: 9 litros
- Capacidad: 14 servicios
- Duración del programa⁴: 4:30 (h:min)
- Nivel de ruido: 42 dB
- Clase de eficiencia sonora: B
- Nivel de ruido (programa nocturno): 41 dB(A) re 1 pW
- 6 programas de lavado: Eco 50 °C, Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Rápido 60 °C, Silencio 50 °C y Favorito
- Programa Prelavado: configurable en la tecla "Favorito"
- Funciones: Extra Secado, Media carga, SpeedPerfect+
- Programa especial: Limpieza de la cuba
- Funciones adicionales vía Home Connect app: HygienePlus, Silence on demand
- Secado eficiente
- AquaSensor: programa automático
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados
- Motor EcoSilence, mínimo ruido y mejor eficiencia
- "Todo en 1": detección automática de detergentes combinados
- Filtro autolimpiable Triple filtro autolimpiante.
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. 10 años de garantía en la cuba
- R2
- 3ª bandeja VarioDrawer
- Cesta superior RackMatic regulable en 3 alturas
- Freno en cesta inferior evitando posibles descarrilamientos
- 2
- Home Connect: controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
- Idioma predeterminado de fábrica del display(Ingles).
- Información de tiempo restante, reposición de sal y abrillantador
- Programación diferida hasta 24 h
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía de por vida
- Bloqueo de seguridad para niños
- GlassProtect: máximo cuidado de tu vajilla más delicada
- Protector vapores
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

Eficiencia energética y consumos

Programas y funciones

Prestaciones

Equipamiento

- Ruedines de baja fricción en la cesta inferior
- 2
- 2 lever (long/short)
- 2 soportes para vasos en la cesta inferior

Control del aparato

- Embudo de reposición de la sal

Información técnica

- ¹ Dentro del rango de eficiencia energética desde A (más eficiente) hasta G (menos eficiente)
 - ² Consumo de energía en kWh por 100 ciclos (en programa ECO 50 °C)
 - ³ Consumo de agua en litros por ciclo (en programa ECO 50 °C)
- * Información sobre los términos y condiciones de la garantía en la web.
- ⁴ Duración del programa ECO 50 °C

