

**Serie 4, Lavavajillas de libre instalación, 60 cm, Blanco SMS46KW02E**



**Sistema AquaStop: te protege contra daños por agua con un doble sistema antifugas. Garantizado y de por vida.**

- La 3ª bandeja VarioDrawer permite realizar la carga de cubiertos para que la cesta inferior quede totalmente libre para cacerolas o vajilla de gran tamaño
- Motor EcoSilence: súper eficiente y silencioso.
- Función Extra Secado: proporciona un secado extra para conseguir resultados perfectos.
- Cestas MaxFlex: adapta la capacidad de tu lavavajillas según tus necesidades.
- La función HigienePlus permite conseguir hasta una temperatura de hasta 70°C durante el aclarado final que se mantiene durante 10 minutos. Perfecto para aquellos hogares con bebés o personas alérgicas.

- SGZ1010 Accesorio lavavajillas ext. AquaStop
- SMZ1051EU :
- SMZ2014 ACCESORIOS LALAVAJ
- SMZ5000 Accesorio
- SMZ5001 :
- SMZ5100 Cestillo para cubiertos
- SMZ5300 Soporte para 4 copas

Clase de eficiencia energética: ..... E  
 Consumo de energía por 100 ciclos programa ECO: ..... 94 kWh  
 Nº máx. servicios: ..... 13  
 Consumo de agua programa ECO por ciclo: .....9.5 l  
 Duración del programa: ..... 3:30 h  
 Nivel de ruido: ..... 46 dB(A) re 1pW  
 Clase de nivel de ruido: ..... C  
 Tipo de construcción: ..... Libre instalación  
 Altura de la encimera extraíble: ..... 30 mm  
 Dimensiones del aparato: ..... 845 x 600 x 600 mm  
 Fondo con puerta abierta a 90 grados: ..... 1155 mm  
 Patas regulables: ..... Sí  
 Ajuste máximo de las patas: ..... 20 mm  
 Zócalo regulable: ..... No  
 Peso neto: ..... 52.4 kg  
 Peso bruto: ..... 53.6 kg  
 Potencia: ..... 2400 W  
 Intensidad corriente eléctrica: ..... 10 A  
 Tensión: ..... 220-240 V  
 Frecuencia: ..... 50; 60 Hz  
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 175.0 cm  
 Tipo de enchufe: ..... Schuko a tierra  
 Longitud del manguito de entrada: ..... 165 cm  
 Longitud del manguito de salida: ..... 190 cm  
 Código EAN: ..... 4242005512249  
 Tipo de instalación: . Libre instalación con posibilidad de instalación bajo encimera



## **Serie 4, Lavavajillas de libre instalación, 60 cm, Blanco SMS46KW02E**

**Sistema AquaStop: te protege contra  
daños por agua con un doble sistema  
antifugas. Garantizado y de por vida.**

### **Programas y funciones**

- Clase de eficiencia energética: E dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Capacidad: 13 servicios
- Motor EcoSilence, mínimo ruido y mejor eficiencia
- AquaSensor: programa automático

### **Equipamiento**

- 3ª bandeja VarioDrawer
- Cesta superior RackMatic regulable en 3 alturas
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados
- "Todo en 1": detección automática de detergentes combinados
- Información de tiempo restante, reposición de sal y abrillantador
- Programación diferida hasta 24 h
- Bloqueo de seguridad para niños

### **Control del aparato**

- 6 programas de lavado: Intensivo 70 °C, Automático 45-65 °C, ECO 50 °C, Copas 40 °C, 1 hora 65 °C y prelavado
- Programa especial: limpieza de la cuba
- 3 funciones especiales: VarioSpeed, Higiene Plus, Extra Secado

### **Información técnica**

- Consumo de agua por ciclo: 9.5 litros
- Nivel de ruido: 46 dB
- Duración del programa<sup>4</sup>: 3:30 (h:min)
- Clase de eficiencia sonora: C
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía de por vida
- GlassProtect: máximo cuidado de tu vajilla más delicada
- Cuba mixta de acero inoxidable con base Polinox®. 10 años de garantía en la cuba
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 84.5 x 60 x 60 cm

<sup>1</sup> Dentro del rango de eficiencia energética desde A (más eficiente) hasta G (menos eficiente)

<sup>2</sup> Consumo de energía en kWh por 100 ciclos (en programa ECO 50 °C)


<sup>3</sup> Consumo de agua en litros por ciclo (en programa ECO 50 °C)

<sup>4</sup> Duración del programa ECO 50 °C

\* Información sobre los términos y condiciones de la garantía en la web.

## Serie 4, Lavavajillas de libre instalación, 60 cm, Blanco SMS46KW02E

dimensiones en mm



⏏ enchufe  
( ) valores con juego de prolongación