

Serie 4, Lavadora de carga frontal, 8 kg, 1200 r.p.m. WAN24272ES



Lavadora con Iron Assist para facilitar el proceso de planchado y con motor EcoSilence con el mínimo nivel de ruido.

- **Clase A de eficiencia energética:** ahorra energía en cada lavado.
- **Active Water Plus:** la detección automática de carga reduce el consumo de agua, aunque la lavadora no esté llena.
- **Speed Perfect:** limpieza perfecta hasta un 65 % más rápida.
- **Función Pausa+Carga:** ¿has olvidado algo? Añádelo fácilmente a la lavadora.
- **Motor EcoSilence™:** funcionamiento silencioso y de bajo consumo, con una garantía de 10 años.

Clase de eficiencia energética: A
 Ponderación de consumo de energía en kWh por 100 ciclos de lavado del programa eco 40-60: 46 kWh
 Capacidad máxima: 8.0 kg
 Consumo de agua programa ECO por ciclo:47 l
 Duración del programa eco 40-60 en horas y minutos a capacidad nominal:3:33 h
 Eficiencia de centrifugado programa ECO 40-60°C:B
 Clase de nivel de ruido:A
 Nivel de ruido: 71 dB(A) re 1pW
 Tipo de construcción: Libre instalación
 Dimensiones del aparato: alto x ancho x fondo (sin puertas):845x598x590 mm
 Peso neto: 69.9 kg
 Potencia:2300 W
 Intensidad corriente eléctrica: 10 A
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50 Hz
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 160.0 cm
 Apertura de la puerta: Izquierda
 Ruedas de desplazamiento: No
 Código EAN: 4242005434824
 Tipo de instalación: Libre instalación

- WMZ2200 ACCESORIO LAVADORA
- WMZ2381 Manguera de extensión para entrada agua
- WMZMPF10 filtro microplástico
- WMZPW20W ACCESORIO LAVADORA



Serie 4, Lavadora de carga frontal, 8 kg, 1200 r.p.m. WAN24272ES

Lavadora con Iron Assist para facilitar el proceso de planchado y con motor EcoSilence con el mínimo nivel de ruido.

- Clase de eficiencia energética¹: A
- Consumo de energía² / Consumo de agua³: 46 kWh / 47 litros
- Capacidad: 8 kg
- Velocidad máx. de centrifugado: 1200 r.p.m.
- Nivel de ruido: 71 dB (A) re 1 pW
- Eficiencia nivel de ruido: A
- Programas de lavado: algodón, easy care, delicados/seda, lana
- Iron Assist: programa de vapor que reduce las arrugas en la ropa seca.
- Programas especiales: Algodón, Sintéticos, Camisas/Blusas, Sport, Mix, Rápido 15/30 min, Limpieza de tambor, Lana, Delicado/Seda
- Funciones, Prelavado, Fin diferido hasta 24 h, Selección de temperatura, Nocturno, SpeedPerfect, Inicio/Pausa+Carga, Selección de centrifugado/Exclusión de centrifugado
- Función Pausa+Carga para prendas olvidadas
- Volumen del tambor: 65 litros
- Protección múltiple de agua: sistema de seguridad antes posibles fugas de agua
- Display LED con recomendación de carga
- Paneles antivibración
- Motor EcoSilence silencioso, robusto, eficiente y duradero
- Motor EcoSilence, eficiente y silencioso. 10 años de garantía
- ActiveWater: consumo eficiente, inteligente y sostenible del agua según la carga, incluso con las más pequeñas
- Reconocimiento de espuma
- Sistema automático de distribución de ropa: 3G
- Señal acústica de fin de programa
- Bloqueo de seguridad para niños
- Cajón autolimpiante.
- Puerta de 32 cm de diámetro, Blanco-negro gris con 171° apertura de la puerta
- Función Pausa+Carga para prendas olvidadas
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Dimensiones (alto x ancho): 84.5 cm x 59.8 cm
- Fondo del aparato: 59.0 cm
- Profundidad de la lavadora, incluyendo la puerta: 63.3 cm

Consumos

- Eficiencia de centrifugado: B

Programas

Funciones

Prestaciones

- Medidor de uso: cuenta los programas completados.
- Metal

Información técnica

- Profundidad de la lavadora con la puerta abierta: 106.3 cm

*** Comparando la duración del programa Sintéticos 40°C y el mismo programa con la función SpeedPerfect activada.

¹ Dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)


² Consumo de energía por 100 ciclos (con el programa Eco 40-60)

³ Consumo de agua ponderado por ciclo (con el programa Eco 40-60)


* Los valores son redondeados

⁴ Duración del programa Eco 40-60

**Serie 4, Lavadora de carga frontal, 8
kg, 1200 r.p.m.
WAN24272ES**



Dimensiones en mm



Dimensiones en mm