


## Seeria 8, Integreeritav mikrolaineahi, Valge BFL7221W1



### Valikulised tarvikud

HEZ6UCC0 :  
HEZG9AS00S :

- **Digitaalne juhtimisrõngas:** lihtne ja uuenduslik viis ahju sätete valimiseks.
- **TFT-puuteekraan:** lihtne kontroll tänu uuenduslikule digitaalsele juhtrõngale ja TFT-puutekraanile.
- **AutoPilot 7 – kõik toidud õnnestuvad suurepäraselt tänu 7 eelseadistatud automaatprogrammile.**
- **Puhastusabiline: vähem muret puhastamisega**
- **QuickStart – soojendage toitu vaid nupuvajutusega.**

### Tehnilised andmed

Juhtelemendi tüüp: ..... elektrooniline  
Toote mõõdud: ..... 382 x 594 x 318 mm  
Süvendi mõõdud: ..... 230 x 350 x 270 mm  
Elektrijuhtme pikkus: ..... 175.0 cm  
Netokaal: ..... 17.2 kg  
Brutokaal: ..... 19.0 kg  
EAN-kood: ..... 4242005319978  
Maksimaalne võimsus: ..... 900 W  
Võimsus: ..... 1220 W  
Vool: ..... 10 A  
Pingeline: ..... 220-240 V  
Sagedus: ..... 50; 60 Hz  
Pistiku tüüp: ..... Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga



4 242005 319978

## Seeria 8, Integreeritav mikrolaineahi, Valge BFL7221W1

---

### Mikrolainefunktsioon ja kuumutusrežiim

- Max võimsus: 900 W; 5 mikrolaineahju võimsusvalikut: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Intelligentne invertertehnoloogia: pikemat aega järjest kasutades seadistatakse maksimaalseks väljundvõimsuseks 600 W

### Disain

- TouchControl - sensorlülititega juhtimine
- Puutenuppudega juhtimine

### Puhastamine

- pürolüüsprogramm

### Mugavus

- Elektrooniline kell
- TFT-Touchdisplay, elektrooniline
- Kasutajasõbralik: äärmiselt lihtne ja mugav kasutada
- Automaatprogrammid, 7
- 3 sulatusprogrammi ja 4 küpsetusprogrammiga mikrolainefunktsioon
- Quick Start: ühe nupuvajutusega käivitatakse mikrolaineahi 30 sekundiks maksimumvõimsusel
- LED-valgustus
- Ahju maht: 21 l
- Pöördüks

### Keskkond ja ohutus

- Käivitusnupp
- Ukse kontaktlüliti
- Jahutusventilaator

### Tehniline teave


- Pikk toitejuhe: 175 cm
- Tarbitav koguvõimsus, elekter: 1.22 kW
- paigaldatav 60 cm laiusesse kappi sügavusega 30 cm, paigaldatav 60 cm püstakusse

### Mõõtmed

- Seadme mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 382 x 594 x 318 mm
- Paigaldusõõnsuse mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 560–568 x 362–382 x 300 mm
- Vaadake paigaldusõõnsuse mõõtmeid paigaldusjooniselt.


**Seeria 8, Integreeritav mikrolaineahi,  
Valge  
BFL7221W1**

Mõõdud (mm)




**A:** Tagasein avatud  
**B:** 19,5 mm

Mõõdud (mm)



**A:** Tagasein avatud  
**B:** 19,5 mm

Mõõdud (mm)



**A:** väljaulatus ülal:  
nišš 362: 6 mm  
nišš 365: 3 mm  
**B:** väljaulatus all: 14 mm