

**Seeria 8, Soojendussahtel, 60 x 14
cm, Must
BIC9101B1**



Valikulised tarvikud

HEZ32WA00 :

- Push-pull mehhanism – lihtne avada ja sulgeda tänu nutikale vedrumehhanismile.
- Soojashoidmine: valmistoitude soojas hoidmiseks.
- Aeglane küpsetamine: aeglaseks ja õrnaks kokkamiseks madalal temperatuuril.
- Kruuside eelsoojendus: et kuumad joogid kauem kuumana püsiks.
- Taldrikute eelsoojendus: et toit kauem soojana püsiks.

Tehnilised andmed

Sisseehitatud/eraldiseisev: Täisintegreeritav
Maksimaalne plaatide arv (28 cm): 12
Maksimaalne espressotasside arv: 64
Toote mõõdud: 140 x 594 x 518 mm
Pakitud toote mõõdud (k x l x s): 260 x 650 x 700 mm
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 140 x 560 x 550 mm
EAN-kood: 4242005321650
Vool: 10 A
Pingeline: 220-240 V
Sagedus: 50; 60 Hz
Pistik tüüp: Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga



Seeria 8, Soojendussahtel, 60 x 14 cm, Must BIC9101B1

Disain

Mugavus

- Kasutajasõbralik: äärmiselt lihtne ja mugav kasutada
- Kuumutamine toimub tugevdatud klaasist kuumutusplaadi abil
- Öönsuse maht (l): 20
- Maht kuni 25
- Maksimaalne mahutavus – 64 espressotassi või 12 taldrikut
- Temperatuuri saab reguleerida neljale astmele vahemikus 30- 80 °C (klaaspinna temperatuur)
- Vedrumehhanism

Tehniline teave


- Pikk toitejuhe: 175 cm
- Tarbitav koguvõimsus, elekter: 0.82 kW

Mõõtmed

- Seadme mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 140 x 594 x 518 mm
- Niši mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 140 x 560 - 568 x 550
- Tööpinna alla paigaldamise korral on vaja paigaldustarviku varuosa nr 9001698838.
- Vaadake paigaldusöönsuse mõõtmeid paigaldusjooniselt.

Seeria 8, Soojendussahtel, 60 x 14
cm, Must
BIC9101B1

Mõõdud (mm)



A: 7,5 mm

Kompaktahje, mille kõrgus on 455 mm, võib soojendussahtli kohale paigaldada ilma vahepõhjata

Mõõdud (mm)

