

Seeria 8, Integreeritav täisautomaatne kohvimasin, Must CTL7181B0



- Home Connect – nutikad koduseadmed lihtsustavad igapäevaelu.
- AromaDouble Shot – eriti kange kohv, mis ei ole tänu kahele jahvatamis- ja kohvivalmistamisprotsessile nii mõru.
- OneTouch DoubleCup – teie valitud espresso või piimajoogid vaid nupuvajutusega – kas või kaks tassi korraga.
- Ideaalne ja muutumatu valmistamistemperatuur tagab iga kord täiusliku espressonaudingu.

Tehnilised andmed

Sisseehitatud/eraldiseisev:	Täisintegreeritav
Vahuotsak:	Ei
Ekraan:	Ei
Veekaitseüsteem:	Ei
Osade suurused:	All cups
Toote mõõdud:	455 x 594 x 385 mm
Pakitud toote mõõdud (k x l x s):	540 x 550 x 670 mm
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s):	449 x 558 x 376 mm
EAN-kood:	4242005310340
Vool:	10 A
Pinge:	220-240 V
Sagedus:	50/60 Hz
Pistiku tüüp:	Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga

Valikulised tarvikud

TCZ7003	Väikeseadmete tarvikud
TCZ7033 :	
TCZ8001A :	
TCZ8002A	Katlakivi eemaldamise tabletid
TCZ8004A	Espressomasina hoolduskomplekt
Y988081300 :	
Y988081302 :	
Y988081303 :	
Y988081012 :	



4 242005 310340

Seeria 8, Integreeritav täisautomaatne kohvimasin, Must CTL7181B0

(TZ70003/TZ70033), hoolduskomplekt täisautomaatsetele espressomasinatele (TZ80004...), adapter piimapakendi jaoks (TZ70001), piimamahuti (TZ90009)

Maitse

- kuni 29 erinevat kohvijooki (seadmes ja Home Connect rakenduses)
- kuuma piima, piimavahu ja kuuma vee funktsioon
- aromaSelect – 3 erinevat aroomiprofiili (mahe-tasakaalustatud-tugev)
- reguleeritav piimasuhe klassikalise piimaseguga jookide jaoks
- intelligentne tugevuse reguleerimine - kohvi kohandatud juhtimine vastavalt tugevusele ja suurusele
- aromaDouble Shot – vähem kibedust suurtes jookides tänu kahele pruulimisprotsessile

Mugavus

- TFT-Touchdisplay Pro - 6,8" TFT-värvinäidik koos puute- ja libistamisfunktsiooniga
- Favorites: salvestage kuni 30 personalised beverages
- reguleeritava kõrgusega joogiväljund (kuni 150 mm kõrged klaasid)
- oneTouch DoubleCup – saate kaks tassi ühe nupuvajutusega
- 2.4 eemaldatav veemahuti

Jõudlus

- ceramDrive - kulumiskindlast keraamikast valmistatud kvaliteetne jahvataja
- veepump, mille rõhk on 19 baari

Hügieenilisus

- autoMilk Clean - automaatne aurupuhastus pärast iga jooki
- calc'nClean - kombineeritud katlakivieemaldus- ja puhastusprogramm, millega on vähem vaeva
- eemaldatav pruulimisüksus - lihtsaks ja hügieeniliseks puhastamiseks
- nõudepesumasinakindel: joogiväljund, tilgaalus ja tilgakaasid
- automaatne meeldetuletus puhastamiseks, katlakivi eemaldamiseks või veefiltri vahetamiseks

Home Connect

- kaugjuhtimine - juhtige oma seadet kõikjalt
- coffeePlaylist – valige rakenduses mitu jooki, mis on valmistatud teie valitud järjekorras
- täiendav kohvi oskusteave
- tarkvarauuendus - alati uusim tarkvara staatus
- veebipõhine kasutajatugi
- Turvalisus: Home Connecti puhul on esmatähtis turvalisus. Home Connecti rakendust on testinud TÜV IT, kes on väljastanud sellele ka sertifikaadi. Lisaks kaitseb krüptitud andmete edastamine Home Connecti protokolliga kaudu volitamata juurdepääsu eest.

Mitmesugust


- integreeritud 0,7 l piimamahuti
- 500 aroomikaitsekaanega oamahuti
- valgustatud kohvi väljalaskeava ja alus
- reguleeritav jahvatusaste (mitmetasandiline)
- lapselukk

Lisatarvikud

- kaasasolevad tarvikud: 1 x veekareduse testriba
- Eraldi saadaval olevad tarvikud: puhastustabletid (TZ80001...), katlakivi eemaldamise tabletid (TZ80002...), BRITA Intenza veefilter


**Seeria 8, Integreeritav
täisautomaatne kohvimasin, Must
CTL7181B0**

Mõõdud (mm)




A: 7,5 mm

Mõõdud (mm)



Oa- ja veemahutid on esiküljelt eemaldatud
Soovituslik paigalduskõrgus 950–1450 mm


Mõõdud (mm)



Oa- ja veemahutid on esiküljelt eemaldatud
Soovituslik paigalduskõrgus 950–1450 mm

Mõõdud (mm)

Vasaku nurga paigaldamine



Kui kasutada 92° hinge piirajat, on minimaalne
kaugus seinast ainult 100 mm

Mõõdud (mm)

