

**Serie | 4, Teleskoop-köögiõhupuhasti,
60 cm, hõbemetallik
DFM064A51**



A

**Teleskoopõhupuhasti, mis praktiliselt kaob
ülemise kapi sisse andes köögile peene
ilme.**

- Vaikne – maksimaalne väljatõmme ja madal müratase.
- EcoSilence Drive™ – võimas ja energiasäästlik mootor õhupuhastitele.
- LED-valgustus – energiasäästlik ja korralik valgustus pliidiplaadi kohal.
- Intensiivrežiim – eemaldab köögist tugevad lõhnad kiiresti ja tõhusalt.
- Äratõmme – õhku puhastatakse rasvafiltriga ja see juhitakse seejärel välja, tagades nii köögis optimaalse õhukvaliteedi.

Tehnilised andmed

Tüpoloogia : Pull-out

Kinnitussertifikaadid : CE, Eurasian, VDE

Elektrijuhtme pikkus : 175 cm

Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s) : 162mm x 526.0mm x 290mm mm

Min kaugus elektripliidini : 430 mm

Min kaugus gaasipliidini : 650 mm

Netokaal : 7,9 kg

Juhtlemendi tüüp : elektrooniline

Maksimaalne väljundõhu ekstraheerimine : 270 m³/h

Võimendusasendi ringluse väljundvõimsus : 171.0 m³/h

Ringleva õhu maksimumväljund : 159 m³/h

Võimendusasendi õhuväljutus : 404 m³/h

Tulede arv : 2

Müratase : 62 dB(A) re 1 pW

Õhuväljundi diameeter : 120 / 150 mm

Rasvafiltri materjal : Pestav alumiinium

EAN-kood : 4242002872667

Ühenduse nimivõimsus : 76 W

Vool : 10 A

Pinge : 220-240 V

Sagedus : 50; 60 Hz

Pistiku tüüp : Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga

Paigaldamise tüpoloogia : Kappi sisseehitatud



Valikulised tarvikud

DSZ4545 : Standardne retsirkulatsioonikomplekt

DSZ4551 : Standardne lõhnafilter (asendus)

DSZ4656 :



Serie | 4, Teleskoop-köögiõhupuhasti, 60 cm, hõbemetallik DFM064A51

**Teleskoopõhupuhasti, mis praktiliselt kaob
ülemise kapi sisse andes köögile peene ilme.**

Jõudlus ja võimsus

- Energiatõhususklass: A (saadaolevad klassid A+++ kuni D)
- Äratõmbekiirus vastavalt standardile EN 61591, \varnothing 15 cm:
tavarežiimis max 270 m³/h, intensiivrežiimis 404 m³/h
- Müratase vastavalt standardile EN 60704-2-13: tavarežiimis
max 62 dB(A) re 1 pW; intensiivrežiimis 69 dB(A) re 1 pW
- 3 võimsusastet ja 1 intensiivaste
- Automaatne seadistuste taastamine (6 minutit)

Disain

- elektrooniline ekraan ja Vajutatavad nupud
- 2 x 3W LED
- Värvitemperatuur: 3500 K
- stainless steel without logo



Mugavus

- Metallist rasvafilter, nõudepesumasinas pestav
- Vaikne ja tõhus harjadeta mootor





Paigaldus ja lisatarvikud

- Kasutatav aktiivsõefiltriga või ühendatav äratõmbekanaliga
- Integreeritav 60 cm laiusesse seinakappi
- Lõõri sulgklapp

Serie | 4, Teleskoop-köögiõhupuhasti, 60 cm, hõbemetallik
DFM064A51



Sügavuskohandus
 filtri väljatõmmataval osal
 on võimalik 29 mm ulatuses



**Serie | 4, Teleskoop-köögiõhupuhasti, 60 cm,
hõbemetallik
DFM064A51**

