

Seeria 4, Teleskoop-köögiõhupuhasti, 60 cm, Metallik-hõbe DFM064A53


A


Valikulised tarvikud

HEZG9AS00S :

DSZ4545 Standardne retsirkulatsioonikomplekt

DSZ4551 Standardne lõhnafilter (asendus)

DSZ4682 :

DSZ4686 :

DWZ1IT1B4 Lõhnafilter Clean Air (asendus)

DWZ1IT1I4 Retsirkul.kompl. Clean Air

See vaevumärgatavalt seinakappi integreeritav teleskoopõhupuhasti tagab köögist puhta disaini.

- Vaikne – maksimaalne väljatõmme ja madal müratase.
- EcoSilence Drive™ – võimas ja energiasäästlik mootor õhupuhastitele.
- Intensiivrežiim – eemaldab köögist tugevad lõhnad kiiresti ja tõhusalt.

Tehnilised andmed

Tüpoloogia: Pull-out
 Elektrijuhtme pikkus: 175.0 cm
 Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): ... 162mm x 526.0mm x 290mm mm
 Min kõrgus elektripliidiplaadini: 430 mm
 Min kaugus gaaspliidini: 650 mm
 Netokaal: 7.8 kg
 Juhtelemendi tüüp: elektrooniline
 Kiirussätete arv: 3-stages + intensive setting
 Maks. õhu väljapuhe: 268 m³/h
 Võimendusasendi ringluse väljundvõimsus: 353 m³/h
 Maks. retsirkulatsioon: 263 m³/h
 Võimendusasendi õhuväljutus: 400 m³/h
 Maximum Air flow: 268 m³/h
 Tulede arv: 2
 Müratase: 62 dB(A) re 1 pW
 Õhuväljundi diameeter: 120 / 150 mm
 Rasvafiltri materjal: Pestav alumiinium
 EAN-kood: 4242005231973
 Võimsus: 74 W
 Vool: 10 A
 Pinge: 220-240 V
 Sageus: 50; 60 Hz
 Pistiku tüüp: Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
 Paigaldamise tüüp: Kappi sisseehitatud
 Viivitusega väljalülitusrežiimid: 10 min



4 242005 231973

Seeria 4, Teleskoop-köögiõhupuhasti, 60 cm, Metallik-hõbe DFM064A53

**See vaevumärgatavalt seinakappi
integreeritav teleskoopõhupuhasti tagab
köögis puhta disaini.**

Versioon

- Laius: 60 cm
- Värv: hõbemetallik
- Integreeritav 60 cm laiusesse seinakappi
- Kasutatav aktiivsõefiltriga või ühendatav äratõmbekanaliga
- Retsirkulatsioonikomplekt

Mugavus

- Elektrooniline juhtimine, Vajutatavad nupud, elektrooniline ekraan
- 3 võimsusastet ja 1 intensiivaste
- Automaatne seadistuste taastamine (6 minutit)
- Automaatne järelventilatsioon (10 minutit)

Omadused

- 2 x 1,5 W LED-valgusti
- Alumiiniumraamiga kassett
- Metallist rasvafilter, nõudepesumasinas pestav

Jõudlus

- Äratõmbekiirus vastavalt standardile EN 61591: 400 m³/h
- Minimaalne/maksimaalne müratase tavarežiimis: 49/62 dB(A)
- Vaikne ja tõhus harjadeta mootor

Kavandamine ja paigaldamine

- Stainless steel handle included
- Mõõtmed (K x L x S): 203 x 598 x 290 mm
- Toru läbimõõt: 150 mm (kaasas Ø 120 mm)
- Ühesuunalise klapiga

Tarbimine

- Energiatõhususklass: A (saadaolevad klassid A+++ kuni D)
- Keskmine energiakulu: 21 kWh aastas

**Seeria 4, Teleskoop-köögiõhupuhasti,
60 cm, Metallik-hõbe
DFM064A53**



