

Seeria 4, Teleskoop-köögiõhupuhasti, 90 cm, Metallik-hõbe DFS097A51


A


Valikulised tarvikud

DWZ2IT114	Retsirkul.kompl. Clean Air
DWZ1IT1D1	Väline retsirkul.kompl. Long Life
DWZ1IX1B6	Lõhnafilter Clean Air Plus (asendus)
DWZ1IX1C6	Väline retsirkul.kompl. Clean Air Plus
DWZ2IT1B4	Lõhnafilter Clean Air (asendus)
DSZ4920 :	
DSZ4961 :	
DSZ4982 :	
DSZ4986 :	
DWZ0IT0P0	Lõhnafilter Long Life (asendus)
DSZ4561	Standardne lõhnafilter (asendus)
DSZ4565	Standardne retsirkulatsioonikomplekt

See vaevumärgatavalt seinakappi integreeritav teleskoopõhupuhasti tagab köögis puhta disaini.

- **Extra silent** – suure jõudluse ja minimaalse müratasemega õhupuhasti.
- **EcoSilence Drive™** – võimas ja energiasäästlik mootor õhupuhastitele.
- **Intensiivrežiim** – eemaldab köögist tugevad lõhnad kiiresti ja tõhusalt.

Tehnilised andmed

Tüpoloogia:Pull-out
Elektrijuhtme pikkus:175.0 cm
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s):	... 385mm x 524.0mm x 290mm mm
Min kõrgus elektripliidiplaadini:430 mm
Min kaugus gaasipliidini:650 mm
Netokaal:13.1 kg
Juhtlemendi tüüp: elektrooniline
Kiirussätete arv:3-stages + intensive setting
Maks. õhu väljapuhe:397 m ³ /h
Võimendusasendi ringluse väljundvõimsus:628 m ³ /h
Maks. retsirkulatsioon:358 m ³ /h
Võimendusasendi õhuväljutus:729 m ³ /h
Maximum Air flow:397 m ³ /h
Tulede arv:3
Müratase:53 dB(A) re 1 pW
Õhuväljundi diameeter:120 / 150 mm
Rasvafiltri materjal:Pestav roostevaba teras
EAN-kood:4242005232093
Võimsus:146 W
Vool:10 A
Pinge:220-240 V
Sagedus:50; 60 Hz
Pistiku tüüp:Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Paigaldamise tüüp:Kappi sisseehitatud
Viivitusega väljalülitusrežiimid:10 min



4 242005 232093

Seeria 4, Teleskoop-köögiõhupuhasti, 90 cm, Metallik-hõbe DFS097A51

**See vaevumärgatavalt seinakappi
integreeritav teleskoopõhupuhasti tagab
köögis puhta disaini.**

Versioon

- Laius: 90 cm
- Värv: hõbemetallik
- Integreeritav seinakappi (60 cm või 90 cm)
- Kasutatav aktiivsõefiltriga või ühendatav äratõmbekanaliga
- Retsirkulatsiooniga äratõmbe puhul on vaja standardset retsirkulatsioonikomplekti või Clean Air Plusi retsirkulatsioonikomplekti (lisatarvik)

Mugavus

- Elektrooniline juhtimine, Vajutatavad nupud, elektrooniline ekraan
- 3 võimsusastet ja 1 intensiivaste
- Automaatne seadistuste taastamine (6 minutit)
- Automaatne järelventilatsioon (10 minutit)

Omadused

- 3 x 1,5 W LED-valgusti
- Metallist rasvafilter, nõudepesumasinas pestav

Jõudlus

- Minimaalne/maksimaalne müratase tavarežiimis: 41/53 dB(A)
- CleanAir Plusi retsirkulatsioonikomplektiga (valikuline lisatarvik)
- Väljatõmbekiirus retsirkulatsioonirežiimis Max tavarežiimis: 358m³/h
- Intensiivrežiim: 628m³/h
- Müratase retsirkulatsioonirežiimis Max tavarežiimis: 60dB(A) re 1 pW
- Intensiivrežiim: 71 dB(A) re 1 pW
- Vaikne ja tõhus harjadeta mootor


Kavandamine ja paigaldamine

- Stainless steel handle included
- Mõõtmed (K x L x S): 426 x 898 x 290 mm
- Toru läbimõõt: 150 mm (kaasas Ø 120 mm)
- Ühesuunalise klapiga


Tarbimine

- Energiatõhususklass: A (saadaolevad klassid A+++ kuni D)
- Keskmine energiakulu: 38.1 kWh aastas




**Seeria 4, Teleskoop-köögiõhupuhasti,
90 cm, Metallik-hõbe
DFS097A51**



Sügavus
filtri välja
on võime



Kui paiga
90 cm lai:
paigaldus
nurgikud
lile. Paiga



LED-tule
asend
.....
Tagasein
max 20 n

